Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-10620

CLOSED HEAVY DUTY EXPORT PALLET

1-800-295-5510
uline.com



PRODUCT DIMENSIONS

TOP VIEW



LONG SIDE VIEW



SHORT SIDE VIEW



SPECIFICATIONS

MODEL #	DIMENSIONS		HEIGHT			NESTED TRAILER		WEIGHT CAPACITY		WEIGHT
	L	W	FORK	OVERALL	NESTING	48'	53'	FLOOR	FORK	
H-10620	47.75"	39.75"	4"	5.5"	1.5"	1,680	1,800	8,500 lbs.	2,500 lbs.	24 lbs.

ULINE H-10620

TARIMAS CERRADOS PARA EXPORTACIÓN

800-295-5510
uline.mx



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

VISTA SUPERIOR



VISTA DEL LADO LARGO



VISTA DEL LADO CORTO



ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	DIMENSIONES		ALTO			EMBONADAS EN TRÁILER		CAPACIDAD DE PESO		PESO
	LARGO	ANCHO	HORQUILLA	GENERAL	EMBONABLE	14.6 M (48')	16.15 M (53')	PISO	HORQUILLA	
H-10620	122 cm (47.75")	99 cm (39.75")	10 cm (4")	14 cm (5.5")	2.5 cm (1.5")	1,680	1,800	3,855 kg (8,500 lb)	1,133 kg (2,500 lb)	10.9 kg (24 lb)

ULINE H-10620

PALETTE POUR EXPORTATION FERMÉES

1-800-295-5510
uline.ca



DIMENSIONS DU PRODUIT

VUE DE DESSUS



VUE DU CÔTÉ LONG



VUE DU CÔTÉ COURT



SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	DIMENSIONS		HAUTEUR			REMORQUE EMBOÎTÉE		CAPACITÉ PONDÉRALE		POIDS
	LONG.	LARG.	FOURCHE	TOTALE	EMBOÎTEMENT	14,6 M (48 PI)	16,15 M (53 PI)	PLANCHER	FOURCHE	
H-10620	122 cm (47,75 po)	99 cm (39,75 po)	10 cm (4 po)	14 cm (5,5 po)	2,5 cm (1,5 po)	1 680	1 800	3 855 kg (8 500 lb)	1 33 kg (2 500 lb)	10,9 kg (24 lb)