


ULINE H-11490, H-11491

HANGING SIGN HOLDER

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.



PARTS



Sign Holder x 1




10' Cable x 2



Cable Adjuster x 2

ASSEMBLY

1. Thread end of cable through hole on sign holder and pass it through end loop. (See Figure 1)



3. Pass cable around any supporting structure on ceiling. (See Figure 3)





Figure 3

2. Thread cable through one of the holes on the cable adjuster, in direction indicated by marked arrows. (See Figure 2)
4. Thread cable through the other hole on cable adjuster. Height of sign holder can be determined by pulling cable through adjuster as needed. (See Figure 4)



-  **NOTE:** To raise or lower sign holder, press button on cable adjuster to release locking mechanism. Hold sign holder while releasing mechanism to prevent it from falling. (See Figure 5)




Figure 4





Figure 5

ULINE H-11490, H-11491

**PORTASEÑALAMIENTOS
COLGANTE**

800-295-5510

uline.mx



PARTES



1 Portaseñalamientos




2 Cables de 10'




2 Ajustadores de Cable

ENSAMBLE


1. Pase el cable por el orificio del portaseñalamientos y después por el lazo en el extremo. (Vea Diagrama 1)




3. Pase el cable alrededor de cualquier estructura de soporte en el techo. (Vea Diagrama 3)




4. Pase el cable por el otro orificio en el ajustador de cable. La altura del portaseñalamientos se puede determinar estirando el cable por el ajustador según sea necesario. (Vea Diagrama 4)



2. Pase el cable por uno de los orificios en el ajustador de cable en el sentido indicado por las flechas marcadas. (Vea Diagrama 2)



 **NOTA:** Para subir o bajar el portaseñalamientos, presione el botón en el ajustador del cable para liberar el mecanismo de bloqueo. Sostenga el portaseñalamientos mientras libera el mecanismo para evitar que se caiga. (Vea Diagrama 5)




ULINE H-11490, H-11491

**SUPPORT D'ENSEIGNE
SUSPENDU**

1-800-295-5510

uline.ca



PIÈCES



Support d'enseigne x 1




Câble de 10 pi x 2




Dispositif de réglage de câble x 2

MONTAGE


1. Enfilez l'extrémité du câble à travers le trou du support et faites-la passer dans la boucle.
(Voir Figure 1)




2. Enfilez le câble à travers l'un des trous situés sur le dispositif de réglage en suivant le sens indiqué par les flèches. (Voir Figure 2)



3. Faites passer le câble autour d'une structure de support du plafond.
(Voir Figure 3)



4. Enfilez le câble à travers l'autre trou du dispositif de réglage. Vous pouvez régler la hauteur du support selon vos besoins en tirant le câble à travers le dispositif de réglage.
(Voir Figure 4)



 **REMARQUE :** Pour monter ou abaisser le support, appuyez sur le bouton du dispositif de réglage du câble pour relâcher le mécanisme de blocage. Lorsque vous relâchez le mécanisme de blocage, maintenez le support pour éviter qu'il ne tombe. (Voir Figure 5)

