


ULINE H-12682

2-SHELF COMPACT UTILITY CART WITH LIPPED SHELVES

1-800-295-5510
uline.com




TOOL NEEDED



Rubber Mallet

PARTS




Support x 4




Swivel Caster x 2



Swivel Caster
with Brake x 2




Top Shelf x 1



Bottom Shelf x 1


ASSEMBLY

Figure 1



1. Tap supports into the bottom of the top shelf using a rubber mallet. (See Figure 1)


Figure 2



2. Tap the top of the bottom shelf into the supports using a rubber mallet. (See Figure 2)

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 3




3. Tap the casters into the underside of the bottom shelf using a rubber mallet. Put two swivel casters at the front of the cart and two swivel with brake casters at the rear (handle side). (See Figure 3)

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12682
CARRITO UTILITARIO
COMPACTO DE 2
REPISAS CON REBORDE

800-295-5510
uline.mx




HERRAMIENTA NECESARIA



Mazo de
Caucho

PARTES




4 Soportes




2 Ruedas
Giratorias



2 Ruedas Giratorias
con Freno



1 Repisa
Superior



1 Repisa Inferior

ENSAMBLE

Diagrama 1






Diagrama 2



1. Inserte y golpee levemente los soportes en la parte de abajo de la repisa superior con un mazo de caucho. (Vea Diagrama 1)
2. Inserte y golpee levemente la parte superior de la repisa inferior con un mazo de caucho. (Vea Diagrama 2)

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 3



3. Inserte y golpee levemente las ruedas en la parte de abajo de la repisa inferior con un mazo de caucho. Coloque dos ruedas giratorias al frente del carrito y dos ruedas giratorias con freno en la parte posterior (lado del asa). (Vea Diagrama 3)

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12682


CHARIOT UTILITAIRE COMPACT AVEC TABLETTES À REBORD – 2 TABLETTES

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS



Maillet en
caoutchouc



PIÈCES




Support x 4




Roulette
pivotante x 2



Roulette pivotante
avec frein x 2




Tablette
supérieure x 1



Tablette
inférieure x 1


MONTAGE

Figure 1



1. Enfoncez les supports dans le dessous de la tablette supérieure à petits coups de maillet en caoutchouc. (Voir Figure 1)


Figure 2



2. Enfoncez le dessus de la tablette inférieure dans les supports à petits coups de maillet en caoutchouc. (Voir Figure 2)

MONTAGE SUITE

Figure 3



3. Enfoncez les roulettes dans le dessous de la tablette inférieure à petits coups de maillet en caoutchouc. Mettez deux roulettes pivotantes à l'avant du chariot et deux roulettes pivotantes avec frein à l'arrière (côté poignée). (Voir Figure 3)

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca