Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-1628

EURO HEAT TREATED EXPORT PALLET

1-800-295-5510
uline.com



PRODUCT DIMENSIONS

TOP VIEW



SIDE VIEW





END VIEW

SPECIFICATIONS

MODEL #	DIMENSIONS		HEIGHT		TRAILER QUANTITY		WEIGHT CAPACITY		WEIGHT
	L	W	FORK	OVERALL	48'	53'	FLOOR	FORK	
H-1628	47"	31.5"	3.5"	4.75"	680	760	10,346 lbs.	5,000 lbs.	32 lbs.

ULINE **H-1628**

TARIMA EURO PARA EXPORTACIÓN TRATADA CON CALOR

800-295-5510
uline.mx



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	DIMENSIONES		ALTO		CANTIDAD POR TRÁILER		CAPACIDAD DE PESO		PESO
	LARGO	ANCHO	HORQUILLA	GENERAL	14.6 m (48')	16.15 m (53')	PISO	HORQUILLA	
H-1628	119 cm (47")	80 cm (31.5")	9 cm (3.5")	12 cm (4.75")	680	760	4,692 kg (10,346 lbs.)	2,267 kg (5,000 lbs.)	14 kg (32 lbs.)

ULINE **H-1628**

1 800 295-5510
uline.ca

PALETTE D'EXPORTATION THERMIQUEMENT TRAITÉE HOMOLOGUÉE POUR I'UE



DIMENSIONS DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	DIMENSIONS		HAUTEUR		QUANTITÉ PAR REMORQUE		CAPACITÉ PONDÉRALE		POIDS
	LONG.	LARG.	FOURCHE	TOTALE	14,6 m (48 pi)	16,15 m (53 pi)	PLANCHER	FOURCHE	
H-1628	119 cm (47 po)	80 cm (31,5 po)	9 cm (3,5 po)	12 cm (4,75 po)	680	760	4 692 kg (10 346 lb)	2 267 kg (5 000 lb)	14 kg (32 lbs.)