

ULINE H-3332, H-3333 ROUND CLOTHES RACK


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOL RECOMMENDED



Wrench (optional)




PARTS



Base x 1



Arm Tab x 4



Round Tube x 1



Leg x 4



Post With Rubber
Sheath x 4 (Optional)




H-3333 White Melamine Topper
(Optional)


ASSEMBLY

1. Unfold base.
2. Insert legs into rectangular holes in the bottom of each corner of base. (See Figure 1)

 **NOTE:** Use push button to set legs at desired height.




3. Insert arm tabs into rectangular holes in the top of each corner of base. (See Figure 2)




ASSEMBLY CONTINUED

4. Place round tube on top of base. (See Figure 3)




NOTE: If fit between round tube and base is not secure, remove round tube, rotate 90° and place back on base. Repeat until fit is secure.

5. If using white melamine topper: Insert posts into holes on top of base. (See Figure 4)



6. Place optional topper on top of base. (See Figure 5)




OPTIONAL CASTER INSTALLATION




NOTE: Casters sold separately (Uline model # H-3334).

1. Unscrew feet from bottom of legs. (See Figure 6)



2. Screw casters into legs and tighten with wrench. (See Figure 7)



ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-3332, H-3333


RACK REDONDO PARA ROPA

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA RECOMENDADA



Llave (opcional)




PARTES



1 Base



4 Pestañas para Brazos




1 Tubo Circular



4 Patas



4 Postes con Cubierta de Goma (Opcional)




Cubierta de Melamina Blanca H-3333 (Opcional)


ENSAMBLE

1. Extienda la base.
2. Inserte las patas en los orificios rectangulares ubicados en la parte inferior de cada una de las esquinas de la base. (Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** Use el botón para ajustar las patas a la altura deseada.




3. Inserte las pestañas para brazos dentro de los orificios rectangulares que están en la parte superior de cada una de las esquinas de la base. (Vea Diagrama 2)




CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

4. Coloque el tubo circular encima de la base.
(Vea Diagrama 3)




 **NOTA:** Si el ajuste entre el tubo circular y la base no es segura, quite el tubo, gírelo a 90° y colóquelo otra vez en la base. Repita hasta que el ajuste esté seguro.

5. Si va a usar la cubierta de melamina blanca:
Inserte los postes en los orificios encima de la base.
(Vea Diagrama 4)




6. Coloque la cubierta opcional encima de la base.
(Vea Diagrama 5)




INSTALACIÓN DE RUEDAS OPCIONALES

 **NOTA:** Las ruedas se venden por separado (Uline Modelo No. H-3334).

1. Desatornille las tapas de la parte inferior de las patas. (Vea Diagrama 6)



2. Atornille las ruedas en las patas y apriete con la llave. (Vea Diagrama 7)



ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-3332, H-3333

SUPPORT À VÊTEMENTS


ROND

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL RECOMMANDÉ



Clé (en option)




PIÈCES



Base x 1



Tenon x 4



Tube rond x 1



Pied x 4



Montant avec
manchon en
caoutchouc x 4
(facultatif)



H-3333 Dessus blanc en mélamine
(facultatif)

MONTAGE

1. Dépliez la base.
2. Insérez les pieds dans les trous rectangulaires au bas de chaque tige de la base. (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** Utilisez le bouton-poussoir pour régler les pieds à la hauteur souhaitée.




Figure 1

3. Insérez les tenons dans les trous rectangulaires situés en haut de chaque tige de la base. (Voir Figure 2)





Figure 2


MONTAGE SUITE

4. Placez le tube rond sur le dessus de la base.
(Voir Figure 3)




 **REMARQUE :** Si le tube rond n'est pas sécurisé sur la base, retirez le tube, faites-le pivoter à 90° et replacez-le sur la base. Répétez au besoin.

5. Si vous utilisez le dessus blanc en mélamine : Insérez les montants dans les trous au sommet de la base.
(Voir Figure 4)




6. Placez le dessus sur la partie supérieure de la base.
(Voir Figure 5)




INSTALLATION FACULTATIVE DES ROULETTES

 **REMARQUE :** Les roulettes sont vendues séparément (modèle Uline n° H-3334).

1. Dévissez les pattes du bas des pieds. (Voir Figure 6)



2. Vissez les roulettes dans les pieds et serrez-les à l'aide d'une clé. (Voir Figure 7)



ULINE

1 800 295-5510
uline.ca