




# ULINE H-990 PLASTIC PALLET

1-800-295-5510  
 uline.com




## PRODUCT DIAGRAMS



### STACKING METHOD

Fork rating differs with stacking method and facility's temperature. Note this change as it relates to your application.




## SPECIFICATIONS

MODEL #	DIMENSIONS		HEIGHT			NESTED TRAILER		WEIGHT CAPACITY		WEIGHT
	L	W	FORK	OVERALL	NESTING	48'	53'	FLOOR	FORK	
H-990	48"	40"	3.75"	5.25"	1.5"	1,680	1,800	3,500 lbs.	1,200 lbs.	14 lbs.


# ULINE H-990

## TARIMA DE PLÁSTICO

800-295-5510  
uline.mx





### DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARGA EN LIBRAS (Peso Approx.)

VISTA SUPERIOR

VISTA DEL LADO CORTO



VISTA DEL LADO LARGO

3:1 EMBONABLE  
PLASTICO:MADERA

### ESPECIFICACIONES


MODELO NO.	DIMENSIONES		ALTURA			EMBONADAS EN TRÁILER		CAPACIDAD DE PESO		PESO
	LARGO	ANCHO	HORQUILLA	TOTAL	EMBONABLE	14.6 m (48')	16.15 m (53')	PISO	HORQUILLA	
H-990	121.9 cm (48")	102 cm (40")	9.5 cm (3.75")	13.3 cm (5.25")	3.8 cm (1.5")	1,680	1,800	1,587 kg (3,500 lbs.)	544 kg (1,200 lbs.)	6.4 kg (14 lbs.)

**ULINE H-990**


**PALETTE EN  
PLASTIQUE**

1 800 295-5510

uline.ca




**DIMENSIONS DU PRODUIT**



La classification des fourches varie selon la méthode d'empilage et la température de l'établissement. Note de ce changement relatif à votre utilisation.

CHARGE/CAPACITÉ EN LIVRES (Poids approx.)



**SPÉCIFICATIONS**

N° DE MODÈLE	DIMENSIONS		HAUTEUR			REMORQUE EMBOÎTÉE		CAPACITÉ PONDÉRALE		POIDS
	LONG.	LARG.	FOURCHE	TOTALE	EMBOÎTEMENT	14,6 m (48 pi)	16,15 m (53 pi)	PLANCHER	FOURCHE	
H-990	121,9 cm (48 po)	102 cm (40 po)	9,5 cm (3,75 po)	13,3 cm (5,25 po)	3,8 cm (1,5 po)	1 680	1 800	1 587 kg (3 500 lb)	544 kg (1 200 lb)	6,4 kg (14 lb)