



ULINE S-20910 SHOULDER DOLLY


1-800-295-5510
uline.com






SAFETY

- Uline is not responsible for any misuse or misrepresentation of the shoulder dolly.
- Always inspect moving straps for signs of wear or damage before using.
- Do not use if straps are cut, frayed or damaged. This may reduce lifting capacity of the straps.
- Know your lifting capability. Product is designed to lift up to a maximum of 800 lbs.
- This product does not increase strength of user.
- Steel toe shoes and back protection are recommended when lifting objects.
- Do not use if you have physical limitations or injuries.
- Always clear path of travel prior to moving objects.
- Keep consistent tension. Do not lift item from lifting strap. Slipping can result.



INSTRUCTIONS

1. Both lifters put shoulder harness on like a t-shirt with metal buckle facing forward. (See Figure 1)
 2. Ensure shoulder harness crosses in the center of the back. Pull buckle down to remove slack. (See Figure 2)
 3. Place central lifting strap under the item to be lifted. (See Figure 3)
-  **NOTE:** With second person, slightly tip item to place lifting strap underneath if necessary.





INSTRUCTIONS CONTINUED

4. Thread lifting strap through backside of metal buckle and loop through front. (See Figures 4-5)



5. With a straight back, bend knees slightly and adjust lifting strap to item being lifted until there is weight on shoulders. Place hands on item, palms flat, fingers pointing up. (See Figure 6)

 **NOTE:** To lift items higher, bend knees more while taking in excess slack from lifting strap.




6. Confirm each other's state of readiness. When ready, simultaneously stand up and straighten arms until elbows lock. (See Figure 7)



IMPORTANT! Keep arms straight to stabilize object being lifted.



IMPORTANT! When lifting on stairs, keep item centered and strap tension consistent.



ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE S-20910

SOPORTE PARA HOMBROS

800-295-5510
uline.mx



Se Requiere Operar Entre Dos Personas



SEGURIDAD

- Uline no se hace responsable por el mal uso o percepción errónea del soporte para hombros.
- Siempre inspeccione las correas móviles por signos de desgaste o daño antes de usar.
- No lo use si las correas están cortadas, deshilachadas o dañadas. Esto podría reducir la capacidad de carga de las correas.
- Conozca su capacidad de carga. El producto está diseñado para levantar un máximo de 800 lbs.
- Este producto no incrementa la fuerza del usuario.
- Se recomienda el uso de zapatos con casquillo y protección lumbar cuando levante objetos.
- No lo use si tiene limitaciones físicas o lesiones.
- Siempre despeje el camino por el que pasará antes de mover los objetos.
- Mantenga una tensión consistente. No levante el objeto por la correa de carga. Podría resbalarse.

INSTRUCCIONES

1. Ambos cargadores colóquense el soporte para hombros como si fuera una camiseta, con la hebilla hacia adelante. (Vea Diagrama 1)
2. Asegúrese de que el soporte para hombros cruce en el centro de la espalda. Jale de la hebilla hacia abajo para ajustarlo. (Vea Diagrama 2)
3. Coloque la correa central de carga por debajo del objeto a levantar. (Vea Diagrama 3)



NOTA: De ser necesario, junto con la otra persona inclinen ligeramente el objeto para colocar la correa de carga por debajo.

Diagrama 1




Diagrama 2







Diagrama 3




CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES

4. Pase la correa de carga a través de la parte posterior de la hebilla de metal y haga un bucle por delante. (Vea Diagramas 4-5)



5. Con la espalda derecha, doblen las rodillas y ajusten la correa de carga del objeto que se levantará hasta que el peso quede en los hombros. Coloque las manos en el artículo con las palmas abiertas y los dedos apuntando hacia arriba. (Vea Diagrama 6)

 **NOTA:** Para levantar los objetos más alto, doblen las rodillas más mientras que ajustan la correa de carga.




6. Cada uno confirme si está listo para cargar. Cuando estén listos, simultáneamente levántense y estiren los brazos hasta que los codos se bloqueen. (Vea Diagrama 7)



iIMPORTANTE! Mantengan los brazos derechos para estabilizar el objeto a levantar.




iIMPORTANTE! Cuando levanten en escaleras, mantengan el objeto centrado y la tensión de la correa consistente.



ULINE

800-295-5510
uline.mx

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**




- Uline n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise représentation du harnais de déménagement.
- Vérifiez que les sangles de déménagement ne présentent aucun signe d'usure ou de détérioration avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas le harnais si les sangles sont coupées, effilochées ou endommagées. Cela peut réduire la capacité de levage des sangles.
- Soyez conscient de votre capacité de levage. Ce produit est conçu pour soulever un poids maximal de 800 lb.
- Ce produit n'augmente pas la force de l'utilisateur.
- Il est recommandé de porter des chaussures à embout d'acier et de se protéger le dos pour soulever des objets.
- N'utilisez pas le harnais si vous êtes blessé ou si vous êtes une personne à capacité physique restreinte.
- Dégagez le chemin avant de déplacer les objets.
- Maintenez une tension constante. Ne soulevez pas l'objet lorsqu'il est positionné sur la sangle de levage. L'objet risquerait de glisser.

INSTRUCTIONS

1. Les deux utilisateurs doivent enfiler le harnais de déménagement comme un t-shirt et avec la boucle métallique orientée vers l'avant. (Voir Figure 1)
2. Assurez-vous que les sangles d'épaule du harnais se croisent au niveau du dos. Tirez la boucle vers le bas pour éliminer le mou. (Voir Figure 2)
3. Placez la sangle de levage centrale sous l'objet à soulever. (Voir Figure 3)





REMARQUE : À deux, inclinez légèrement l'objet pour y placer la sangle de levage en dessous si nécessaire.





INSTRUCTIONS SUITE

4. Faites passer la sangle de levage à travers l'arrière de la boucle métallique, puis à travers l'avant. (Voir Figures 4 et 5)



5. En gardant le dos droit, fléchissez légèrement les genoux et ajustez la sangle de levage autour de l'objet à soulever jusqu'à ce que vous ressentiez un poids sur les épaules. Placez les mains sur l'objet, les paumes à plat et les doigts pointant vers le haut. (Voir Figure 6)

 **REMARQUE :** Pour soulever les objets plus haut, fléchissez davantage les genoux tout en réduisant le mou de la sangle de levage.




6. Attendez confirmation de votre partenaire avant de procéder au levage. Lorsque prêts, levez-vous simultanément et tendez les bras jusqu'à ce que les coudes se bloquent. (Voir Figure 7)



IMPORTANT! Gardez les bras tendus pour stabiliser l'objet soulevé.



IMPORTANT! Pour soulever un objet dans les escaliers, l'objet doit être centré et la tension de la sangle doit être constante.



ULINE

1-800-295-5510
uline.ca