



ULINE S-26104 BEACH CHAIR

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.



FEATURES






#	DESCRIPTION
1	Backrest Tube
2	Storage Bag
3	Cup Holder
4	Buckle
5	Support Bar
6	Armrest
7	Backpack Straps

INSTRUCTIONS

OPEN CHAIR

1. Unlock buckle. (See Figure 1)
2. Grasp one backrest tube and the armrest. (See Figure 2)
3. Push apart to open frame until plastic connector is fully seated against frame and chair is fully opened. (See Figure 3)

 **NOTE:** Do not force.




INSTRUCTIONS CONTINUED

ADJUSTMENT

1. Sit on chair and place both hands on armrests.
2. Lift armrests together to move backward or forward to any of the five positions. (See Figure 4)




NOTE: Open the support bar fully before using the lay flat position.




FOLD CHAIR

1. Grasp one backrest tube and the armrest. Slowly pull them together toward center to fold chair. (See Figure 5)
2. Press down on backrest tube to fully fold parts together.
3. Lock buckle. Folded chair can be carried with back straps.




ULINE

1-800-295-5510
uline.com



CARACTERÍSTICAS






#	DESCRIPCIÓN
1	Tubo del Respaldo
2	Bolsa para Almacenamiento
3	Portavasos
4	Hebilla
5	Barra de Soporte
6	Descansabrazos
7	Correas Tipo Mochila

INSTRUCCIONES

ABRIR LA SILLA

1. Libere la hebilla. (Vea Diagrama 1)
2. Sujete el tubo del respaldo y uno de los descansabrazos. (Vea Diagrama 2)
3. Sepárelos para abrir el marco hasta que el conector de plástico esté completamente asentado contra el marco y la silla se abra por completo. (Vea Diagrama 3)

 **NOTA:** No la fuerce.




CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES

AJUSTAR


1. Siéntese en la silla y coloque ambas manos en los descansabrazos.
2. Levante ambos descansabrazos al mismo tiempo para moverlos hacia atrás o adelante y a cualquiera de las cinco posiciones. (Vea Diagrama 4)

 **NOTA:** Extienda la barra de soporte completamente antes de usarla en la posición horizontal.




PLEGAR LA SILLA

1. Sujete el tubo del respaldo y uno de los descansabrazos. Júntelos lentamente hacia el centro para plegar la silla. (Vea Diagrama 5)
2. Presione el tubo del respaldo para plegar completamente las piezas.
3. Cierre la hebilla. La silla plegada puede ser llevada utilizando las correas tipo mochila.





ULINE

800-295-5510
uline.mx



CARACTÉRISTIQUES






#	DESCRIPTION
1	Tube de dossier
2	Sac de rangement
3	Porte-gobelet
4	Boucle
5	Barre de support
6	Accoudoir
7	Sangles de sac à dos

INSTRUCTIONS

DÉPLIAGE DE LA CHAISE

1. Détachez la boucle. (Voir Figure 1)
2. Saisissez le tube de dossier et un accoudoir. (Voir Figure 2)
3. Dépliez les deux parties pour ouvrir le cadre jusqu'à ce que le connecteur en plastique soit complètement logé sur le cadre et que la chaise soit complètement dépliée. (Voir Figure 3)


 **REMARQUE : Ne forcez pas.**



RÉGLAGE


1. Asseyez-vous sur la chaise et placez les deux mains sur les accoudoirs.
2. Soulevez les accoudoirs ensemble pour régler la chaise vers l'avant ou l'arrière dans l'une des cinq positions.
(Voir Figure 4)

 **REMARQUE :** Dépliez complètement la barre de support avant d'utiliser la position allongée.



REPLIAGE DE LA CHAISE

1. Saisissez le tube de dossier et un accoudoir. Ramenez-les lentement vers le centre pour plier la chaise.
(Voir Figure 5)
2. Appuyez sur le tube du dossier pour replier complètement les pièces.
3. Rattachez la boucle. La chaise repliée peut être transportée avec les sangles de sac à dos.



ULINE

1 800 295-5510
uline.ca