
Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE S-26525
TERRO® LIQUID ANT BAIT

1-800-295-5510
uline.com



SAFETY

WARNING! It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.


IMPORTANT! Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

- **Do not use in edible product areas of food handling establishments, restaurants or other areas where food is commercially prepared or processed.**
- **Do not use in serving areas while food is exposed.**
- **Avoid contamination of feed and foodstuffs.**
- **Place bait in areas inaccessible to children and pets.**
- **Store in a cool, dry place.**
- **Do not store where children or animals may gain access.**
- **Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.**
  - **If empty: Place in trash or offer for recycling if available.**
  - **If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.**

INSTRUCTIONS


1. Break pre-filled baits apart. (See Figure 1)

Figure 1



2. Hold bait upright and break off the bait pack tab. (See Figure 2)

Figure 2




3. Place baits label side up near ant trails or close to where ants are numerous. Place additional baits anywhere ants may enter your home or business. (See Figure 3)

NOTE: Baits may be used indoors or outdoors.

NOTE: For best results, use all six baits to ensure sufficient supply for the ants.

IMPORTANT! Monitor regularly for activity but do not interfere with the ants or baits. Replace with additional baits when first set has been depleted.

Figure 3




4. Once ants are controlled, replace baits every three months to keep ants from returning.

NOTE: Complete control may take up to two weeks.

ULINE S-26525

TERRO® CEBO LÍQUIDO PARA HORMIGAS

800-295-5510
uline.mx



SEGURIDAD

ALTO **¡ADVERTENCIA! Es una violación a la ley federal (EUA) utilizar este producto de manera inconsistente con su etiqueta.**


¡IMPORTANTE! No contamine el agua ni alimentos o el forraje con el almacenamiento o la eliminación.

- **No utilice en áreas de productos comestibles de establecimientos de manejo de alimentos, restaurantes u otras áreas donde los alimentos se preparan o procesan comercialmente.**
- **No utilice en áreas de servicio donde la comida está expuesta.**
- **Evite la contaminación del forraje y los alimentos.**
- **Coloque el cebo en áreas inaccesibles a niños y mascotas.**
- **Almacene en un lugar fresco y seco.**
- **No lo coloque donde niños y animales puedan alcanzarlo.**
- **Envase no reutilizable. No reuse o rellene este envase.**
  - **Si está vacío: Coloque en la basura o entregue para reciclaje si está disponible.**
  - **Si está parcialmente lleno: Comuníquese con su agencia local de desechos sólidos para instrucciones sobre como desecharlo. Nunca coloque el producto sin usar en ningún desagüe interior o exterior.**

INSTRUCCIONES


1. Separe los cebos prellenados. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1



2. Enderece el cebo y rompa la pestaña del paquete de cebo. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2



CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES


3. Coloque los cebos con la etiqueta hacia arriba cerca de caminos de hormigas o donde abunden. Coloque cebos adicionales en cualquier lugar que las hormigas puedan entrar a su hogar o negocio. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Los cebos se pueden utilizar en interiores o exteriores.

NOTA: Para mejores resultados, utilice los seis cebos a la vez para asegurar suficientes provisiones para las hormigas.

¡IMPORTANTE! Monitoree regularmente la actividad de las hormigas pero no interfiera con ellas o los cebos. Reemplace con cebos adicionales cuando el primer set se haya agotado.

Diagrama 3




4. Una vez que se controlen las hormigas, reemplace los cebos cada tres meses para evitar que las hormigas vuelvan.

NOTA: El control completo podría tardar hasta dos semanas.

ULINE **S-26525**

TERRO^{MD} – APPÂTS LIQUIDES POUR FOURMIS

1 800 295-5510
uline.ca



SÉCURITÉ

ARRÊT **AVERTISSEMENT! L'utilisation de ce produit d'une manière non conforme aux indications de son étiquetage constitue une violation de la loi fédérale.**


IMPORTANT! Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux lors du stockage ou de l'élimination.

- **Ne pas utiliser aux alentours des produits comestibles au sein d'un restaurant, d'un établissement de manipulation d'aliments ou autres lieux de traitement ou de préparation d'aliments.**
- **Ne pas utiliser dans les zones de service où des aliments sont exposés.**
- **Éviter toute contamination des denrées alimentaires et aliments pour animaux.**
- **Placer les appâts dans des zones hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.**
- **Entreposer le produit dans un endroit frais et sec.**
- **Ne pas entreposer dans des lieux accessibles aux enfants et aux animaux.**
- **Contenant non rechargeable. Ne pas réutiliser ou recharger le contenant.**
  - **S'il est vide : mettre le contenant à la poubelle ou au recyclage si possible.**
  - **S'il est partiellement rempli : appeler votre service local de gestion des déchets solides afin d'obtenir des instructions pour l'élimination. Ne jamais faire passer le produit non utilisé dans une canalisation intérieure ou extérieure.**

INSTRUCTIONS


1. Séparez les appâts préremplis en contenants individuels. (Voir Figure 1)

Figure 1



2. Tenez l'appât à la verticale et coupez la languette du contenant. (Voir Figure 2)

Figure 2



INSTRUCTIONS SUITE


3. Placez les appâts près des sentiers de fourmis ou près des regroupements de fourmis en orientant l'étiquette vers le haut. Placez des appâts supplémentaires dans toute zone de votre résidence ou de votre entreprise d'où peuvent entrer des fourmis. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Les appâts peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur.

REMARQUE : Pour optimiser les résultats, utilisez les six appâts à la fois afin d'assurer qu'il y ait assez de produit pour toutes les fourmis.

IMPORTANT! Surveillez régulièrement l'action du produit, mais sans toucher ni interagir avec les fourmis ou les appâts. Une fois que le contenu du premier ensemble d'appâts est épuisé, remplacez avec les appâts supplémentaires.

Figure 3



4. Une fois que le problème de fourmis est maîtrisé, remplacez les appâts tous les trois mois pour éviter le retour des fourmis.

REMARQUE : La maîtrise totale du problème de fourmis peut prendre jusqu'à deux semaines.