


ULINE


**TAB LOCKING
LITERATURE MAILER**

1-800-295-5510
uline.com




ASSEMBLY

Layout Diagram




1. Fold A and C panels straight up, perpendicular to the bottom panel. (See Figure 1)

Figure 1



2. Fold B and D flaps inward. (See Figure 2)

Figure 2



ASSEMBLY CONTINUED

3. To form sides of box, fold E ends up and over B and D flaps, tucking into slots at the bottom. (See Figures 3-4)

Figure 3






Figure 4




4. Fold F flaps inward so they slide inside mailer when closing. (See Figure 5)


Figure 5




5. Fold G flaps inward and slide into slots in the front of the mailer to secure. (See Figure 6)

Figure 6




**ENSAMBLE**

Layout Diagram




2. Doble las solapas B y D. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2



1. Doble los paneles A y C hacia arriba a manera de que queden perpendiculares al fondo. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1



CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

3. Para formar los laterales de la caja, doble los extremos E por encima de las solapas B y D, insertándolas dentro de las ranuras en el fondo. (Vea Diagramas 3-4)

Figure 3






Figure 4




4. Doble las solapas F hacia adentro para que se deslicen dentro de la caja para envíos cuando se cierre. (Vea Diagramas 5)


Figure 5




5. Doble las pestañas frontales de cierre G hacia adentro y deslícelas dentro de las ranuras en el frente de la caja para asegurarlas. (Vea Diagrama 6)

Figure 6




**ASSEMBLAGE**

Layout Diagram




1. Pliez les rabats A et C vers le haut afin qu'ils soient perpendiculaires avec le fond de la boîte. (Voir Figure 1)

Figure 1



2. Pliez les rabats B et D vers l'intérieur. (Voir Figure 2)

Figure 2



ASSEMBLAGE SUITE

3. Pour former les côtés de la boîte, pliez les rabats E vers le haut et par-dessus les rabats B et D. Insérez-les ensuite dans les fentes sur le fond. (Voir Figures 3-4)

Figure 3






Figure 4



4. Pliez les rabats F vers l'intérieur de manière à ce qu'ils s'insèrent dans la boîte pendant sa fermeture. (Voir Figure 5)

Figure 5



5. Pliez les rabats de la fermeture avant G vers l'intérieur et insérez-les dans les fentes à l'avant de la boîte pour sécuriser la fermeture. (Voir Figure 6)

Figure 6

