

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-12938
STRAIGHT GRAB BAR – 48"


1-800-295-5510
uline.com



FRONT VIEW



TOP VIEW




GRAB BAR SPECIFICATIONS

MATERIAL	THICKNESS	LENGTH		HEIGHT	DEPTH	TUBE DIAMETER
		GRAB BAR ONLY	WITH MOUNTING FLANGES AND COVERS			
Stainless Steel	18-gauge	48"	51"	3"	3"	1.5"


0826 RH-12938

MOUNTING FLANGE SPECIFICATIONS

GRAB BAR MOUNTING FLANGE



SNAP-ON COVER




FLANGE SPECIFICATIONS


DIAMETER	THICKNESS	HOLE	SLOT	BOLT CIRCLE	COVER HEIGHT
3"	3/32"	0.25"	0.25 x 0.5"	2.3125"	0.5"

ULINE H-12938
BARRA RECTA DE SEGURIDAD – 48"


800-295-5510
uline.mx



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR




ESPECIFICACIONES DE BARRA RECTA


MATERIAL	GROSOR	LARGO		ALTO	PROFUNDIDAD	DIÁMETRO DE TUBO
		SOLO BARRA RECTA	CON REBORDES DE INSTALACIÓN Y TAPAS			
Acero Inoxidable	Calibre 18	121.9 cm (48")	129.5 cm (51")	7.6 cm (3")	7.6 cm (3")	3.8 cm (1.5")

ESPECIFICACIONES DE REBORDE DE INSTALACIÓN

REBORDE DE INSTALACIÓN PARA BARRA RECTA



TAPA A PRESIÓN




ESPECIFICACIONES DE REBORDE


DIÁMETRO	GROSOR	ORIFICIO	RANURA	CÍRCULO DE PERNO	ALTO DE TAPA
7.6 cm (3")	0.24 cm (3⁄32")	0.64 cm (0.25")	0.64 x 1.27 cm (0.25 x 0.5")	5.8738 cm (2.3125")	1.27 cm (0.5")

ULINE H-12938
BARRE D'APPUI DROITE – 48 po


1 800 295-5510
uline.ca



VUE AVANT



VUE DE DESSUS




SPÉCIFICATIONS DE LA BARRE D'APPUI


MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	LONGUEUR		HAUTEUR	PROFONDEUR	DIAMÈTRE DU TUBE
		BARRE D'APPUI SEULEMENT	AVEC BRIDES DE FIXATION ET COUVERCLES			
Acier inoxydable	Calibre 18	121,9 cm (48 po)	129,5 cm (51 po)	7,6 cm (3 po)	7,6 cm (3 po)	3,8 cm (1,5 po)

SPÉCIFICATIONS DES BRIDES DE FIXATION

BRIDE DE FIXATION DE LA BARRE D'APPUI



COUVERCLE ENCLIQUETABLE



SPÉCIFICATIONS DES BRIDES

DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	TROU	FENTE	CERCLE DE BOULONNAGE	HAUTEUR DU COUVERCLE
7,6 cm (3 po)	0,24 cm (3⁄32 po)	0,64 cm (0,25 po)	0,64 x 1,27 cm (0,25 x 0,5 po)	5,8738 cm (2,3125 po)	1,27 cm (0,5 po)