



# Statement of Workmanship and Accuracy

Weights have been manufactured to meet guidelines and accuracy specifications per the following:

NIST Handbook 105-1 (2019)

ASTM Class 0-7

All weights are verified to be within the tolerance specification for its class.

Description	Class	Tolerance
Weight, 100 g. Stainless Steel	ASTM Class 5	9 mg.
Weight, 200 g. Stainless Steel	ASTM Class 5	15 mg.
Weight, 500 g. Stainless Steel	ASTM Class 5	30 mg.
Weight, 1 lb. Stainless Steel	ASTM Class 5	23 mg.
Weight, 2 lbs. Stainless Steel	ASTM Class 5	45 mg.
Weight, 5 lbs. Stainless Steel	ASTM Class 5	110 mg.
Weight, 10 lbs. Cast Iron	ASTM Class 7	1.3 g.
Weight, 20 lbs. Cast Iron	ASTM Class 6	910 mg.
Weight, 25 lbs. Cast Iron	ASTM Class 6	1.1 g.
Weight, 50 lbs. Cast Iron	ASTM Class 6	2.3 g.
Weight, 1 kg. Stainless Steel	ASTM Class 5	50 mg.
Weight, 2 kg. Stainless Steel	ASTM Class 5	100 mg.
Weight, 5 kg. Stainless Steel	ASTM Class 5	250 mg.
Weight, 10 kg. Cast Iron	ASTM Class 6	1.0 g.
Weight, 20 kg. Cast Iron	ASTM Class 6	2.0 g.
Weight, 25 kg. Cast Iron	ASTM Class 6	2.5 g.



**NOTE:** This document does not provide traceability and is not suitable for quality or regulatory requirements.

The information contained herein was prepared by the manufacturer and is provided as a service to our customers. Uline is not responsible for the accuracy or completeness of this information.



1-800-295-5510  
uline.com



# Declaración de la Mano de Obra y Precisión

Las pesas se han fabricado para cumplir con los lineamientos y especificaciones de precisión basados en los siguientes:

NIST Manual 105-1 (2019)

ASTM Clase 0-7

Todas las pesas están verificadas para estar dentro de la especificación de tolerancia de su clase.

Descripción	Clase	Tolerancia
Pesa, 100 g. Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	9 mg.
Pesa, 200 g. Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	15 mg.
Pesa, 500 g. Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	30 mg.
Pesa, 1 lb, Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	23 mg.
Pesa, 2 lbs, Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	45 mg.
Pesa, 5 lbs, Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	110 mg.
Pesa, 10 lbs, Hierro Fundido	ASTM Clase 7	1.3 g.
Pesa, 20 lbs, Hierro Fundido	ASTM Clase 6	910 mg.
Pesa, 25 lbs, Hierro Fundido	ASTM Clase 6	1.1 g.
Pesa, 50 lbs, Hierro Fundido	ASTM Clase 6	2.3 g.
Pesa, 1 kg, Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	50 mg.
Pesa, 2 kg, Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	100 mg.
Pesa, 5 kg, Acero Inoxidable	ASTM Clase 5	250 mg.
Pesa, 10 kg, Hierro Fundido	ASTM Clase 6	1.0 g.
Pesa, 20 kg, Hierro Fundido	ASTM Clase 6	2.0 g.



**NOTA:** Este documento no cuenta con trazabilidad y no es indicado para los requerimientos de calidad o reguladores.

La información en este documento fue preparada por el fabricante y se brinda como un servicio a nuestros clientes. Uline no se hace responsable de que esta información sea precisa o completa.



800-295-5510

uline.mx



## Déclaration de fabrication et de précision

Les poids ont été fabriqués pour répondre aux critères et aux spécifications de précision selon :

NIST Manuel 105-1 (2019)

ASTM Classe 0 à 7

Une vérification des poids a été effectuée afin de s'assurer qu'ils se trouvent bien dans la plage de tolérance pour la catégorie de poids respective.

Description	Classe	Tolérance
Poids, 100 g, acier inoxydable	ASTM Classe 5	9 mg.
Poids, 200 g, acier inoxydable	ASTM Classe 5	15 mg.
Poids, 500 g, acier inoxydable	ASTM Classe 5	30 mg.
Poids, 1 lb, acier inoxydable	ASTM Classe 5	23 mg
Poids, 2 lb, acier inoxydable	ASTM Classe 5	45 mg
Poids, 5 lb, acier inoxydable	ASTM Classe 5	110 mg
Poids, 10 lb, fonte	ASTM Classe 7	1,3 g
Poids, 20 lb, fonte	ASTM Classe 6	910 mg
Poids, 25 lb, fonte	ASTM Classe 6	1,1 g
Poids, 50 lb, fonte	ASTM Classe 6	2,3 g
Poids, 1 kg, acier inoxydable	ASTM Classe 5	50 mg
Poids, 2 kg, acier inoxydable	ASTM Classe 5	100 mg
Poids, 5 kg, acier inoxydable	ASTM Classe 5	250 mg
Poids, 10 kg, fonte	ASTM Classe 6	1,0 g
Poids, 20 kg, fonte	ASTM Classe 6	2,0 g



**REMARQUE :** Ce document ne fournit pas de traçabilité et n'est pas approprié pour satisfaire à des exigences réglementaires ou de qualité.

Les informations qui figurent dans ce document ont été fournies par le fabricant et sont mises à la disposition de nos clients à titre de guide seulement. Uline n'est pas responsable de l'exactitude ou de l'intégralité des informations ci-incluses.



1-800-295-5510

uline.ca