


ULINE S-21719

2 OZ WIDE-MOUTH GLASS JARS – AMBER

1-800-295-5510
 uline.com



SPECIFICATIONS

	MATERIAL	SIZE	COLOR	CAPACITY	WEIGHT	THICKNESS
JAR*	Type III Manufactured Soda Lime Glass	2 oz.	Amber	2.5 oz. (overflow)	2.50 oz.	Sold by gram weight not mil thickness

*Not UN Rated
 *Compatible Shrinkband: 1"
 *Withstands temperature changes less than 75°F without cracking

SPECIFICATIONS CONTINUED

REGULATORY

Before using a product sold by Uline, users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use and can be used safely and legally. Seller makes no warranty; express or implied (including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose) other than as separately agreed between the parties in writing. This product(s) may not be used in the manufacture of any US FDA Class III Medical Device or Health Canada Class IV Medical Device and may not be used in the manufacture of any US FDA Class II Medical Device or Health Canada Class II Medical Device without prior written approval by seller of each specific product or application.

TYPICAL PROPERTIES

GENERAL PROPERTIES	AMBER GLASS
Clarity	Transparent
Moisture Barrier	Excellent
Oxygen Barrier	Excellent
Resistance to Acids	Fair to Very Good
Resistance to Grease and Oil	Excellent
Temperature at which Distortion Occurs	850°F
Rigidity (Stiffness)	Excellent
Resistance to Impact	Fair
Resistance to Heat	Excellent
Resistance to Cold	Excellent
Resistance to Sunlight	Fair

FDA

CONTAINER ONLY

- FDA Compliant


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE S-21719

**FRASCOS DE VIDRIO ÁMBAR DE
2 OZ. DE BOCA ANCHA**

800-295-5510
uline.mx



ESPECIFICACIONES

	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR	CAPACIDAD	PESO	GROSOR
FRASCO*	Vidrio Tipo III Manufacturado de Sosa y Cal	2 oz.	Ámbar	2.5 oz. (al tope)	2.50 oz.	Se venden por peso por gramo no por grosor en mil

*Sin Clasificación ONU

*Banda Termoencogible Compatible: 1"

*Soporta cambios de temperatura menores a 24°C (75°F) sin romperse

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

REGLAMENTARIO

Antes de utilizar un producto vendido por Uline, los usuarios deben tomar su propia decisión independiente de que el producto es el adecuado para el uso determinado y que puede ser utilizado de manera segura y legal. El vendedor no garantiza: de forma expresa o implícita (incluyendo cualquier garantía de comercialización o aptitud para un propósito particular) otro que un acuerdo separado por escrito entre las partes. Este producto(s) no puede ser utilizado para la fabricación de ningún Dispositivo Médico de EUA Clase III o Dispositivo Médico de Salud de Canadá Clase IV y no podrá ser utilizado en la fabricación de ningún Dispositivo Médico de EUA Clase II o Dispositivo Médico de Salud de Canadá Clase II sin el consentimiento previo por escrito por parte del vendedor de cada producto o aplicación específica.

PROPIEDADES TÍPICAS

PROPIEDADES GENERALES	VIDRIO ÁMBAR
Claridad	Transparente
Barrera Contra Humedad	Excelente
Barrera Contra Oxígeno	Excelente
Resistencia a los Ácidos	Regular a Muy Bueno
Resistencia a la Grasa y Aceite	Excelente
Temperatura a la que Presenta Deformación	454°C (850°F)
Rigidez (Firmeza)	Excelente
Resistencia al Impacto	Regular
Resistencia al Calor	Excelente
Resistencia al Frío	Excelente
Resistencia a la Luz Solar	Regular

FDA

SOLO EL CONTENEDOR

- Cumple con FDA

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE S-21719

**BOCAUX EN VERRE À LARGE
OUVERTURE – 2 oz, AMBRÉ**

1 800 295-5510

uline.ca



SPÉCIFICATIONS

	MATÉRIEL	TAILLE	COULEUR	CAPACITÉ	POIDS	ÉPAISSEUR
BOCAL*	Verre sodocalcique de type III	2 oz	Ambré	2,5 oz (trop-plein)	2,50 oz	Vendu au poids en grammes et non pas à l'épaisseur en mil

*Non homologué par l'ONU

*Bande rétractable compatible : 1 po

*Résiste aux changements de température inférieure à 75 °F sans craquer.

SPÉCIFICATIONS SUITE

RÈGLEMENTATION

Avant d'utiliser un article vendu par Uline, l'utilisateur doit déterminer de son propre gré que l'article convient à l'utilisation prévue et peut être utilisé légalement et en toute sécurité. Le Vendeur n'offre aucune garantie, explicite ou implicite (y compris toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier) à moins d'accord contraire convenu par écrit entre les parties concernées. Sans une autorisation écrite au préalable par le Vendeur pour chaque article et utilisation en particulier, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe III de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe IV de Santé Canada. De plus, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe II de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe II de Santé Canada.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	VERRE AMBRÉ
Clarté	Transparent
Barrière contre l'humidité	Excellent
Barrière contre l'oxygène	Excellent
Résistance aux acides	Modéré à très bien
Résistance à la graisse et à l'huile	Excellent
Température à laquelle une distorsion est générée	454 °C (850 °F)
Rigidité (raideur)	Excellent
Résistance au choc	Modéré
Résistance à la chaleur	Excellent
Résistance au froid	Excellent
Résistance à la lumière du soleil	Modéré

FDA

CONTENANT SEULEMENT

- Conforme aux normes de la FDA

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca