


ULINE S-24344C
10 mL GLASS ROLL-ON
BOTTLE – CLEAR

1-800-295-5510
 uline.com



SPECIFICATIONS

	MATERIAL	SIZE	COLOR	CAPACITY	WEIGHT	THICKNESS
BOTTLE*	Type III Manufactured Soda Lime Glass	10 mL	Amber	11.2 +/- 0.8 mL	22 +/- 5 grams	Sold by gram weight not mil thickness

*Not UN Rated
 *Compatible Shrinkband: 1"
 *Withstands temperature changes less than 75°F without cracking

SPECIFICATIONS CONTINUED

REGULATORY

Before using a product sold by Uline, users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use and can be used safely and legally. Seller makes no warranty, expressed or implied (including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose) other than as separately agreed between the parties in writing. This product(s) may not be used in the manufacture of any US FDA Class III Medical Device or Health Canada Class IV Medical Device and may not be used in the manufacture of any US FDA Class II Medical Device or Health Canada Class II Medical Device without prior written approval by seller of each specific product or application.

TYPICAL PROPERTIES

GENERAL PROPERTIES	CLEAR GLASS
Clarity	Transparent
Moisture Barrier	Excellent
Oxygen Barrier	Excellent
Resistance to Acids	Fair to Very Good
Resistance to Grease and Oil	Excellent
Temperature at which Distortion Occurs	850°F
Rigidity (Stiffness)	Excellent
Resistance to Impact	Fair
Resistance to Heat	Excellent
Resistance to Cold	Excellent
Resistance to Sunlight	Fair

FDA

CONTAINER

- The Glass is FDA Compliant - Under sections 201(s) and 409 of the GRAS Act, and FDA's regulations in 21 CFR 170.3 and 170.30 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Generally Recognized as Safe (GRAS) is the FDA's highest standard. Glass is the only packaging material rated 'Generally Regarded as Safe' (GRAS) by the U.S. Food and Drug Administration.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

**FRASCOS DE VIDRIO ROLL-ON –
10 mL, TRANSPARENTES**


Altura Total
2.82" +/- 0.04

Área de Etiqueta
Envolvente
2.16"




Diámetro
0.79" +/- 0.04

Vista Inferior




Circunferencia = 2.48" +/- 0.13



Diámetro
0.63" +/- 0.01



0.55" +/- 0.01



0.38" +/- 0.01



Altura de la
Boquilla
0.37"

**ESPECIFICACIONES**

	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR	CAPACIDAD	PESO	GROSOR
BOTELLA*	Vidrio Común Fabricado Tipo III	10 mL	Ámbar	11.2 +/- 0.8 mL	22 +/- 5 gramos	Se vende por peso en gramos no grosor de mil

*Sin Clasificación ONU

*Banda Termoencogible Compatible: 1"

*Resiste cambios de temperatura menores a 24°C (75°F) sin agrietarse

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

REGLAMENTARIO

Antes de usar un producto adquirido con Uline, los usuarios deben determinar de forma independiente que el producto sea el adecuado para el uso que se pretende y que se puede usar de manera segura y legal. El vendedor no garantiza de forma expresa o implícita (incluyendo cualquier garantía mercantil o de adecuación para un propósito particular) otro que un acuerdo separado por escrito entre las partes. Este(os) producto(s) no se debe(n) usar para la fabricación de ningún Dispositivo Médico Clase III de la FDA de los EUA o Dispositivo Médico Clase IV de Salud de Canadá y no se debe(n) usar para la fabricación de ningún Dispositivo Médico Clase II de la FDA de los EUA o Dispositivo Médico Clase II de Salud de Canadá sin el consentimiento previo por escrito por parte del vendedor de cada producto o aplicación específica.

PROPIEDADES TÍPICAS

PROPIEDADES GENERALES	VIDRIO TRANSPARENTE
Claridad	Transparente
Barrera Contra la Humedad	Excelente
Barrera Contra el Oxígeno	Excelente
Resistencia a los Ácidos	Regular a Muy Buena
Resistencia a Grasa y Aceite	Excelente
Temperatura a la que Presenta Deformación	454°C (850°F)
Rigidez (Firmeza)	Excelente
Resistencia a Impactos	Regular
Resistencia al Calor	Excelente
Resistencia al Frío	Excelente
Resistencia a la Luz Solar	Regular

FDA

RECIPIENTE

- El Vidrio Cumple con la FDA - Bajo las secciones 201(s) y 409 de la ley GRAS y las regulaciones FDA 21 CFR 170.3 y 170.30 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Generalmente Reconocida como Seguro (GRAS) es el estándar más alto de la FDA. El vidrio es el único material de empaque calificado con 'Generalmente Considerado como Seguro' (GRAS) por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EUA.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE S-24344C


**BOUTEILLE À BILLE EN VERRE –
10 ml, TRANSPARENT**

1 800 295-5510

uline.ca


Hauteur hors tout
2,82 po +/- 0,04

Surface d'étiquettes
enveloppantes
2,16 po



Diamètre
0,79 po +/- 0,04

Vue du dessous




Circonférence = 2,48 po +/- 0,13

Diamètre
0,63 po +/- 0,01

0,55 po +/- 0,01

0,38 po +/- 0,01



Hauteur de
la bague
0,37 po

CARACTÉRISTIQUES

	MATÉRIAU	DIMENSIONS	COULEUR	CAPACITÉ	POIDS	ÉPAISSEUR
BOUTEILLE*	Verre sodocalcique fabriqué de type III	10 ml	Transparent	11,2 +/- 0,8 ml	22 +/- 5 grammes	Vendu par gramme de poids et non par mil d'épaisseur

*Non homologué par l'ONU

*Bande rétractable compatible : 1 po

*Résiste aux changements de température inférieure à 24 °C (75 °F) sans craquer

CARACTÉRISTIQUES SUITE

RÉGLEMENTATION

Avant d'utiliser un article vendu par Uline, l'utilisateur doit déterminer de son propre gré que l'article convient à l'utilisation prévue et peut être utilisé légalement et en toute sécurité. Le vendeur n'offre aucune garantie, explicite ou implicite (y compris toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier) à moins d'accord contraire convenu par écrit entre les parties concernées. Sans une autorisation écrite au préalable par le vendeur pour chaque article et utilisation en particulier, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe III de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe IV de Santé Canada. De plus, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe II de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe II de Santé Canada.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	VERRE TRANSPARENT
Clarté	Transparent
Barrière contre l'humidité	Excellent
Barrière contre l'oxygène	Excellent
Résistance aux acides	Modéré à très bien
Résistance à la graisse et à l'huile	Excellent
Température à laquelle une distorsion est générée	454 °C (850 °F)
Rigidité (raideur)	Excellent
Résistance au choc	Modéré
Résistance à la chaleur	Excellent
Résistance au froid	Excellent
Résistance à la lumière du soleil	Modéré

FDA

CONTENANT

- Le verre est conforme aux normes de la FDA – En vertu des articles 201(s) et 409 de la loi GRAS et de la réglementation de la FDA selon les normes 21 CFR 170.3 et 170.30 de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques. « Généralement reconnus inoffensifs » (GRAS) constitue le standard le plus élevé de la FDA. Le verre est le seul matériau d'emballage catégorisé en tant que GRAS selon le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca