


ULINE S-25185
8 OZ. PET STRAIGHT-SIDED
PLASTIC JARS

1-800-295-5510
uline.com



SPECIFICATIONS

	MATERIAL	SIZE	COLOR	CAPACITY	WEIGHT	THICKNESS	RIC
JAR*	Polyethylene Terephthalate (PET)	8 oz.	Clear	9.67 +/- 0.2 oz. (overflow)	21.5 +/- 2.0 grams	Sold in gram weight not mil thickness	Yes

*Not UN Rated
*Compatible Shrinkbands: 1" and 2"

SPECIFICATIONS CONTINUED

REGULATORY

Before using a product sold by Uline, users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use and can be used safely and legally. Seller makes no warranty, expressed or implied (including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose) other than as separately agreed between the parties in writing. This product(s) may not be used in the manufacture of any US FDA Class III Medical Device or Health Canada Class IV Medical Device and may not be used in the manufacture of any US FDA Class II Medical Device or Health Canada Class II Medical Device without prior written approval by seller of each specific product or application.

TYPICAL PROPERTIES

GENERAL PROPERTIES	POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)
Clarity	Clear
Moisture Barrier	Fair to Good
Oxygen Barrier	Good
Resistance to Acids	Fair to Good
Resistance to Grease and Oil	Good
Temperature at which Distortion Occurs	125°F - 160°F
Rigidity (Stiffness)	Moderate to High
Resistance to Impact	Good to Excellent
Resistance to Heat	Poor to Fair
Resistance to Cold	Good
Resistance to Sunlight	Good


FDA

CONTAINER

- Meets the requirements of the Food and Drug Administration regulation 21 CFR 177.1520. This regulation allows use of this olefin polymer in "...articles or components of articles intended for use in contact with food..." Specific limitations of use may apply.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com



ESPECIFICACIONES

	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR	CAPACIDAD	PESO	GROSOR	RECICLABLE
BOTE*	Polietileno Tereftalato (PET)	8 oz.	Transparente	9.67 +/- 0.2 oz. (al tope)	21.5 +/- 2.0 gramos	Se venden por peso por gramo no por grosor en mil	Si

*Sin Clasificación ONU

*Banda Termoencogible Compatible: 1" y 2"

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

REGLAMENTARIO

Antes de utilizar un producto vendido por Uline, los usuarios deben tomar su propia decisión independiente de que el producto es el adecuado para el uso determinado y que puede ser utilizado de manera segura y legal. El vendedor no garantiza: de forma expresa o implícita (incluyendo cualquier garantía de comercialización o aptitud para un propósito particular) otro que un acuerdo separado por escrito entre las partes. Este producto(s) no puede ser utilizado para la fabricación de ningún Dispositivo Médico de EUA Clase III o Dispositivo Médico de Salud de Canadá Clase IV y no podrá ser utilizado en la fabricación de ningún Dispositivo Médico de EUA Clase II o Dispositivo Médico de Salud de Canadá Clase II sin el consentimiento previo por escrito por parte del vendedor de cada producto o aplicación específica.

PROPIEDADES TÍPICAS

PROPIEDADES GENERALES	POLITILENO TEREFALATE (PET)
Claridad	Transparente
Barrera Contra Humedad	Razonable a Buena
Barrera Contra Oxígeno	Buena
Resistencia a los Ácidos	Razonable a Buena
Resistencia a la Grasa y Aceite	Buena
Temperatura a la que Presenta Deformación	52°C a 71°C (125°F - 160°F)
Rigidez (Firmeza)	Moderada a Alta
Resistencia al Impacto	Buena a Excelente
Resistencia al Calor	Poca a Razonable
Resistencia al Frío	Buena
Resistencia a la Luz Solar	Buena

FDA

CONTENEDOR

- Cumple con la Administración de Alimentos y Medicamentos 21 CFR 177.1520. Dicha regulación permite el uso de este polímero de olefina en "...artículos o componentes de artículos que tengan la intención de utilizarse en contacto con alimentos..." Limitaciones específicas de uso podrían aplicar.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE S-25185

**BOCAUX EN PLASTIQUE PET
À BORD DROIT – 8 oz**

1 800 295-5510

uline.ca



SPÉCIFICATIONS

	MATÉRIAU	FORMAT	COULEUR	CAPACITÉ	POIDS	ÉPAISSEUR	CIR (RIC)
BOCAL*	Polyéthylène téréphtalate (PET)	8 oz	Transparent	9,67 +/- 0,2 oz (trop-plein)	21,5 +/- 2,0 grammes	Vendu d'après le poids et non d'après l'épaisseur	Oui

*Aucune classification ONU

*Bande rétractable compatible : 1 po et 2 po

RÉGLEMENTATION

Avant d'utiliser un article vendu par Uline, l'utilisateur doit déterminer à son propre compte que l'article convient aux fins prévues et qu'il peut être utilisé légalement et en toute sécurité. Le vendeur n'offre aucune garantie, explicite ou implicite (y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier), à moins d'accord contraire convenu par écrit entre les parties concernées. Ce type de produit(s) ne doit pas être utilisé dans la fabrication de dispositifs médicaux de classe III de la FDA des É.-U. ni de ceux de classe IV de Santé Canada. De plus, il ne doit pas être utilisé dans la fabrication de dispositifs médicaux de classe II de la FDA des É.-U. ni ceux de classe II de Santé Canada, sans l'obtention préalable d'une autorisation écrite auprès du vendeur pour chaque produit ou utilisation spécifiques.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET)
Clarté	Transparente
Barrière contre l'humidité	Modérée à bien
Barrière contre l'oxygène	Bien
Résistance aux acides	Modérée à bien
Résistance à la graisse et à l'huile	Bien
Température à laquelle une distorsion est générée	52 °C à 71 °C (125 °F à 160 °F)
Rigidité (raideur)	Modérée à élevé
Résistance au choc	Bien à excellent
Résistance à la chaleur	Faible à modérée
Résistance au froid	Bien
Résistance à la lumière du soleil	Bien

FDA

CONTENANT

- Répond aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520 du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques. Cette norme permet l'utilisation de ce polymère d'oléfine dans «...des articles ou des composants d'articles destinés à être utilisés en contact avec les aliments...». Des limites spécifiques d'utilisation peuvent s'appliquer.



1 800 295-5510
uline.ca