DURACELL

Article Information Sheet (AIS)

This Article Information Sheet (AIS) provides relevant battery information to retailers, consumers, OEMs and other users requesting a GHS-compliant SDS. Articles, such as batteries, are exempt from GHS SDS classification criteria. The GHS criteria is not designed or intended to be used to classify the physical, health and environmental hazards of an article. Branded consumer batteries are defined as electro-technical devices. The design, safety, manufacture, and qualification of branded consumer batteries follow ANSI and IEC battery standards. This document is based on principles set forth in the following hazard communication approaches: ANSI Z- 400.1, GHS, JAMP AIS, IEC 62474, and ANSI C18.4M.

1. Document Information	
Document Name	**Duracell Alkaline Batteries (Major and Specialty Cells)**
Document ID	AIS-ALK
Issue Date	1-May-15
Preparer	Duracell North America Product Safety & Regulatory
Last Revision	1/1/2026
Information Contact	SDS@duracell.com
2. Company Information	
Name & Address	**Duracell US Operations**, 1515 Redding Dr. LaGrange GA 30240 **Duracell Batteries BV**, Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgium. **Duracell International Operations Sàrl**, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland.
Global Website	www.duracell.com
Consumer Relations: North America	North America: 1-800-551-2355 (9:00 AM - 5:00 PM EST)
3. Article Information	
Description	Duracell branded consumer alkaline battery
Product Category	Electro-technical device
Global sub-brands	Coppertop, Coppertop with Power Boost Technology, Plus, Simply, Basic, Optimum, Original, Deluxe, Chhota Power, Classic
Use	Portable power source for electronic devices
Physical Descriptions (IEC Designations)	Major Cells: AA (LR6), AAA (LR03), C (LR14), D (LR20) & 9V (6LR61, 6LP3146) Specialty Cells: AAAA (LR8D425), MN11, MN21 (8LR932, A23, 23A), MN27, PX76/A76/76A (LR44), PX625, (LR9), 186 (LR43), 191/LR1130 (LR54), N (LR1), J (4LR61), 4.5V, 625A Lanterns: MN903, MN908, MN915, MN918; MN1203

4. Composition/Information on Ingredients

Components	Ingredients	CAS Number	Amount
Electrode – Negative	Zinc	7440-66-6	10-25%
Electrode – Positive	Manganese Dioxide Nickel Compounds	1313-12-9 Proprietary	35-40% 0-6%
Electrolyte	Alkali Metal Hydroxide (Potassium Hydroxide)	1310-58-3	5-10%
Can	Nickel-pated Steel		8-15%
Other Non-Reactive Materials			10-15%

5. Health & Safety	
First Aid - If swallowed	Do not induce vomiting. Seek medical attention immediately. For information on treatment, call the National Battery Ingestion Hotline (telephone numbers for the USA and Canada are provided below).
First Aid - Eye Contact	Flush with water for at least 15 minutes. Seek medical care if irritation persists.
First Aid - Skin Contact	Remove contaminated clothing. Wash skin with soap and water. Seek medical care if irritation persists.
First Aid - Inhalation	Remove to fresh air.
Poison Center/North America	**USA/Canada Calls Only: 1-800-498-8666 (Toll Free)** (24-Hour National Battery Ingestion Hotline)
Poison Centers/World Directory	Chemical Safety and Health
6. Fire Hazard & Firefighting	
Fire Hazard	Batteries may rupture or leak if involved in a fire. Use any extinguishing media appropriate for the surrounding area.
Fires Involving Large Quantities of Batteries	Large quantities of batteries involved in a fire will rupture and release caustic potassium hydroxide. Firefighters should wear self-contained breathing apparatus and protective clothing.
7. Handling & Storage	
Handling Precautions	Avoid mechanical and electrical abuse. Do not short circuit or install incorrectly. Batteries may rupture or vent if disassembled, crushed, recharged or exposed to high temperatures. Install batteries in accordance with equipment instructions.
Storage Precautions	Store batteries in a dry place at normal room temperature. Refrigeration does not make them last longer.

Article Information Sheet (AIS)

8. Disposal Considerations (GHS Section 13)	
Collection & Proper Disposal	Dispose of used (or excess) batteries in compliance with federal, state/provincial and local regulations. Do not accumulate large quantities of used batteries for disposal as accumulations could cause batteries to short-circuit. Do not incinerate. In regions/states that require recycling, dispose within the collection network.
9. Transport Information (GHS Section 14)	
Regulatory Status	Alkaline batteries (sometimes referred to as "Dry Cell" or "household" batteries) are not listed or regulated as dangerous goods under IATA Dangerous Goods Regulations, ICAO Technical Instructions, IMDG Code, UN Model Regulations, U.S. Hazardous Materials Regulations (49 CFR), and UNECE ADR.
Special Provision (SP) Conformance	Special regulatory provisions require batteries to be packaged in a manner that prevents the generation of a dangerous quantity of heat and short circuits. Shippers can prepare batteries by taping the terminals, individually packaging batteries, or otherwise segregating the batteries to prevent risk of creating a short circuit. Batteries shipped in original unopened Duracell packaging is compliant.
US DOT SP	49 CFR 172.102 Special Provision 130
Air Transport IATA 67th Edition, ICAO	Special Provision A123 NOTE: The words "NOT RESTRICTED" and "SPECIAL PROVISION A123" must be included on the description of the substance on the Air Waybill, when air way-bill is issued.
Emergency Transportation Hotline	**CHEMTREC 24-Hour Emergency Response Hotline Within the United States call +703-527-3887 Outside the United States, call +1 703-527-3887 (Collect)**
10. Regulatory Information (GHS Section 15)	
10a. Applicable Battery Industry Standards	
ANSI C18.1M Part 1, ANSI C18.1M Part 2, ANSI C18.4M, IEC 60086-1, IEC 60086-2, IEC 60086-5	
10b. Battery Requirements	
USA EPA Mercury Containing & Rechargeable Battery Management Act of 1996	During the manufacturing process, no mercury is added.
P.R.C. Mercury Free Battery (GB 24427-2021) < 1ppm	Yes
CANADA Products Containing Mercury Regulations SOR/20140254	Mercury free
10c. Battery Requirements	
USA CPSIA 2008 (PL. 11900314)	Exempt
USA CPSC FHSA (16 CFR 1500)	Consumer batteries are not listed as a hazardous product.
USA EPA TSCA Section 13 (40 CFR 707.20)	For customs clearance purpose, batteries are defined as an "Article".
USA EPA RCRA (40 CFR 261)	Classified as non-hazardous waste (not ignitable, corrosive, reactive or toxic). Federal Universal Waste Regulations (40 CFR 273) do not apply. State requirements may be more stringent than Federal.
California Prop 65	No warning required per 3rd party assessment.
EU REACH REGULATION (EC) NO. 1907/2006 and REACH SVHC	Regulated as an "article." No listed SVHC substances are present (>0.1% w/w) in accordance with ECJ article definition of 10 September 2015. This SVHC communication is based on the best available information to us. Duracell is managing compliance with EU REACH as part of our daily quality, safety, and regulatory activities. The Candidate List of SVHC's is updated approximately bi-annually and Duracell will update this declaration accordingly if the updated SHVC list affects the assessment herein.
Battery Regulation (EU)2023/1542	Compliant with marking and substance restrictions for mercury (<0.0005%); cadmium (<0.002%) and lead (<0.01%). Labels and/or packaging are marked with the special collection symbol in accordance with EU Battery Regulation 2023/1542, Article 13, paragraph 4. Compliant with CE marking. Labels and/or packaging are marked with the CE mark in accordance with EU Battery Regulation 2023/1542, Article 38, paragraph 3, which applies from 18 August 2024, Article 96, paragraph 2b.
EU POP regulation (Regulation (EU) 2019/1021) and their attendant amendments	Duracell cells and batteries do not contain Persistent Organic Pollutants
10d. Regulatory Definitions - Articles	
USA OSHA	29 CFR 1910.1200(b)(6)(v)
USA TSCA	40 CFR 704.3; 710.2(3)(c); and [19 CFR 12.1209a)]
EU & UK REACH	Title 1 - Chapter 2 - Article 3(3)
GHS	Section 1.3.2.1
11. Other Information	

DURACELL

Article Information Sheet (AIS)

11a. Certification & 3rd Party Approvals	
Note: UL Listing applies to all 9V and only AA manufactured in USA and China.	
UL (UTGT2.S50939 Single Multiple Station Smoke Alarms - Component)	AA, 9V Certification Standard: ANSI/UL 217 Single & Multiple Station Smoke Alarms
11b. AIS Hazard Communication Approaches (consulted in developing this document):	
Globally Harmonized System (GHS)	GHS SDS requirements and classification criteria do not apply to articles or products (such as batteries) that have a fixed shape, which are not intended to release a chemical. The article exemption is found in Section 1.3.2.1.1 of the GHS and reads: ***The GHS applies to pure substances and their dilute solutions and to mixtures. "Articles" as defined by the Hazard Communication Standard (29 CFR 1900.1200) of the OSHA of the USA, or by similar definition, are outside the scope of the system."***
Joint Article Management Promotion Consortium JAMP	JAMP is a Japanese Industry Association who developed the concept of an Article Information Sheet as a supply chain tool to share and communicate chemical information in articles. The AIS authoring process is based on "declarable" substances to meet global regulatory requirements as well as substances to be reported by GADSL, JIG, etc.
IEC 62474 Ed. 1.0 B:2012 Material Declaration for Products of and for the Electro-technical Industry	An international standard that came into effect in March 2012 concerning declaration for electrical and electronic products. IEC 6274 replaces the defunct Joint Industry Guide – Material Declaration for Electro-technical Products (July 2023)
IEC 62474 Database - Publicly available online (maintained by TC11: Environmental Standardization for electrical and electronic products and systems.	The general principle for a substance to be included in the database as a declarable substance is: 1) existing national laws or regulations in an IEC member country that are relevant to Electro-technical products and that prohibit or restrict substances, or that have a labeling, communication, reporting or notification requirement, and 2) applying IEC 62474 criteria results in identification of declarable substance.
ANSI C18.4M-2017 Portable Cells and Batteries - Environmental	This standard provides regulatory guidance and a template to author an article information sheet for a portable consumer battery. See Annex (informative) C.2 Safety Data Sheets and Annex E (Informative) E. 2 General.
ANSI Z 400.1/Z19.1 (2010)	2.1 Scope: Applies to preparation of SDSs for hazardous chemicals used under occupational conditions. Does not address how the standard may be applied to articles. It presents basic information on how to develop and write a SDS. Additional information is provided to help comply with state and federal environmental and safety laws and regulations. Elements of the standard may be acceptable for international use.
DISCLAIMER: This AIS is intended to provide a brief summary of our knowledge and guidance regarding the use of this material. The information contained here has been compiled from sources considered by Duracell to be dependable and is accurate to the best of the Company's knowledge. It is not meant to be an all-i n c l u s i v e document on worldwide hazard communication regulations. This information is offered in good faith. Each user of this material needs to evaluate the conditions of use and design the appropriate protective mechanisms to prevent employee exposures, property damage or release to the environment. Duracell assumes no responsibility for injury to the recipient or third persons or for any damage to any property resulting from misuse of the product.	

DURACELL

Fiche d'information de l'article

Cette fiche d'information sur l'article (AIS) fournit des informations pertinentes sur les batteries aux détaillants, aux consommateurs, aux OEM et aux autres utilisateurs demandant une FDS conforme au SGH. Les articles, tels que les batteries, sont exemptés des critères de classification des FDS du SGH. Les critères du SGH ne sont pas conçus ou destinés à être utilisés pour classer les dangers physiques, sanitaires et environnementaux d'un article. Les piles grand public de marque sont définies comme des appareils électrotechniques. La conception, la sécurité, la fabrication et la qualification des batteries grand public de marque sont conformes aux normes de batterie ANSI et IEC. Le présent document est basé sur les principes énoncés dans les approches de communication des dangers suivantes : ANSI Z-400.1, GHS, JAMP AIS, IEC 62474 et ANSI C18.4M.

1. Renseignements sur le document	
Nom du document	**Piles alcalines Duracell (piles principales et spécialisées)**
Document ID	AIS-ALK
Date d'émission	1-mai-15
Préparateur	Sécurité des produits Duracell Amérique du Nord et réglementation
Dernière révision	1/6/2026
Information Contact	SDS@duracell.com
2. Informations sur l'entreprise	
Nom et adresse	**Duracell US Operations**, 1515 Redding Dr. LaGrange GA 30240 **Duracell Batteries BV,** Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgique. **Duracell International Operations Sàrl**, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Genève Suisse.
Site Web mondial	www.duracell.com
Relations avec les consommateurs : Amérique du Nord	Amérique du Nord : 1-800-551-2355 (9 h 00 à 17 h 00 HNE)
3. Informations sur l'article	
Description	Pile alcaline grand public de marque Duracell
Catégorie de produit	Appareil électrotechnique
Sous-marques mondiales	Coppertop, Coppertop avec technologie PowerBoost, Plus, Simply, Basic, Optimum, Original, Deluxe, Chhota Power, Classique
Utiliser	Source d'alimentation portable pour appareils électroniques
Descriptions physiques (CEI Désignations)	Cellules principales : AA (LR6), AAA (LR03), C (LR14), D (LR20) et 9V (6LR61, 6LP3146) Cellules spécialisées : AAAA (LR8D425), MN11, MN21 (8LR932, A23, 23A), MN27, PX76/A76/76A (LR44), PX625, (LR9), 186 (LR43), 191/LR1130 (LR54), N (LR1), J (4LR61), 4,5 V, 625 A Lanternes : MN903, MN908, MN915, MN918 ; MN1203

4. Composition/informations sur les ingrédients

Composants	Ingrédients	Numéro CAS	Quantité
Électrode – Négative	Zinc	7440-66-6	10-25%
Électrode – Positive	Dioxyde de manganèse Composés de nickel	1313-12-9 Propriétaire	35-40% 0-6%
Électrolyte	Hydroxyde de métaux alcalins (hydroxyde de potassium)	1310-58-3	5-10%
Pouvoir	Acier nickelé		8-15%
Autres matières non réactives			10-15%

5. Santé et sécurité	
Premiers soins - En cas d'ingestion	Ne pas faire vomir. Consultez immédiatement un médecin. Pour plus d'informations sur le traitement, appelez la National Battery Ingestion Hotline (les numéros de téléphone pour les États-Unis et le Canada sont fournis ci-dessous).
Premiers soins - Contact visuel	Rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si l'irritation persiste.
Premiers soins - Contact avec la peau	Retirez les vêtements contaminés. Lavez la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin en cas d'irritation Persiste.
Premiers secours - Inhalation	Retirer à l'air frais.
Centre antipoison/Amérique du Nord	**États-Unis/Canada Appels uniquement : 1-800-498-8666 (sans frais)** (ligne d'assistance nationale 24 heures sur 24 sur l'ingestion de batteries)
Centres antipoison/Annuaire mondial	Chemical Safety and Health
6. Risque d'incendie et lutte contre l'incendie	
Incendie	Les piles peuvent se rompre ou fuir en cas d'incendie. Utilisez tout produit extincteur adapté à la zone environnante.
Incendies impliquant de grandes quantités	De grandes quantités de batteries impliquées dans un incendie se rompent et libèrent de l'hydroxyde de

Fiche d'information de l'article

de piles	potassium caustique. Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.
7. Manutention et entreposage	
Précautions de manipulation	Évitez les abus mécaniques et électriques. Ne court-circuitez pas ou n'installez pas de manière incorrecte. Les batteries peuvent se rompre ou s'éventer si elles sont démontées, écrasées, rechargées ou exposées à des températures élevées. Installez les piles conformément aux instructions de l'équipement.
Précautions de stockage	Stockez les piles dans un endroit sec à température ambiante normale. La réfrigération ne les fait pas durer plus longtemps.
8. Considérations relatives à l'élimination (article 13 du SGH)	
Collecte et élimination appropriée	Jetez les piles usagées (ou excédentaires) conformément aux réglementations fédérales, étatiques/provinciales et locales. N'accumulez pas de grandes quantités de piles usagées pour l'élimination, car les accumulations pourraient provoquer un court-circuit des piles. Ne pas incinérer. Dans les régions/États qui exigent le recyclage, éliminez-les dans le réseau de collecte.
9. Renseignements sur le transport (article 14 du SGH)	
Statut réglementaire	Les piles alcalines (parfois appelées piles sèches ou piles « domestiques ») ne sont pas répertoriées ou réglementées comme marchandises dangereuses en vertu de la réglementation sur les marchandises dangereuses de l'IATA, des instructions techniques de l'OACI, du code IMDG, du règlement type de l'ONU, de la réglementation américaine sur les matières dangereuses (49 CFR) et de l'ADR de la CEE-ONU.
Conformité aux dispositions spéciales (SP)	Des dispositions réglementaires spéciales exigent que les batteries soient emballées de manière à empêcher la génération d'une quantité dangereuse de chaleur et les courts-circuits. Les expéditeurs peuvent préparer les batteries en collant les bornes, en emballant individuellement les batteries ou en séparant les batteries pour éviter tout risque de court-circuit. Les piles expédiées dans leur emballage Duracell d'origine non ouvert sont conformes.
DOT DES ÉTATS-UNIS (ÉTATS-UNIS)	49 CFR 172.102 Disposition spéciale 130
Transport aérien IATA 67e édition, OACI	Disposition spéciale A123 REMARQUE : Les mots « NON RESTREINT » et « DISPOSITION SPÉCIALE A123 » doit figurer dans la description de la substance figurant sur la lettre de transport aérien lors de l'émission de la lettre de transport aérien.
Ligne d'urgence pour les transports	**Ligne d'assistance téléphonique d'urgence 24 heures sur 24 de CHEMTREC Aux États-Unis, appelez le +703-527-3887 En dehors des États-Unis, appelez le +1 703-527-3887 (à frais virés)**
10. Renseignements réglementaires (article 15 du SGH)	
10a. Normes applicables de l'industrie des batteries	
ANSI C18.1M Part 1, ANSI C18.1M Part 2, ANSI C18.4M, IEC 60086-1, IEC 60086-2, IEC 60086-5	
10b. Exigences en matière de batterie	
États-Unis EPA Mercury Contenant & Gestion de la batterie rechargeable Loi de 1996	Au cours du processus de fabrication, aucun mercure n'est ajouté.
Batterie P.R.C. sans mercure (GB 24427-2021) < 1 ppm	Oui
CANADA : Règlement sur les produits contenant du mercure, DORS/20140254	Sans mercure
10c. Exigences en matière de batterie	
États-Unis CPSIA 2008 (PL. 11900314)	Exempter
USA CPSC FHSA (16 CFR 1500)	Les batteries grand public ne sont pas répertoriées comme des produits dangereux.
USA EPA TSCA Section 13 (40 CFR 707.20)	Aux fins du dédouanement, les batteries sont définies comme un « Article ».
USA EPA RCRA (40 CFR 261)	Classé comme déchet non dangereux (non inflammable, corrosif, réactif ou toxique). La réglementation fédérale universelle sur les déchets (40 CFR 273) ne s'applique pas. Les exigences de l'État peuvent être plus strictes plus strict que fédéral.
Californie Prop 65	Aucun avertissement n'est requis selon l'évaluation d'une tierce partie.
RÈGLEMENT REACH (CE) N° 1907/2006 de l'UE et REACH SVHC	Réglementé comme un « article ». Aucune substance SVHC répertoriée n'est présente (>0,1 % p/p) conformément à la définition de l'article de la CJUE du 10 septembre 2015. Cette communication SVHC est basée sur les meilleures informations dont nous disposons. Duracell gère la conformité à la loi REACH de l'UE dans le cadre de ses activités quotidiennes en matière de qualité, de sécurité et de réglementation. La liste des substances candidates est mise à jour environ deux fois par an et Duracell mettra à jour cette déclaration en conséquence si la liste mise à jour des cellules souches souches préoccupantes a une incidence sur l'évaluation contenue dans les présentes.

Fiche d'information de l'article

Règlement sur les batteries (UE) 2023/1542	Conformité au marquage et aux restrictions sur les substances pour le mercure (<0,0005 %) ; le cadmium (<0,002 %) et le plomb (<0,01 %). Les étiquettes et/ou les emballages sont marqués avec le symbole de collection spéciale conformément au Règlement européen sur les batteries 2023/1542, article 13, paragraphe 4. Conforme au marquage CE. Les étiquettes et/ou emballages sont marqués du marquage CE conformément au règlement européen sur les piles 2023/1542, article 38, paragraphe 3, applicable à partir du 18 août 2024, article 96, paragraphe 2b
Règlement POP de l'UE (règlement (UE) 2019/1021) et modifications connexes	Les cellules et les piles Duracell ne contiennent pas de polluants organiques persistants
10d. Définitions réglementaires - Articles	
États-Unis OSHA	29 CFR 1910.1200(b)(6)(v)
États-Unis TSCA	40 CFR 704.3 ; 710.2(3)c) ; et [19 CFR 12.1209a)]
PORTÉE DE L'UE ET DU ROYAUME-UNI	Titre 1 - Chapitre 2 - Article 3, paragraphe 3
SGH	Paragraphe 1.3.2.1
11. Autres informations	
11a. Certification et approbations par des tiers	
Remarque : La liste UL s'applique à tous les 9V et uniquement AA fabriqués aux États-Unis et en Chine.	
UL (UTGT2. S50939 Détecteurs de fumée à plusieurs stations uniques - composant)	Norme de certification AA, 9V : Détecteurs de fumée à une ou plusieurs stations ANSI/UL 217
11b. Approches de communication des dangers liés aux EAE (consultées lors de l'élaboration du présent document) :	
Système général harmonisé (SGH)	Les exigences et les critères de classification des FDS du SGH ne s'appliquent pas aux articles ou aux produits (tels que les batteries) qui ont une forme fixe et qui ne sont pas destinés à libérer un produit chimique. L'exemption de l'article se trouve à la section 1.3.2.1.1 du SGH et se lit comme suit : ***Le SGH s'applique aux substances pures et à leurs solutions diluées ainsi qu'aux mélanges. Les « articles » tels que définis par la norme de communication des dangers (29 CFR 1900.1200) de l'OSHA des États-Unis, ou par une définition similaire, ne sont pas couverts par le système.***
Joint Article Management Promotion Consortium JAMP	JAMP est une association industrielle japonaise qui a développé le concept d'une fiche d'information sur les articles en tant qu'outil de chaîne d'approvisionnement pour partager et communiquer des informations chimiques dans les articles. Le processus de création d'AIS est basé sur les substances « déclarables » pour répondre aux exigences réglementaires mondiales ainsi que sur les substances à déclarer par GADSL, JIG, etc.
IEC 62474 Ed. 1.0 B :2012 Matériau Déclaration pour les produits de et pour l'industrie électrotechnique	Une norme internationale entrée en vigueur en mars 2012 concernant la déclaration des produits électriques et électroniques. La CEI 6274 remplace le défunt Guide conjoint de l'industrie – Déclaration des matériaux pour les produits électrotechniques (juillet 2023)
Base de données CEI 62474 - Accessible au public en ligne (gérée par TC11 : Normalisation environnementale pour les produits et systèmes électriques et électroniques.	Le principe général pour qu'une substance soit incluse dans la base de données en tant que substance déclarable est le suivant : 1) les lois ou réglementations nationales existantes dans un pays membre de la CEI qui sont pertinentes pour les produits électrotechniques et qui interdisent ou restreignent les substances, ou qui ont une exigence d'étiquetage, de communication, de déclaration ou de notification, et 2) l'application des critères de la CEI 62474 aboutit à l'identification de la substance déclarable.
ANSI C18.4M-2017 Piles et batteries portables - Environnement	Cette norme fournit des orientations réglementaires et un modèle pour la rédaction d'une fiche d'information sur une batterie portable grand public. Voir l'annexe (informative) C.2 Fiches de données de sécurité et l'annexe E (informative) E. 2 Généralités.
ANSI Z 400.1/Z19.1 (2010)	2.1 Domaine d'application : S'applique à la préparation de FDS pour les produits chimiques dangereux utilisés dans des conditions professionnelles. N'aborde pas la manière dont la norme peut être appliquée aux articles. Il présente des informations de base sur la façon d'élaborer et de rédiger une FDS. Des informations supplémentaires sont fournies pour aider à se conformer aux lois et réglementations nationales et fédérales en matière d'environnement et de sécurité. Des éléments de la norme peuvent être acceptables pour une utilisation internationale.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Cet AIS est destiné à fournir un bref résumé de nos connaissances et de nos conseils concernant l'utilisation de ce matériel. Les informations contenues dans le présent document ont été compilées à partir de sources considérées par Duracell comme fiables et sont exactes au meilleur de la connaissance de la Société. Il ne s'agit pas d'un document exhaustif sur les réglementations mondiales en matière de communication des dangers. Ces informations sont fournies de bonne foi. Chaque utilisateur de ce matériau doit évaluer les conditions d'utilisation et concevoir les mécanismes de protection appropriés pour prévenir l'exposition des employés, les dommages matériels ou les rejets dans l'environnement. Duracell n'assume aucune responsabilité en cas de dommages causés au destinataire ou à des tiers ou de dommages à tout bien résultant d'une mauvaise utilisation du produit.