

# SAFETY DATA SHEET

RESOLVE® Stain Remover Carpet Cleaner (Canada)



HEALTH • HYGIENE • HOME

## 1. Product and company identification

**Product name** : RESOLVE® Stain Remover Carpet Cleaner (Canada)

**Distributed by** : Reckitt Benckiser LLC.  
 Morris Corporate Center IV  
 399 Interpace Parkway (P.O. Box 225)  
 Parsippany, New Jersey 07054-0225  
 +1 973 404 2600

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.  
 1680 Tech Avenue, Unit #2  
 Mississauga, Ontario L4W 5S9  
 CANADA  
 Telephone: +1 905 283 7000

**Emergency telephone number (Medical)** : 1-800-338-6167

**Emergency telephone number (Transport)** : 1-800-424-9300 (U.S. & Canada) CHEMTREC  
 Outside U.S. and Canada (North America), call Chemtrec:703-527-3887

**Website:** : <http://www.rbnainfo.com>

**Product use** : Carpet Cleaners (Trigger Spray)

This SDS is designed for workplace employees, emergency personnel and for other conditions and situations where there is greater potential for large-scale or prolonged exposure, in accordance with the requirements of USDOL Occupational Safety and Health Administration.

This SDS is not applicable for consumer use of our products. For consumer use, all precautionary and first aid language is provided on the product label in accordance with the applicable government regulations, and shown in Section 15 of this SDS.

**SDS #** : D0171110 v.2

**Formulation #:** : #0247446 v1.0

## 2. Hazards identification

**Classification of the substance or mixture** : EYE IRRITATION - Category 2A

### GHS label elements

**Hazard pictograms** :



**Signal word** : Warning

**Code #** : D0171110 (CAN)

**SDS #** : D0171110 v.2

**Date of issue** : 28/05/2018

**1/13**

D0171110 v.2

## 2. Hazards identification

<b>Hazard statements</b>	: Causes serious eye irritation.
<b>Precautionary statements</b>	
<b>General</b>	: Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.
<b>Prevention</b>	: Wear eye or face protection. Wash hands thoroughly after handling.
<b>Response</b>	: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
<b>Storage</b>	: Not applicable.
<b>Disposal</b>	: Not applicable.
<b>Supplemental label elements</b>	: None known.
<b>Hazards not otherwise classified</b>	: None known.

## 3. Composition/information on ingredients

**Substance/mixture** : Mixture

Ingredient name	%	CAS number
hydrogen peroxide	1 - 5	7722-84-1
sodium dodecyl sulphate	1 - 5	151-21-3

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section.

## 4. First aid measures

### Description of necessary first aid measures

<b>Eye contact</b>	: Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention.
<b>Inhalation</b>	: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Get medical attention if adverse health effects persist or are severe. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.
<b>Skin contact</b>	: Flush contaminated skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes. Get medical attention if symptoms occur. Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse.
<b>Ingestion</b>	: Wash out mouth with water. Remove dentures if any. Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. Stop if the exposed person feels sick as vomiting may be dangerous. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention if adverse health effects persist or are severe. Never give anything by mouth to an unconscious person. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.

### Most important symptoms/effects, acute and delayed

Code # : D0171110 (CAN)

SDS # : D0171110 v.2

Date of issue : 28/05/2018

2/13

D0171110 v.2

## 4. First aid measures

### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : No known significant effects or critical hazards.
- Skin contact** : No known significant effects or critical hazards.
- Ingestion** : No known significant effects or critical hazards.

### Over-exposure signs/symptoms

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : No specific data.
- Skin contact** : No specific data.
- Ingestion** : No specific data.

### Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

- Notes to physician** : Treat symptomatically. Contact poison treatment specialist immediately if large quantities have been ingested or inhaled.
- Specific treatments** : No specific treatment.
- Protection of first-aiders** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation.

See toxicological information (Section 11)

## 5. Fire-fighting measures

### Extinguishing media

- Suitable extinguishing media** : Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.
- Unsuitable extinguishing media** : None known.

**Specific hazards arising from the chemical** : In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst.

- Hazardous thermal decomposition products** : Decomposition products may include the following materials:  
carbon dioxide  
carbon monoxide  
sulfur oxides  
metal oxide/oxides

**Special protective actions for fire-fighters** : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

**Special protective equipment for fire-fighters** : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

D0171110 v.2

## 6. Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

- For non-emergency personnel** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Avoid breathing vapor or mist. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal protective equipment.
- For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".
- Environmental precautions** : Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

### Methods and materials for containment and cleaning up

- Small spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Dilute with water and mop up if water-soluble. Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.
- Large spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Approach release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations (see Section 13). Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilled product. Note: see Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

## 7. Handling and storage

### Precautions for safe handling

- Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Do not ingest. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor or mist. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.
- Conditions for safe storage, including any incompatibilities** : Do not store below the following temperature: 40°C (104°F). Store in accordance with local regulations. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination.

## 8. Exposure controls/personal protection

### Control

### Occupational exposure limits

## 8. Exposure controls/personal protection

Ingredient name	Exposure limits
hydrogen peroxide	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2015).</b>            TWA: 1 ppm 8 hours.            TWA: 1.4 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p> <p><b>OSHA PEL 1989 (United States, 3/1989).</b>            TWA: 1 ppm 8 hours.            TWA: 1.4 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2013).</b>            TWA: 1 ppm 10 hours.            TWA: 1.4 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 2/2013).</b>            TWA: 1 ppm 8 hours.            TWA: 1.4 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>

- Appropriate engineering controls** : Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne contaminants.
- Environmental exposure controls** : Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.
- Individual protection measures**
- Hygiene measures** : Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.
  - Eye/face protection** : Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists, gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless the assessment indicates a higher degree of protection: chemical splash goggles.
  - Skin protection**
  - Hand protection** : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different glove manufacturers. In the case of mixtures, consisting of several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.
  - Body protection** : Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.
  - Other skin protection** : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.
  - Respiratory protection** : Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important aspects of use.

D0171110 v.2

## 9. Physical and chemical properties

### Appearance

<b>Physical state</b>	: Liquid.
<b>Color</b>	: Yellow. [Light]
<b>Odor</b>	: Citrus, herbaceous fragrance
<b>Odor threshold</b>	: Not available.
<b>pH</b>	: 5.3 to 5.7
<b>Melting point</b>	: Not available.
<b>Boiling point</b>	: Not available.
<b>Flash point</b>	: Closed cup: >93.3°C (>199.9°F)
<b>Evaporation rate</b>	: Not available.
<b>Flammability (solid, gas)</b>	: Not available.
<b>Lower and upper explosive (flammable) limits</b>	: Not available.
<b>Vapor pressure</b>	: Not available.
<b>Vapor density</b>	: Not available.
<b>Relative density</b>	: 1 to 1.02
<b>Solubility</b>	: Easily soluble in the following materials: cold water and hot water.
<b>Partition coefficient: n-octanol/water</b>	: Not available.
<b>Auto-ignition temperature</b>	: Not available.
<b>Decomposition temperature</b>	: Not available.
<b>Viscosity</b>	: Not available.
<b>Flow time (ISO 2431)</b>	: Not available.

## 10. Stability and reactivity

<b>Reactivity</b>	: No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.
<b>Chemical stability</b>	: The product is stable.
<b>Possibility of hazardous reactions</b>	: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
<b>Conditions to avoid</b>	: No specific data.
<b>Incompatible materials</b>	: No specific data.
<b>Hazardous decomposition products</b>	: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

## 11. Toxicological information

### Information on toxicological effects

#### Acute toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Dose	Exposure
hydrogen peroxide	LD50 Oral	Rat - Male, Female	805 mg/kg (70% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> w/w)	-
sodium dodecyl sulphate	LD50 Oral	Rat	1200 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	1288 mg/kg	-

**Conclusion/Summary** : Based on available data, the classification criteria are not met.

#### Irritation/Corrosion

Code # : D0171110 (CAN)

SDS # : D0171110 v.2

Date of issue : 28/05/2018

6/13

D0171110 v.2

## 11. Toxicological information

Product/ingredient name	Result	Species	Score	Exposure	Observation
hydrogen peroxide	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	1 milligrams	-
sodium dodecyl sulphate	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	250	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	Micrograms	-
				24 hours 100	-
				milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	10 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Dog	-	24 hours 25	-
				milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Guinea pig	-	24 hours 25	-
				milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Human	-	2 hours 2	-
				Percent	-
	Skin - Mild irritant	Human	-	504 hours 0.3	-
				Percent	-
	Skin - Mild irritant	Human	-	24 hours 0.06	-
				Percent	-
	Skin - Mild irritant	Human	-	22 hours 10	-
				Percent	-
	Skin - Mild irritant	Human	-	47 hours 0.5	-
				Percent	-
	Skin - Mild irritant	Human	-	18 hours 2	-
				Percent	-
	Skin - Moderate irritant	Human	-	48 hours 3	-
				Percent	-
	Skin - Moderate irritant	Human	-	24 hours 0.1	-
				Percent	-
	Skin - Moderate irritant	Mouse	-	24 hours 25	-
				milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Pig	-	24 hours 25	-
				milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 50	-
				milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 25	-
				milligrams	-

### Conclusion/Summary

**Skin** : Based on available data, the classification criteria are not met.

**Eyes** : Causes serious eye irritation.

**Respiratory** : Based on available data, the classification criteria are not met.

### Sensitization

Not available.

### Conclusion/Summary

**Skin** : Based on available data, the classification criteria are not met.

**Respiratory** : Based on available data, the classification criteria are not met.

### Mutagenicity

Not available.

**Conclusion/Summary** : Based on available data, the classification criteria are not met.

### Carcinogenicity

Not available.

**Conclusion/Summary** : Based on available data, the classification criteria are not met.

D0171110 v.2

## 11. Toxicological information

### Classification

Product/ingredient name	OSHA	IARC	NTP
hydrogen peroxide	-	3	-

### Reproductive toxicity

Not available.

**Conclusion/Summary** : Based on available data, the classification criteria are not met.

### Teratogenicity

Not available.

**Conclusion/Summary** : Based on available data, the classification criteria are not met.

### Specific target organ toxicity (single exposure)

Not available.

### Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Not available.

### Aspiration hazard

Not available.

**Information on the likely routes of exposure** : Not available.

### Potential acute health effects

**Eye contact** : Causes serious eye irritation.

**Inhalation** : No known significant effects or critical hazards.

**Skin contact** : No known significant effects or critical hazards.

**Ingestion** : No known significant effects or critical hazards.

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

**Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness

**Inhalation** : No specific data.

**Skin contact** : No specific data.

**Ingestion** : No specific data.

### Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

#### Short term exposure

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

#### Long term exposure

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

D0171110 v.2

## 11. Toxicological information

### Potential chronic health effects

Not available.

<b>Conclusion/Summary</b>	: Based on available data, the classification criteria are not met.
<b>General</b>	: No known significant effects or critical hazards.
<b>Carcinogenicity</b>	: No known significant effects or critical hazards.
<b>Mutagenicity</b>	: No known significant effects or critical hazards.
<b>Teratogenicity</b>	: No known significant effects or critical hazards.
<b>Developmental effects</b>	: No known significant effects or critical hazards.
<b>Fertility effects</b>	: No known significant effects or critical hazards.

### Numerical measures of toxicity

#### Acute toxicity estimates

Route	ATE value
Oral	21052.6 mg/kg

## 12. Ecological information

### Toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Exposure
hydrogen peroxide	Acute EC50 1.2 mg/l Marine water	Algae - Dunaliella tertiolecta - Exponential growth phase	72 hours
	Acute EC50 5.38 mg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	96 hours
	Acute EC50 2320 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	48 hours
	Acute LC50 93 ppm Fresh water	Fish - Oncorhynchus mykiss	96 hours
	Chronic NOEC 989.7 ppm Fresh water	Fish - Oncorhynchus tshawytscha - Egg	43 days
		Algae - Skeletonema costatum	96 hours
sodium dodecyl sulphate	Acute EC50 1200 µg/l Marine water	Crustaceans - Artemia salina - Adult	48 hours
	Acute LC50 900 µg/l Marine water	Daphnia - Daphnia pulex - Neonate	48 hours
	Acute LC50 1400 µg/l Fresh water	Fish - Cirrhinus mrigala - Larvae	96 hours
	Acute LC50 590 µg/l Fresh water	Algae - Ulva fasciata - Zoea	96 hours
	Chronic NOEC 1.25 mg/l Marine water	Crustaceans - Pseudosida ramosa - Neonate	21 days
	Chronic NOEC 1 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	21 days
	Chronic NOEC 3.2 mg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	42 days
	Chronic NOEC >1357 µg/l Fresh water		

**Conclusion/Summary** : Based on available data, the classification criteria are not met.

### Persistence and degradability

Not available.

D0171110 v.2

## 12. Ecological information

### Bioaccumulative potential

Product/ingredient name	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potential
hydrogen peroxide	-1.36	-	low
sodium dodecyl sulphate	-2.03	-	low

### Mobility in soil

**Soil/water partition coefficient (K<sub>oc</sub>)** : Not available.

**Other adverse effects** : No known significant effects or critical hazards.

## 13. Disposal considerations

**Disposal methods** : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some product residues. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

## 14. Transport information

Regulatory information	UN number	Proper shipping name	Classes	PG*	Label	Additional information
<b>DOT Classification</b>	Not regulated	Not applicable.	Not available.	-		-
<b>TDG Classification</b>	Not regulated	Not applicable.	Not available.	-		-
<b>Mexico Classification</b>	Not regulated	Not applicable.	Not available.	-		-
<b>IMDG Class</b>	Not regulated	Not applicable.	Not available.	-		-
<b>IATA-DGR Class</b>	Not regulated	Not applicable.	Not available.	-		-

D0171110 v.2

## 14. Transport information

**Special precautions for user :** Transport within user's premises: always transport in closed containers that are upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the event of an accident or spillage.

PG\* : Packing group

## 15. Regulatory information

**U.S. Federal regulations :** TSCA 8(a) PAIR: 1-phenoxypropan-2-ol; 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde; α-hexylcinnamaldehyde; bornan-2-one; phenylacetaldehyde; 2-benzylideneheptanal

**TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption:** Not determined

**United States inventory (TSCA 8b):** All components are listed or exempted.

**Clean Air Act Section 112 :** Listed

**(b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)**

**Clean Air Act Section 602 :** Not listed  
**Class I Substances**

**Clean Air Act Section 602 :** Not listed  
**Class II Substances**

**DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)** : Not listed

**DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)** : Not listed

### SARA 302/304

#### Composition/information on ingredients

Name	%	EHS	SARA 302 TPQ		SARA 304 RQ	
			(lbs)	(gallons)	(lbs)	(gallons)
hydrogen peroxide	1 - 2.5	Yes.	1000	106.1	1000	106.1

**SARA 304 RQ :** 41407.9 lbs / 18799.2 kg [4917 gal / 18613 L]

### SARA 311/312

**Classification :** Immediate (acute) health hazard

#### Composition/information on ingredients

Name	%	Fire hazard	Sudden release of pressure	Reactive	Immediate (acute) health hazard	Delayed (chronic) health hazard
hydrogen peroxide	1 - 2.5	No.	No.	No.	Yes.	No.
sodium dodecyl sulphate	1 - 2.5	No.	No.	No.	Yes.	No.

### State regulations

**Massachusetts** : The following components are listed: HYDROGEN PEROXIDE

**New York** : The following components are listed: Hydrogen peroxide

**New Jersey** : The following components are listed: HYDROGEN PEROXIDE

**Pennsylvania** : The following components are listed: HYDROGEN PEROXIDE

D0171110 v.2

## 15. Regulatory information

### Canada

- WHMIS (Canada)** : Class D-1B: Material causing immediate and serious toxic effects (Toxic).  
Class E: Corrosive material

### Canadian lists

- Canadian NPRI** : None of the components are listed.  
**CEPA Toxic substances** : None of the components are listed.  
**Canada inventory** : All components are listed or exempted.

### Label elements

- Signal word** : CAUTION  
**Hazard statements** : IRRITANT  
MAY IRRITATE EYES AND SKIN.  
**Precautionary measures** : KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.  
DO NOT get in eyes, on skin or clothing.  
**Additional information** : Contains hydrogen peroxide and sodium lauryl sulphate.

## 16. Other information

**Hazardous Material Information System (U.S.A.)** :

Health	*	2
Flammability		0
Physical hazards		0
Personal protection		B

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings are not required on MSDSs under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered mark of the National Paint & Coatings Association (NPCA). HMIS® materials may be purchased exclusively from J. J. Keller (800) 327-6868.

The customer is responsible for determining the PPE code for this material.

**National Fire Protection Association (U.S.A.)** :



Reprinted with permission from NFPA 704-2001, Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is not the complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject which is represented only by the standard in its entirety.

Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This warning system is intended to be interpreted and applied only by properly trained individuals to identify fire, health and reactivity hazards of chemicals. The user is referred to certain limited number of chemicals with recommended classifications in NFPA 49 and NFPA 325, which would be used as a guideline only. Whether the chemicals are classified by NFPA or not, anyone using the 704 systems to classify chemicals does so at their own risk.

D0171110 v.2

## 16. Other information

<b>Key to abbreviations</b>	: ATE = Acute Toxicity Estimate BCF = Bioconcentration Factor GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA = International Air Transport Association IBC = Intermediate Bulk Container IMDG = International Maritime Dangerous Goods LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution) UN = United Nations
<b>Date of issue</b>	: 28/05/2018
<b>Date of previous issue</b>	: 23/10/2014.
<b>Version</b>	: 2
<b>Prepared by</b>	: Reckitt Benckiser India Ltd Plot No 48 Sector - 32 Institutional Area Gurgaon, Haryana India - 122001

**Revision comments** : Section 3 range update

 Indicates information that has changed from previously issued version.

### Notice to reader

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named supplier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.



RB is a member of the CSPA Product Care Product Stewardship Program.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOLVE® Stain Remover Carpet Cleaner (Canada)



HEALTH • HYGIENE • HOME

## 1. Identification du produit et de l'entreprise

**Nom du produit** : RESOLVE® Stain Remover Carpet Cleaner (Canada)

**Distribué par** : Reckitt Benckiser LLC.  
 Morris Corporate Center IV  
 399 Interpace Parkway (P.O. Box 225)  
 Parsippany, New Jersey 07054-0225  
 +1 973 404 2600

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.  
 1680 Tech Avenue, Unit #2  
 Mississauga, Ontario L4W 5S9  
 CANADA  
 Telephone: +1 905 283 7000

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (Medical)** : 1-800-338-6167

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (Transport)** : 1-800-424-9300 (U.S. & Canada) CHEMTREC  
 Outside U.S. and Canada (North America), call Chemtrec:703-527-3887

**Website:** : <http://www.rbnainfo.com>

**Utilisation du produit** : Carpet Cleaners (Trigger Spray)

This SDS is designed for workplace employees, emergency personnel and for other conditions and situations where there is greater potential for large-scale or prolonged exposure, in accordance with the requirements of USDOL Occupational Safety and Health Administration.

This SDS is not applicable for consumer use of our products. For consumer use, all precautionary and first aid language is provided on the product label in accordance with the applicable government regulations, and shown in Section 15 of this SDS.

**n° SDS** : D0171110 v.2

**Formulation #:** : #0247446 v1.0

## 2. Identification des dangers

**Classement de la substance ou du mélange** : IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A

### Éléments d'étiquetage SGH

D0171110 v.2

## 2. Identification des dangers

Pictogrammes de danger :

**Mention d'avertissement** : Attention**Mentions de danger** : Provoque une sévère irritation des yeux.**Conseils de prudence**

**Généralités** : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Prévention** : Porter une protection oculaire ou faciale. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

**Intervention** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.

**Stockage** : Non applicable.

**Élimination** : Non applicable.

**Éléments d'une étiquette complémentaire** : Aucun connu.

**Dangers non classés ailleurs** : Aucun connu.

## 3. Composition/information sur les ingrédients

**Substance/préparation** : Mélange

Nom des ingrédients	%	Numéro CAS
Peroxyde d'hydrogène	1 - 5	7722-84-1
sulfate de sodium et de dodécyle	1 - 5	151-21-3

Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre les lots.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

## 4. Premiers soins

**Description des premiers soins nécessaires**

**Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.

**Inhalation** : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

D0171110 v.2

## 4. Premiers soins

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Contact avec la peau</b> | : Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.   |
| <b>Ingestion</b>            | : Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomé dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. |

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Contact avec les yeux</b> | : Provoque une sévère irritation des yeux.        |
| <b>Inhalation</b>            | : Aucun effet important ou danger critique connu. |
| <b>Contact avec la peau</b>  | : Aucun effet important ou danger critique connu. |
| <b>Ingestion</b>             | : Aucun effet important ou danger critique connu. |

#### Signes/symptômes de surexposition

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Contact avec les yeux</b> | : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:<br>douleur ou irritation<br>larmoiement<br>rougeur |
| <b>Inhalation</b>            | : Aucune donnée spécifique.  |
| <b>Contact avec la peau</b>  | : Aucune donnée spécifique.  |
| <b>Ingestion</b>             | : Aucune donnée spécifique.  |

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Note au médecin traitant</b>  | : Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.                         |
| <b>Traitements particuliers</b>  | : Pas de traitement particulier.  |
| <b>Protection des sauveteurs</b> | : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. |

Voir Information toxicologique (section 11)

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

#### Moyens d'extinction

- |  |  |
|--|--|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>   | : Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants. |
| <b>Agents extincteurs inappropriés</b> | : Aucun connu.   |

D0171110 v.2

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

- |  |   |
|--|---|
| <b>Dangers spécifiques du produit</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.</li> </ul>   |
| <b>Produit de décomposition thermique dangereux</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br/>dioxyde de carbone<br/>monoxyde de carbone<br/>oxydes de soufre<br/>oxyde/oxydes de métal</li> </ul>                                     |
| <b>Mesures spéciales de protection pour les pompiers</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.</li> </ul> |
| <b>Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</li> </ul>                                       |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- |   |  |
|---|--|
| <b>Pour le personnel non affecté aux urgences</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.</li> </ul> |
| <b>Intervenants en cas d'urgence</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</li> </ul>   |
| <b>Précautions environnementales</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</li> </ul>  |

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Petit déversement</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</li> </ul>   |
| <b>Grand déversement</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égoûts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.</li> </ul> |

D0171110 v.2

## 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- |  |   |
|--|---|
| <b>Mesures de protection</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.</li> </ul>   |
| <b>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Ne pas stocker en-dessous de la température suivante: 40°C (104°F). Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</li> </ul> |

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Control

#### Limites d'exposition professionnelle

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Peroxyde d'hydrogène	<p><b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2015).</b>            TWA: 1 ppm 8 heures.            TWA: 1.4 mg/m³ 8 heures.</p> <p><b>OSHA PEL 1989 (États-Unis, 3/1989).</b>            TWA: 1 ppm 8 heures.            TWA: 1.4 mg/m³ 8 heures.</p> <p><b>NIOSH REL (États-Unis, 10/2013).</b>            TWA: 1 ppm 10 heures.            TWA: 1.4 mg/m³ 10 heures.</p> <p><b>OSHA PEL (États-Unis, 2/2013).</b>            TWA: 1 ppm 8 heures.            TWA: 1.4 mg/m³ 8 heures.</p>

- |  |   |
|--|---|
| <b>Contrôles d'ingénierie appropriés</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.</li> </ul>   |
| <b>Contrôle de l'action des agents d'environnement</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.</li> </ul> |

#### Mesures de protection individuelle

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Mesures d'hygiène</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.</li> </ul>                         |
| <b>Protection oculaire/faciale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.</li> </ul> |

D0171110 v.2

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Protection de la peau

#### Protection des mains

: Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

#### Protection du corps

: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.

#### Autre protection pour la peau

: Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

#### Protection respiratoire

: En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Apparence

#### État physique

: Liquide.

#### Couleur

: Jaune. [Pâle]

#### Odeur

: Citrus, herbaceous fragrance

#### Seuil olfactif

: Non disponible.

#### pH

: 5.3 à 5.7

#### Point de fusion

: Non disponible.

#### Point d'ébullition

: Non disponible.

#### Point d'éclair

: coupelle fermée: >93.3°C (>199.9°F)

#### Taux d'évaporation

: Non disponible.

#### Inflammabilité (solides et gaz)

: Non disponible.

#### Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)

: Non disponible.

#### Tension de vapeur

: Non disponible.

#### Densité de vapeur

: Non disponible.

#### Densité relative

: 1 à 1.02

#### Solubilité

: Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

#### Coefficient de partage n-octanol/eau

: Non disponible.

#### Température d'auto-inflammation

: Non disponible.

#### Température de décomposition

: Non disponible.

#### Viscosité

: Non disponible.

D0171110 v.2

## 9. Propriétés physiques et chimiques

**Temps d'écoulement (ISO 2431)** : Non disponible.

## 10. Stabilité et réactivité

<b>Réactivité</b>	: Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
<b>Stabilité chimique</b>	: Le produit est stable.
<b>Risque de réactions dangereuses</b>	: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
<b>Conditions à éviter</b>	: Aucune donnée spécifique.
<b>Matériaux incompatibles</b>	: Aucune donnée spécifique.
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

## **11. Données toxicologiques**

## Renseignements sur les effets toxicologiques

## Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
Peroxyde d'hydrogène	DL50 Orale	Rat - Mâle, Femelle	805 mg/kg (70% H2O2 p/p)	-
sulfate de sodium et de dodécyle	DL50 Orale	Rat	1200 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat	1288 mg/kg	-

**Conclusion/Résumé** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

## Irritation/Corrosion

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Potentiel	Exposition	Observation
Peroxyde d'hydrogène sulfate de sodium et de dodécyle	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	1 milligrams	-
	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	250	-
	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	Micrograms	-
	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures	-
	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	100	-
	Peau - Léger irritant	Chien	-	milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Cochon d'Inde	-	10 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	24 heures 25	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	2 heures 2	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	Percent	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	504 heures 0.	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	3 Percent	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	24 heures 0.	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	06 Percent	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	22 heures 10	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	Percent	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	47 heures 0.5	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	Percent	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	18 heures 2	-
	Peau - Léger irritant	Humain	-	Percent	-

D0171110 v.2

## 11. Données toxicologiques

	Peau - Modérément irritant	Humain	-	48 heures 3 Percent	-
	Peau - Modérément irritant	Humain	-	24 heures 0.1 Percent	-
	Peau - Modérément irritant	Souris	-	24 heures 25 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Cochon	-	24 heures 25 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 50 milligrams	-
	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 25 milligrams	-

### Conclusion/Résumé

**Peau** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

**Yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.

**Respiratoire** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Sensibilisation

Non disponible.

### Conclusion/Résumé

**Peau** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

**Respiratoire** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Mutagénicité

Non disponible.

### Conclusion/Résumé

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Cancérogénicité

Non disponible.

### Conclusion/Résumé

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Classification

Nom du produit ou de l'ingrédient	OSHA	CIRC	NTP
Peroxyde d'hydrogène	-	3	-

### Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

### Conclusion/Résumé

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Tératogénicité

Non disponible.

### Conclusion/Résumé

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

### Risque d'absorption par aspiration

D0171110 v.2

## 11. Données toxicologiques

Non disponible.

**Renseignements sur les voies d'exposition probables** : Non disponible.

### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Contact avec la peau** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Ingestion** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmoiement  
rougeur
- Inhalation** : Aucune donnée spécifique.
- Contact avec la peau** : Aucune donnée spécifique.
- Ingestion** : Aucune donnée spécifique.

### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

#### Exposition de courte durée

- Effets immédiats possibles** : Non disponible.
- Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Exposition de longue durée

- Effets immédiats possibles** : Non disponible.
- Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.

- Conclusion/Résumé** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.
- Généralités** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Cancérogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Tératogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Valeurs numériques de toxicité

#### Estimations de la toxicité aiguë

Voie	Valeur ETA
Orale	21052.6 mg/kg

D0171110 v.2

## 11. Données toxicologiques

## 12. Données écologiques

### Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
Peroxyde d'hydrogène  sulfate de sodium et de dodécyle	Aiguë CE50 1.2 mg/l Eau de mer	Algues - Dunaliella tertiolecta - Phase de croissance exponentielle	72 heures
	Aiguë CE50 5.38 mg/l Eau douce	Algues - Pseudokirchneriella subcapitata	96 heures
	Aiguë CE50 2320 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	48 heures
	Aiguë CL50 93 ppm Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
	Chronique NOEC 989.7 ppm Eau douce	Poisson - Oncorhynchus tshawytscha - Œuf	43 jours
	Aiguë CE50 1200 µg/l Eau de mer	Algues - Skeletonema costatum	96 heures
	Aiguë CL50 900 µg/l Eau de mer	Crustacés - Artemia salina - Adulte	48 heures
	Aiguë CL50 1400 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia pulex - Néonate	48 heures
	Aiguë CL50 590 µg/l Eau douce	Poisson - Cirrhinus mrigala - Larve	96 heures
	Chronique NOEC 1.25 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva fasciata - Zoé	96 heures

**Conclusion/Résumé** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Persistance et dégradation

Non disponible.

### Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potentiel
Peroxyde d'hydrogène sulfate de sodium et de dodécyle	-1.36 -2.03	- -	faible faible

### Mobilité dans le sol

**Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.

**Autres effets nocifs** : Aucun effet important ou danger critique connu.

D0171110 v.2

## 13. Données sur l'élimination

### Méthodes d'élimination

: Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

## 14. Informations relatives au transport

Informations sur la réglementation	Numéro ONU	Nom d'expédition correct	Classes	GE*	Étiquette	Autres informations
Classification pour le DOT	Not regulated	Not applicable.	Non disponible.	-		-
Classification pour le TMD	Not regulated	Not applicable.	Non disponible.	-		-
Classement mexicain	Not regulated	Not applicable.	Non disponible.	-		-
Classe IMDG	Not regulated	Not applicable.	Non disponible.	-		-
Classe IATA-DGR	Not regulated	Not applicable.	Not available.	-		-

### Protections spéciales pour l'utilisateur

: **Transport avec les utilisateurs locaux :** toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

GE\* : Groupe d'emballage

D0171110 v.2

## 15. Informations sur la réglementation

**Réglementations États-Unis** : **TSCA 8(a) PAIR:** 1-phénoxypropane-2-ol; 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldéhyde; α-hexylcinnamaldéhyde; Camphre synthétique; phénylacétaldéhyde; 2-benzylideneheptanal

**TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption:** Indéterminé

**Inventaire des États-Unis (TSCA 8b):** Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Clean Air Act Section 112** : Référencé

**(b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)**

**Clean Air Act Section 602** : Non inscrit  
**Class I Substances**

**Clean Air Act Section 602** : Non inscrit  
**Class II Substances**

**DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)** : Non inscrit

**DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)** : Non inscrit

### SARA 302/304

#### Composition/information sur les ingrédients

<b>Nom</b>	<b>%</b>	<b>EHS</b>	<b>SARA 302 TPQ</b>		<b>SARA 304 RQ</b>	
			<b>(lb)</b>	<b>(gallons)</b>	<b>(lb)</b>	<b>(gallons)</b>
Peroxyde d'hydrogène	1 - 2.5	Oui.	1000	106.1	1000	106.1

**SARA 304 RQ** : 41407.9 lb / 18799.2 kg [4917 gal / 18613 L]

### SARA 311/312

**Classification** : Risque immédiat (aigu) pour la santé

#### Composition/information sur les ingrédients

<b>Nom</b>	<b>%</b>	<b>Risques d'incendie</b>	<b>Décompression soudaine</b>	<b>Réactif</b>	<b>Risque immédiat (aigu) pour la santé</b>	<b>Danger d'intoxication différée (chronique)</b>
Peroxyde d'hydrogène sulfate de sodium et de dodécyle	1 - 2.5 1 - 2.5	Non. Non.	Non. Non.	Non. Non.	Oui. Oui.	Non. Non.

### Réglementations d'État

**Massachusetts** : Les composants suivants sont répertoriés: HYDROGEN PEROXIDE

**New York** : Les composants suivants sont répertoriés: Hydrogen peroxide

**New Jersey** : Les composants suivants sont répertoriés: HYDROGEN PEROXIDE

**Pennsylvanie** : Les composants suivants sont répertoriés: HYDROGEN PEROXIDE

### Canada

**SIMDUT (Canada)** : Classe D-1B: Substance ayant des effets toxiques immédiats et graves (TOXIQUE).  
Class E: Matières corrosives

### Listes canadiennes

**INRP canadien** : Aucun des composants n'est répertorié.

D0171110 v.2

## 15. Informations sur la réglementation

<b>Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement)</b>	: Aucun des composants n'est répertorié.
<b>Inventaire du Canada</b>	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Éléments de l'étiquette</b>	
<b>Mention d'avertissement</b>	: ATTENTION
<b>Mentions de danger</b>	: IRRITANT MAY IRRITATE EYES AND SKIN.
<b>Mesures de précaution</b>	: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT get in eyes, on skin or clothing.
<b>Autres informations</b>	: Contains hydrogen peroxide and sodium lauryl sulphate.

## 16. Autres informations

**Hazardous Material Information System (États-Unis)** :

Santé	*	2
Inflammabilité		0
Risques physiques		0
Protection individuelle		B

Attention: L'évaluation du HMIS® (Système d'identification des matières dangereuses) est basée sur une échelle de 0 à 4 (0 représente un danger ou un risque minime et 4 un danger ou un risque important). Bien que les cotes d'évaluation HMIS® ne soient pas obligatoires sur les fiches signalétiques selon la clause 29 CFR 1910.1200, le préparateur peut décider de les indiquer quand même. Il convient d'utiliser les cotes d'évaluation HMIS® avec un programme HMIS® parfaitement mis en œuvre. HMIS® est une marque déposée de la National Paint & Coatings Association (NPCA). Vous pouvez vous procurer les matières HMIS® exclusivement auprès de J. J. Keller (800) 327-6868.

Le client est chargé de déterminer le code EPI (Équipement de protection individuelle) de cette matière.

**National Fire Protection Association (États-Unis)** :



Reproduit avec l'autorisation de la norme NFPA 704-2001, Identification de risques de matériaux pour intervention d'urgence Copyright © 1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269, États-Unis. Le matériel reproduit ne représente pas la position officielle ou complète de la National Fire Protection Association (Association nationale de lutte contre les incendies) sur le sujet, et qui est représentée uniquement par la norme dans son intégralité.

D0171110 v.2

## 16. Autres informations

Copyright © 2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269, États-Unis. Ce système d'avertissement doit être interprété et utilisé uniquement par les personnes ayant reçu une formation appropriée pour détecter les dangers d'incendie, d'instabilité et pour la santé des produits chimiques. On renvoie l'utilisateur à un nombre limité de produits chimiques ayant les classifications recommandées dans les guides NFPA 49 et NFPA 325, qui doivent servir de lignes directrices uniquement. Que les produits chimiques soient classifiés ou non par la NFPA, quiconque se sert des systèmes 704 pour classifier les produits chimiques le fait à ses propres risques.

### Légende des abréviations

- : ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- NU = Nations Unies

**Date d'édition**

: 28/05/2018

**Date de publication précédente**

: 23/10/2014.

**Version**

: 2

**Élaborée par**

: Reckitt Benckiser India Ltd  
Plot No 48  
Sector - 32  
Institutional Area  
Gurgaon, Haryana  
India - 122001

**Commentaires à l'issue de la révision**

: Section 3 range update

 Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.

Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.



RB is a member of the CSPA Product Care Product Stewardship Program.