



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

A11: Water Based Products

SAFETY DATA SHEET

(Complies with OSHA 29 CFR 1910.1200)

SECTION I: PRODUCT IDENTIFICATION

The QUIKRETE® Companies
5 Concourse Parkway, Suite 1900
Atlanta, GA 30328

Emergency Telephone Number
INFOTRAC (800) 535-5053
Information Telephone Number
(800) 282-5828

SDS A11

Revision: Jul-26

QUIKRETE® Product Name

CONCRETE CRACK SEAL

BLACKTOP CRACK SEAL

Code

8640-00

8640-05

Product Use: Acrylic cosmetic sealant for horizontal repairs to concrete or asphalt.

See most current revision of this document at www.QUIKRETE.com.

SECTION II - HAZARD IDENTIFICATION

Hazard-determining components of labeling: Acrylic polymer

2.1 Classification of the substance or mixture

Eye Irritant – Category 2A

Carcinogen – Category 1A

Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure – Category 1

2.2a Signal word

DANGER!

2.2b Hazard Statements

Causes serious eye irritation

May cause cancer through inhalation of dust

Causes damage to lungs through prolonged or repeated exposure to dust

2.2c Pictograms



2.2d Precautionary statements

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

SDS A11

QUIKRETE Companies, LLC

7/2/2026


CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

Wear impervious gloves, such as nitrile. Wear eye protection, and protective clothing.
 Do not eat, drink or smoke when using this product.
 Wash thoroughly after handling.
 Use only in a well-ventilated area.
 Do not breathe vapors.

If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
 If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
 If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
 If on skin (or hair): Remove immediately all contaminated clothing and wash before re-use. Rinse skin or hair with water.
 If significant skin irritation or rash occurs: get medical advice or attention.

Immediately seek medical advice or attention if symptoms are significant or persist.

Dispose of contents/containers in accordance with all regulations.

2.3 Additional Information

2.3a HNOC – Hazards not otherwise classified: Not applicable

2.3b Unknown Acute Toxicity: None

SECTION III - HAZARDOUS INGREDIENTS/IDENTITY INFORMATION

Hazardous Components	CAS No.	% by Weight
Calcium Carbonate*	1317-65-3	40-70
Acrylic Polymeric Resin	Not Hazardous	15-40
Water	7732-18-5	10-30
Crystalline Silica, Quartz*	14808-60-7	<0.2

*Inhalation of particulates unlikely due to product's physical state.
 Composition ranges provided due to batch-to-batch variability.
 None of the constituents of this product are of unknown toxicity.

SECTION IV – FIRST AID MEASURES

4.1 Description of the first-aid measures

General information:

After inhalation: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

After skin contact: Remove immediately all contaminated clothing and wash before re-use. Rinse skin or hair with water.

After eye contact: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

**CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™**

After swallowing: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person.

4.2 Most important symptoms/effects, acute and delayed

Inhalation: Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. This product contains crystalline silica. Prolonged or repeated inhalation of respirable crystalline silica from this product can cause silicosis, a serious disabling and fatal lung disease.

Skin contact: May cause skin irritation.

Eye Contact: Causes serious eye irritation.

Ingestion: May be harmful if swallowed.

4.3 Indication of immediate medical attention and special treatment needed:

Immediately seek medical advice or attention if symptoms are significant or persist.

SECTION V - FIRE FIGHTING MEASURES

5.1 Flammability of the Product: Non-flammable and non-combustible

5.2 Suitable extinguishing agents: Treat for surrounding material

5.3 Special hazards arising from the substance or mixture: None

5.3a Products of Combustion: None

5.3b Explosion Hazards in Presence of Various Substances: Non-explosive in presence of shocks

SECTION VI – ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Wear personal protective equipment (See section VIII). Keep unprotected persons away.

6.2 Methods and material for containment and cleaning up:

Do not allow to enter sewers/ surface or ground water. Dispose of unwanted materials and containers properly in accordance with all regulations.

SECTION VII - PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND STORAGE

7.1 Handling

Precautions for safe handling: Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace. Wear appropriate PPE (See section 8). Do not mix with other chemical products, except as indicated by the manufacturer. Do not get in eyes, on skin or clothing.

7.2 Storage

CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.

Information about storage in one common storage facility: Not required.

Further information about storage conditions: Keep out of the reach of children

SECTION VIII – EXPOSURE CONTROL MEASURES / PERSONAL PROTECTION

8.1 Components with limit values that require monitoring at the workplace:

Hazardous Components	CAS No.	PEL (OSHA) mg/m ³	TLV (ACGIH) mg/3 ³
Crystalline Silica, Quartz*	14808-60-7	0.05	0.025 (Resp.)

8.2 Exposure Controls

Use ventilation adequate to keep exposures below recommended exposure limits.

8.3 General protective and hygienic measures

Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Immediately remove all soiled and contaminated clothing. Wash hands before breaks and at the end of work. Avoid contact with the eyes and skin.

8.3a Personal protective equipment**Protection of hands:**

Wear gloves of adequate length to offer appropriate skin protection from incidental contact. Nitrile, Butyl and PVC gloves have been found to offer adequate protection for incidental contact.

Eye protection:

Wear approved eye protection (properly fitted dust- or splash-proof chemical safety glasses.

Respiratory protection:

Respiratory protection is not required under intended use.

SECTION IX - PHYSICAL/CHEMICAL CHARACTERISTICS

General Information

(a) Physical State	Liquid
(b) Color	Black or Gray
(c) Odor	Latex
(d) Melting Point/Freezing Point:	Not Available
(e) Flammability	Not Flammable/Not Combustible
(f) Upper Flammability/Explosive Limit:	Not Available
(g) Lower Flammability/Explosive Limit:	Not Available
(h) Flash Point:	>212°F (>100°C)
(i) Auto-ignition Temperature:	Not Available
(j) Decomposition Temperature:	Not Available
(k) pH:	7.0 – 9.0
(l) Kinematic Viscosity:	Not Available



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

(m) Solubility:	Slightly Soluble
(n) Partition Coefficient: n-octanol/water (logarithmic value):	Not Available
(o) Vapor Pressure:	Not Available
(p) Density/Relative Density	1.5 – 2.0 g/mL
(q) Relative Vapor Density:	Not Available
(r) Particle Characteristics	Not Available
(s) VOC Content:	<45 g/L (<0.15% CARB VOC)

SECTION X – STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Reactivity

No dangerous reaction known under conditions of normal use.

10.2 Chemical stability

Stable under normal storage conditions.

10.3 Possibility of hazardous reaction

No dangerous reaction known under conditions of normal use.

10.4 Thermal decomposition / conditions to be avoided

No decomposition if used according to specifications.

10.5 Incompatible materials

Strong oxidizers, materials that react with water

10.6 Hazardous Decomposition or By-products

None known

SECTION XI – TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1 Exposure Routes: Skin contact, eye contact, inhalation, or ingestion.

11.2 Symptoms related to physical/chemical/toxicological characteristics:

Inhalation: May cause respiratory tract irritation.

Skin contact: May cause skin irritation.

Eye Contact: Causes serious eye irritation.

Ingestion: May be harmful if swallowed.

11.3 Delayed, immediate and chronic effects of short-term and long-term exposure

Short Term

Skin Corrosion/Irritation: May cause skin irritation

Serious Eye Damage/Irritation: Causes serious eye irritation

Respiratory Sensitization: Not available

Skin Sensitization: Not available

Specific Target Organ Toxicity-Single Exposure: May cause respiratory irritation.

Aspiration Hazard: Not available



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

Long Term

Carcinogenicity: May cause cancer through chronic inhalation of dust

Germ Cell Mutagenicity: Not available

Reproductive Toxicity: Not available

Specific Target Organ Toxicity- Repeated Exposure (Category 1): Causes damage to lungs through prolonged or repeated inhalation of dust

Synergistic/Antagonistic Effects: Not available.

SECTION XII – ECOLOGICAL INFORMATION**12.1 Ecotoxicity**

Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system. Must not reach bodies of water or drainage ditch undiluted or un-neutralized.

12.2 Persistence and degradability

No further relevant information available.

12.3 Bioaccumulative potential:

No further relevant information available.

12.4 Mobility in soil

No further relevant information available.

12.5 Other Adverse Effects

No further relevant information available.

SECTION XIII – DISPOSAL CONSIDERATIONS**13.1 Waste Disposal Method**

The packaging and material may be land filled. This product is not classified as a hazardous waste under the authority of the RCRA (40CFR 261) or CERCLA (40CFR 117&302). Disposal must be made in accordance with local, state and federal regulations.

13.2 Other disposal considerations**Uncleaned packaging**

Recommendation: Disposal must be made in accordance with local, state and federal regulations.

Recommended cleansing agent: Water, if necessary with cleansing agents.

SECTION XIV – TRANSPORT INFORMATION

	DOT (U.S.)	TDG (Canada)
UN-Number	Not Regulated	Not Regulated
UN proper shipping name	Not Regulated	Not Regulated
Transport Hazard Class(es)	Not Regulated	Not Regulated
Packing Group (if applicable)	Not Regulated	Not Regulated

14.1 Environmental hazards:



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

Not Available

14.2 Transport in bulk according to Annex II of Marpol 73/78 and the IBC Code

Not available

14.3 Special precautions for user

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

SECTION XV – OTHER REGULATORY INFORMATION

15.1 Safety, Health and Environmental Regulations/Legislations specific for the chemical**Canada**

WHMIS Classification: Considered to be a hazardous material under the Hazardous Products Act as defined by the Hazardous Products Regulations and subject to the requirements of Health Canada's Workplace Hazardous Material Information (WHMIS). This document complies with the WHMIS requirements of the Hazardous Products Act (HPA) and the HPR.

15.2 US Federal Information**SARA 302/311/312/313 Components**

No chemicals in this material are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302, 311, 312 or 313.

RCRA: Not classified as a hazardous waste under the Resource Conservation and Recovery Act, or its regulations, 40 CFR §261 et seq.

CERCLA: Not classified as a hazardous substance under regulations of the Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA), 40 CFR §302.

Emergency Planning and Community Right to Know Act (SARA Title III): Not an extremely hazardous substance under Section 302 and is not a toxic chemical subject to the requirements of Section 313.

NTP: Not classified

OSHA Carcinogen: Not listed.

15.3 State Right to Know Laws**California Prop. 65 Components**

WARNING: This product can expose you to chemicals including crystalline silica which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

15.4 Global Inventories

DSL All components of this product are on the Canadian DSL list.

TSCA No.: All constituents are listed in the TSCA inventory.

SECTION XVI – OTHER INFORMATION

**CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™****Last Updated: July 2, 2026**

DISCLAIMER: We believe that the statements, technical information and recommendations contained in this Safety Data Sheet are true, but they are given without warranty of any kind. The information in this document applies to this specific substance as supplied. They may not be valid for this substance if it is used in combination with any other substance. It is the user's responsibility to ensure the relevance and completeness of this information for the particular use he will make of it. We accept no responsibility and disclaim all liability for any harmful effects which may be caused by exposure to silica contained in our products.

Prepared by

The QUIKRETE Companies, LLC

End of SDS



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

A11: Produits à base d'eau

FICHE TECHNIQUE SANTÉ/SÉCURITÉ (Conforme à OSHA 29 CFR 1910.1200)

SECTION I – IDENTIFICATION DU PRODUIT

The QUIKRETE® Companies
5 Concourse Parkway, Suite 1900
Atlanta, GA 30328

Numéro de téléphone d'urgence
INFOTRAC 800 535-5053
Numéro de téléphone pour informations
800 282-5828

SDS A11
Révision : juil.-26

QUIKRETE® Nom du produit	N° code
JOINT DE FISSURE EN BÉTON	8640-00
JOINT DE FISSURE BLACKTOP	8640-05

Utilisation du produit: MASTIC COSMÉTIQUE ACRYLIQUE POUR RÉPARATIONS HORIZONTALES DU BÉTON OU DE L'ASPHALTE.

CONSULTEZ LA RÉVISION LA PLUS RÉCENTE DE CE DOCUMENT SUR WWW.QUIKRETE.COM.

SECTION II – IDENTIFICATION DES DANGERS

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage: Polymère acrylique

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Irritation aux yeux – Catégorie 2A

Cancérogénicité – Catégorie 1A

Toxicité ciblée sur un organe particulier – Exposition Répétée – Catégorie 1

2.2a Mot de signalement

DANGER!

2.2b Mentions de danger

Provoque une grave irritation des yeux

Peut provoquer le cancer par inhalation chronique de poussière

Provoque des lésions pulmonaires en cas d'exposition prolongée ou répétée à la poussière

2.2c Pictogrammes

QUIKRETE®**CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™****2.2d Mentions de danger**

Ne pas manipuler le produit tant que toutes les précautions de sécurité n'auront pas été lues et comprises.

Portez des gants imperméables, comme le nitrile. Portez une protection pour les yeux et des vêtements de protection.

Ne pas manger, boire ou fumer lorsque vous utilisez ce produit.

Lavez-vous avec soin après la manipulation.

Utilisez uniquement dans un endroit avec une bonne ventilation.

Ne respirez pas les vapeurs.

Si sur votre peau (ou vos cheveux): Enlevez tout vêtement contaminé et lavez-les avant de les réutiliser. Rincez la peau ou les cheveux à l'eau.

Si dans vos yeux: Rincez avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez vos verres de contact, le cas échéant, et si vous êtes en position de le faire. Continuez à rincer.

Si respiré: Déplacez-vous à l'air frais et installez-vous confortablement.

Si avalé: Rincez la bouche, ne PAS faire vomir.

Si vous remarquez une irritation significative de la peau, consultez un médecin sans attendre.

Consultez rapidement un médecin, si les symptômes sont importants et persistants.

Entreposez dans un endroit bien aéré. Assurez-vous que le contenant est bien fermé.

Disposez des contenants en respectant les règlements locaux.

2.3 Renseignements supplémentaires

2.3a HNOC – Dangers divers: Non Applicable

2.3b Toxicité aiguë inconnue: Aucune

SECTION III – INGRÉDIENTS DANGEREUX/RENSEIGNEMENTS IDENTIFICATEURS

<u>Composants dangereux</u>	<u>CAS N°</u>	<u>% par poids</u>
Carbonate de calcium*	1317-65-3	40-70
Résine polymère acrylique	Sans danger	15-40
Eau	7732-18-5	10-30
Silice cristalline, quartz*	14808-60-7	<0.2

*L'inhalation de particules est peu probable compte tenu de l'état physique du produit.

Les gammes de composition sont fournies en raison de la variabilité entre lots.

Aucun des constituants de ce produit n'est de toxicité inconnue.



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

SECTION IV – MESURES DE PREMIERS SOINS

4.1 Description des mesures de premiers secours**Informations générales:**

Après l'inhalation: Si la personne est inconsciente, placez-la sur le côté dans une position stable pour la transporter.

Après un contact avec la peau: Enlevez tout vêtement contaminé et lavez-les avant de les réutiliser. Rincez la peau ou les cheveux à l'eau.

Après un contact avec les yeux: Rincez avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez vos verres de contact, le cas échéant, et si vous êtes en position de le faire. Continuez à rincer.

En cas d'avalément: Traitez de façon symptomatique. Consultez un médecin. Ne donnez jamais rien par la bouche à quelqu'un qui est inconscient.

4.2 Principaux symptômes/effets, aigus et différés

Inhalation: Provoque des lésions organiques en cas d'exposition prolongée ou répétée. Ce produit contient de la silice cristalline. L'inhalation prolongée ou répétée de silice cristalline respirable contenue dans ce produit peut provoquer la silicose, une maladie pulmonaire grave, invalidante et potentiellement mortelle.

Contact avec la peau: Peut provoquer une irritation cutanée.

Contact avec les yeux: Provoque une grave irritation des yeux.

Ingestion: Nocif en cas d'ingestion de grandes quantités. L'ingestion peut provoquer une gêne et/ou une détresse, des nausées ou des vomissements.

4.3 Symptômes aigus/à retardement: Consultez rapidement un médecin, si les symptômes sont importants et persistants.

SECTION V – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Inflammabilité du produit: Ininflammable et incombustible

5.2 Moyens d'extinction appropriés: Traitez pour les matériaux environnants

5.3 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: Aucun

5.3a Produits de combustion: Aucun

5.3b Risques d'explosion en présence de substances diverses: Non-explosif en cas de coups

SECTION VI – MESURES POUR DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Portez un équipement de protection (voir section VIII). Les personnes non protégées doivent rester éloignées.

6.2 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Ne pas rejeter dans les égouts, les eaux de surface ou les eaux souterraines. Éliminer les matériaux et les contenants non utilisés conformément à la réglementation.

SECTION VII – MESURES DE PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN MATIÈRE DE MANUTENTION ET D'ENTREPOSAGE

7.1 Manipulation

Précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger: Assurez une bonne ventilation/évacuation du poste de travail. Portez un ÉPI approprié (voir section 8).

7.2 Entreposage

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.

Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.

Informations complémentaires sur les conditions de stockage: TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

SECTION VIII – MESURES À PRENDRE POUR LE CONTRÔLE D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

8.1 Composants avec des valeurs limites à surveiller sur le lieu de travail :

Composants dangereux	N° CAS	PEL (OSHA) mg/M ³	VLE (ACGIH) mg/M ³
Silice cristalline, quartz	14808-60-7	0.05	0.025 (Resp)

8.2 Contrôles de l'exposition

Utilisez une ventilation appropriée afin de conserver les taux d'exposition sous les limites d'exposition recommandées.

8.3 Mesures générales de protection et d'hygiène

Maintenez à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Retirez immédiatement les vêtements souillés ou contaminés. Lavez toujours les mains avant les pauses et en fin de travail. Évitez tout contact avec les yeux ou la peau.

8.3a Équipement de protection personnelle

Protection pour les mains:

Portez des gants de la longueur appropriée afin de bien vous protéger en cas d'éclaboussures. Les gants en nitrile, néoprène et PVC offrent une protection adéquate en cas de contact accidentel.

Protection oculaire:

Portez une protection oculaire appropriée (des lunettes de protection bien ajustées pour vous protéger contre la poussière et les éclaboussures).



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

Protection respiratoire :

Non nécessaire en utilisation normale

SECTION IX – CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES

Informations générales

(a) État physique:	Liquide
(b) Couleur:	Noir ou Gris
(c) Odeur:	Latex
(d) Point de fusion / Point de congélation:	Non Disponible
(e) Inflammabilité:	Inflammable
(f) Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosion:	Non Disponible
(g) Limite inférieure d'inflammabilité/d'explosion:	Non Disponible
(h) Point d'éclair:	>100°C (>212°F)
(i) La température d'auto-inflammation:	Non Disponible
(j) Température de décomposition:	Pas connu
(k) pH:	7.0 – 9.0
(l) Viscosité cinématique:	Non Disponible
(m) Solubilité:	Légèrement soluble
(n) Coefficient de partage: n-octanol/eau (valeur logarithmique):	Pas connu
(o) La pression de vapeur:	<1 (Water)
(p) Densité/Densité relative:	1.5 – 2.0 g/mL
(q) Densité de vapeur relative:	Pas connu
(r) Caractéristiques des particules:	Pas connu
(s) Teneur en COV:	<45 g/L selon la méthode 24 de l'EPA

SECTION X – Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales de stockage.

10.3 Possibilité de réaction dangereuse

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.

10.4 Décomposition thermique / Conditions à éviter

Aucune décomposition en cas d'utilisation conforme.

10.5 Matières incompatibles

Les oxydants puissants sont des substances qui réagissent avec l'eau.



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

10.6 Décomposition dangereuse ou sous-produits

Inconnu

SECTION XI – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Voies privilégiées d'administration: Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation ou ingestion.

11.2 Symptômes associés aux caractéristiques physiques/chimiques/toxicologiques :

Inhalation: Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau: Peut provoquer une irritation cutanée.

Contact avec les yeux: Provoque une grave irritation des yeux.

Ingestion: Nocif en cas d'ingestion de grandes quantités. L'ingestion peut provoquer une gêne et/ou une détresse, des nausées ou des vomissements.

11.3 Effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes**À court terme**

Corrosion/irritation cutanée: Peut provoquer une irritation cutanée.

Domages/irritations graves aux yeux: Provoque une grave irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire: Non disponible

Sensibilisation de la peau: Non disponible

Toxicité ciblée sur un organe particulier—Exposition Unique: Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Risque d'aspiration: Non disponible

Ingestion: Nocif en cas d'ingestion

Long terme

Cancérogénicité: Peut provoquer le cancer par inhalation chronique de poussière

Mutagénicité des cellules germinales: Non disponible

Toxicité de la reproduction: Non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – expositions répétées (Catégorie 1): Peut causer des dommages aux poumons en cas d'inhalation répétée ou prolongée de poussières.

Effets antagonistes/synergiques: Non disponible.

SECTION XII – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**12.1 Écotoxicité**

Ne laissez pas le produit non dilué ou en grande quantité atteindre les eaux souterraines, les cours d'eau ou les réseaux d'égouts. Il ne doit en aucun cas atteindre les plans d'eau ou les fossés de drainage non dilué ou non neutralisé.

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune autre information pertinente n'est disponible.



CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

12.3 Potentiel de bioaccumulation :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

12.5 Autres effets nocifs

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

SECTION XIII – CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION**13.1 Méthode d'élimination des déchets**

L'emballage et le matériau peuvent être mis en décharge ; toutefois, le matériau doit être recouvert afin de minimiser la production de poussières en suspension dans l'air. Ce produit n'est pas classé comme déchet dangereux au sens de la RCRA (40CFR 261) ou de la CERCLA (40CFR 117 et 302). L'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations locales, régionales et fédérales.

13.2 Autres considérations pour l'élimination des emballages vides non nettoyés**Recommandations:** Jeter en respectant les règlements locaux, provinciaux ou fédéraux.**Agent nettoyant recommandé:** Eau, agents nettoyants si nécessaire.**SECTION XIV – INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT**

	DOT (É.-U.)	TMD (Canada)
Numéro ONU	Non réglementé	Non réglementé
Désignation officielle de transport ONU	Non réglementé	Non réglementé
Classe(s) de danger pour le transport	Non réglementé	Non réglementé
Groupe d'emballage (le cas échéant)	Non réglementé	Non réglementé

14.1 Dangers pour l'environnement :

Non disponible

14.2 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non disponible

14.3 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Ne pas manipuler le produit tant que toutes les précautions de sécurité n'auront pas été lues et comprises.

SECTION XV – AUTRES INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**15.1 Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement/législation spécifique aux produits chimiques****Canada**

CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

Classification SIMDUT: Considérée comme une matière dangereuse au sens de la Loi sur les produits dangereux, telle que définie par le Règlement sur les produits dangereux, et assujettie aux exigences du document d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) de Santé Canada. Ce document est conforme aux exigences du SIMDUT de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du RPD.

15.2 Norme fédérale (É.-U.)**Composants SARA 302/311/312/313**

Aucun produit chimique contenu dans ce matériau n'est soumis aux exigences de déclaration du titre III de la SARA, articles 302, 311, 312 ou 313.

15.3 Lois de droit de connaître des États**California Prop. 65 Components**

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris silice cristalline, identifiées par l'Etat de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

15.4 Inventaire mondial

LIS Tous les composants de ce produit se retrouvent sur la liste LIS canadienne.

TSCA n° : Tous les composants sont énumérés dans l'inventaire TSCA.

SECTION XVI – AUTRES INFORMATIONS

Dernière mise à jour : juillet 2, 2026

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ: Nous considérons que les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes, mais elles sont données sans aucune garantie. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique telle que fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en association avec une autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'exhaustivité de ces informations pour l'usage particulier qu'il en fera. Nous déclinons toute responsabilité quant aux effets nocifs pouvant résulter d'une exposition à la silice contenue dans nos produits.

Préparé par

The QUIKRETE Companies, LLC

Fin de la FDS