

SAFETY DATA SHEET

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Page 1

Substance key: SCISGELDES

Revision Date: 04/20/2021

Version : 1 - 1 / USA

Date of printing :06/08/2021

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification of the Distributor:

Uline Inc
12575 Uline Drive
Pleasant Prairie, WI 53158
Telephone No.: 1-800-295-5510

Emergency tel. number: CHEMTREC
US/Canada: 1-800-424-9300
International: +1-703-527-3887

Trade name: PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT
Material number: 253690

Primary product use: Desiccant

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS classification in accordance with the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Not a hazardous substance or mixture.

GHS label elements

Not a hazardous substance or mixture.

Other hazards

This product is considered an "Article" by the US Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration (OSHA) under OSHA 29 CFR 1910.1200(c) and is exempt from the requirements of a Safety Data Sheet (SDS) found in the Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200(b)(v).

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Components

This material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

SECTION 4. FIRST AID MEASURES

- If inhaled : Move the victim to fresh air.
Give oxygen or artificial respiration if needed.
Get immediate medical advice/ attention.
Never give anything by mouth to an unconscious person.
- In case of skin contact : Wash off immediately with soap and plenty of water while removing all contaminated clothes and shoes.
Call a physician if irritation develops or persists.

SAFETY DATA SHEET

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Page 2

Substance key: SCISGELDES

Revision Date: 04/20/2021

Version : 1 - 1 / USA

Date of printing :06/08/2021

- In case of eye contact : Do not rub affected area.
Rinse immediately with plenty of lukewarm water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.
Obtain medical attention.
- If swallowed : Normally not needed. If whole canisters or sachets are ingested, call a physician or your local Poison Control Center (1-800-222-1222 in the United States).
- Most important symptoms and effects, both acute and delayed : The possible symptoms known are those derived from the labelling (see section 2).
No additional symptoms are known.
- Notes to physician : Treat symptomatically.

SECTION 5. FIREFIGHTING MEASURES

- Suitable extinguishing media : Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
- Unsuitable extinguishing media : High volume water jet
- Specific hazards during firefighting : None known.

None known.
- Further information : Wear full protective clothing and NIOSH/MSHA-approved positive pressure, self-contained breathing apparatus.
- Special protective equipment for firefighters : Use breathing apparatus.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

- Personal precautions, protective equipment and emergency procedures : Wear personal protective equipment. Unprotected persons must be kept away.
Wearing appropriate personal protective equipment, contain spill and collect into a suitable container.
No special precautions required.
Refer to Section 8 for more information.
- Environmental precautions : Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment.
- Methods and materials for containment and cleaning up : Take up mechanically and dispose of

SAFETY DATA SHEET

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Page 3

Substance key: SCISGELDES

Revision Date: 04/20/2021

Version : 1 - 1 / USA

Date of printing :06/08/2021

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

- Advice on protection against fire and explosion : Observe the general rules of industrial fire protection
- Advice on safe handling : Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.
- Further information on storage conditions : Store in a dry place.

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Components with workplace control parameters

All inert or nuisance dusts, whether mineral, inorganic, or organic, not listed specifically by substance name are covered by the Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR) limit which is 5 mg/m³ for respirable fraction and 15 mg/m³ for total dust. ACGIH exposure guidelines of less than 3 mg/m³ (respirable) and 10 mg/m³ (inhalable) have been established for particles (insoluble/poorly soluble) not otherwise specified (PNOS).

Engineering measures : Good general ventilation should be sufficient to control airbourne levels.

Personal protective equipment

- Respiratory protection : When used and handled appropriately no special measures are needed
- Hand protection
Remarks : Impervious rubber such as neoprene, nitrile, natural rubber, butyl rubber, PVC, or teflon.
- Eye protection : Follow facility guidelines in the absence of dusts.
- Skin and body protection : Wear protective clothing, including long sleeves and gloves, to prevent skin contact.
Thoroughly wash clothing before reuse.
- Protective measures : Observe the usual precautions for handling chemicals.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

- Appearance : Solid form
- Colour : various
- Odour : none

SAFETY DATA SHEET

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Page 4

Substance key: SCISGELDES

Revision Date: 04/20/2021

Version : 1 - 1 / USA

Date of printing :06/08/2021

| | | |
|--|---|-------------------|
| Odour Threshold | : | not available |
| pH | : | not determined |
| Melting point | : | not determined |
| Boiling point | : | not determined |
| Flash point | : | does not flash |
| Evaporation rate | : | not available |
| Flammability (solid, gas) | : | not determined |
| Self-ignition | : | no data available |
| Upper explosion limit / upper flammability limit | : | Not applicable |
| Lower explosion limit / Lower flammability limit | : | Not applicable |
| Vapour pressure | : | Not applicable |
| Relative vapour density | : | not determined |
| Density | : | not determined |
| Bulk density | : | not determined |
| Solubility(ies) Water solubility | : | insoluble |
| Partition coefficient: n-octanol/water | : | no data available |
| Decomposition temperature | : | no data available |
| Viscosity Viscosity, dynamic | : | Not applicable |
| Viscosity, kinematic | : | Not applicable |

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Reactivity | : | No dangerous reaction known under conditions of normal use. |
| Chemical stability | : | Stable |
| Possibility of hazardous | : | When used and handled as intended, none. |

SAFETY DATA SHEET

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Page 5

Substance key: SCISGELDES

Revision Date: 04/20/2021

Version : 1 - 1 / USA

Date of printing :06/08/2021

reactions

Conditions to avoid : None known.

Hazardous decomposition products : When used and handled as intended, none.

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on likely routes of exposure

Eye contact

Ingestion

Carcinogenicity

IARC

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

OSHA

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is on OSHA's list of regulated carcinogens.

NTP

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a known or anticipated carcinogen by NTP.

Experience with human exposure

Product:

General Information : The possible symptoms known are those derived from the labelling (see section 2).

Further information

Product:

Remarks: Refer to Section 2 and Section 3 for the toxicological data of the components.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

no data available

Persistence and degradability

no data available

Bioaccumulative potential

no data available

Mobility in soil

no data available

Other adverse effects

Product:

SAFETY DATA SHEET

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Page 6

Substance key: SCISGELDES

Revision Date: 04/20/2021

Version : 1 - 1 / USA

Date of printing :06/08/2021

Additional ecological information : According to experience and to the information currently available, the product has no harmful effects on the environment if used correctly as intended.

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal methods

RCRA - Resource Conservation and Recovery Act
Waste Code : This product, if discarded as sold, is not a Federal RCRA hazardous waste. : NONE

Waste from residues : Dispose of this product in accordance with all applicable local, state and federal regulations.

Contaminated packaging : Contaminated packages or drums must be treated as waste, and must be disposed of or treated for reuse/recycling in an installation approved by Environmental Authorities according to local regulations. The wastes generated from such treatment of the packages must be processed in order to avoid environmental contamination.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

DOT not restricted

IATA not restricted

IMDG not restricted

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

CERCLA Reportable Quantity

This material does not contain any components with a CERCLA RQ.

SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity

This material does not contain any components with a section 304 EHS RQ.

SARA 302 Extremely Hazardous Substances Threshold Planning Quantity

This material does not contain any components with a section 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Hazards : No SARA Hazards

SARA 313 : This material does not contain any chemical components with known CAS numbers that exceed the threshold (De Minimis) reporting levels established by SARA Title III, Section 313.

SAFETY DATA SHEET

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Page 7

Substance key: SCISGELDES

Revision Date: 04/20/2021

Version : 1 - 1 / USA

Date of printing :06/08/2021

Clean Water Act

This product does not contain any toxic pollutants listed under the U.S. Clean Water Act Section 307


The components of this product are reported in the following inventories:

TSCA : All substances listed as active on the TSCA inventory

SECTION 16. OTHER INFORMATION

Further information

NFPA 704:



Full text of other abbreviations

AIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DOT - Department of Transportation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; EHS - Extremely Hazardous Substance; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; ERG - Emergency Response Guide; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; HMIS - Hazardous Materials Identification System; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of

SAFETY DATA SHEET

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Page 8

Substance key: SCISGELDES

Revision Date: 04/20/2021

Version : 1 - 1 / USA

Date of printing :06/08/2021

Pollution from Ships; MSHA - Mine Safety and Health Administration; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NFPA - National Fire Protection Association; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NTP - National Toxicology Program; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; RCRA - Resource Conservation and Recovery Act; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RQ - Reportable Quantity; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Observe national and local legal requirements

Revision Date : 04/20/2021

This information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general description of our products and their possible applications. We make no warranties, express or implied, as to the information's accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and assumes no liability in connection with any use of this information. Any user of this product is responsible for determining the suitability of our products for its particular application. NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY IS MADE OF THE MERCHANTABILITY, SUITABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE OF ANY PRODUCT OR SERVICE. Nothing included in this information waives any General Terms and Conditions of Sale, which control unless it agrees otherwise in writing. Any existing intellectual/industrial property rights must be observed. Due to possible changes in our products and applicable national and international regulations and laws, the status of our products could change. Safety Data Sheets providing safety precautions, that should be observed when handling or storing our products, are available upon request and are provided in compliance with applicable law. You should obtain and review the applicable Safety Data Sheet information before handling any of these products.

US / EN

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 1

Código del material: SCISGELDES

Última revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión: 06/08/2021

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Identificación de la Distribuidor: | Uline Inc 12575 Uline Drive Pleasant Prairie, WI 53158 Núm. Teléfono: 800-295-5510 |
| Nº telf. de emergencia: | CHEMTREC US/Canada: 1-800-424-9300 Mexico: 800-681-9531 International: +1-703-527-3887 |

Nombre comercial: PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT
Número de material: 253690

Uso primario del producto: Desecante

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Elementos de etiquetado GHS

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Otros peligros

Este producto es considerado un "Artículo" por el Departamento de trabajo de los EE.UU., Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA según OSHA 29 CFR 1910.1200(c) y esta exento de los requisitos de la hoja de datos de seguridad (SDS) que se encuentra en la Comunicación de Peligros Estándar, 29 CFR 1910.1200(b)(v).

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes

Este material no está considerado como peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200).

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Si es inhalado : Sacar la víctima al aire libre.
Administrar oxígeno o respiración artificial si es necesario.
Consultar a un médico inmediatamente.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel : Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua desprendiéndose del calzado y de todas las ropas

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 2

Código del material: SCISGELDES

Última revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión: 06/08/2021

- contaminadas.
llamar un médico si aparece y persiste una irritación.
- En caso de contacto con los ojos : No frotar la parte afectada.
Lave inmediatamente con abundante agua tibia, también debajo de los párpados, por lo menos 15 minutos.
Consulte al médico.
- Por ingestión : Normalmente no es necesario. Si se ingieren los cartuchos o sobres enteros, llámé a un médico o al Centro de Control de Intoxicaciones local (1-800-222-1222 en los Estados Unidos).
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Los posibles síntomas conocidos son los derivados del etiquetado (ver apartado 2).
No se conocen síntomas adicionales.
- Notas para el médico : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.
- Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : Ninguna conocida.

Ninguna conocida.
- Otros datos : Usar ropa de protección completa y equipo de respiración autónomo de presión positiva aprobado por NIOSH/MSHA.
- Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Usar equipo respiratorio autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Llevar equipo de protección. Impedir que se acerquen personas no protegidas.
Utilizar equipo de protección personal adecuado, contener el derrame y recoger en un recipiente adecuado.
No se requieren precauciones especiales.
Consulte la Sección 8 para más información.
- Precauciones relativas al medio ambiente : No permita la descarga incontrolada de productos al medio ambiente.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Recoger con medios mecánicos y eliminar de forma reglamentaria.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 3

Código del material: SCISGELDES

Última revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión: 06/08/2021

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Tener en cuenta las normas generales de protección preventiva contra incendios en instalaciones industriales.
- Consejos para una manipulación segura : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.
- Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar seco.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Todo polvo inerte o molesto ya sea mineral, inorgánico u orgánico y no listados específicamente por su nombre de sustancia, están cubiertos por Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR) cuyo límite es de 5 mg/m³ para la fracción respirable y 15 mg/m³ para el polvo total. Se han establecido Directrices de exposición ACGIH de menos de 3 mg/m³ (respirable) y de 10 mg/m³ (inhalable) para Particulates (insolubles / poco solubles) Not Otherwise Specified (PNOS).

- Medidas de ingeniería** : Una buena ventilación general debería ser suficiente para controlar los niveles de concentración en el aire.

Protección personal

- Protección respiratoria : Utilizando y manipulando el producto adecuadamente, no son necesarias medidas especiales.
- Protección de las manos
Observaciones : Caucho impermeable como neopreno, nitrilo, caucho natural, caucho de butilo, PVC o teflón.
- Protección de los ojos : Siga las directrices de las Compañía en ausencia de polvo.
- Protección de la piel y del cuerpo : Use ropa protectora, incluyendo camisas de manga larga y guantes, para evitar el contacto de la piel. Lave bien la ropa antes de volverla a usar.
- Medidas de protección : Observar las medidas de precaución habituales en la manipulación de productos químicos.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto : Forma sólida

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 4

Código del material: SCISGELDES

Última revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión:06/08/2021

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Color | : | varios |
| Olor | : | ninguno(a) |
| Umbral olfativo | : | No disponible |
| pH | : | no determinado |
| Punto de fusión | : | no determinado |
| Punto de ebullición | : | no determinado |
| Punto de inflamación | : | no se inflama |
| Tasa de evaporación | : | No disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : | no determinado |
| Autoencendido | : | sin datos disponibles |
| Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior | : | No aplicable |
| Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior | : | No aplicable |
| Presión de vapor | : | No aplicable |
| Densidad relativa del vapor | : | no determinado |
| Densidad | : | no determinado |
| Densidad aparente | : | no determinado |
| Solubilidad(es) Solubilidad en agua | : | insoluble |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | : | sin datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | : | sin datos disponibles |
| Viscosidad Viscosidad, dinámica | : | No aplicable |
| Viscosidad, cinemática | : | No aplicable |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 5

Código del material: SCISGELDES

Última revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión: 06/08/2021

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | | |
|--|---|--|
| Reactividad | : | No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. |
| Estabilidad química | : | Estable |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | : | Siguiendo la utilización y manipulación prescritas, ninguno. |
| Condiciones que deben evitarse | : | Ninguna conocida. |
| Productos de descomposición peligrosos | : | Siguiendo la utilización y manipulación prescritas, ninguno. |

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre posibles vías de exposición

Contacto con los ojos
Ingestión

Carcinogenicidad

IARC

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

OSHA

Ningún componente de este producto está presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcinógenos regulados.

NTP

En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

Experiencia con exposición de seres humanos

Producto:

Información general : Los posibles síntomas conocidos son los derivados del etiquetado (ver apartado 2).

Otros datos

Producto:

Observaciones: Consulte las secciones 2 y 3 para los datos toxicológicos de los componentes.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 6

Código del material: SCISGELDES

Ultima revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión:06/08/2021

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación

sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria : Utilizando el producto adecuadamente y conforme a las aplicaciones previstas, según nuestros conocimientos actuales y nuestras experiencias, no son de esperar efectos perjudiciales para el medio ambiente.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación.

RCRA - Acta de Autorización de la Conservación y Recuperación de los Recursos : Este producto, si se desecha tal como se vende no es un desecho peligros Federal RCRA.

Número de identificación de residuo : NONE

Residuos : Deseche este producto de acuerdo con todas las reglamentaciones locales, estatales y federales aplicables.

Envases contaminados : Los envases o embalajes contaminados deben ser tratados como un residuo y deben ser eliminados o tratados, para su neutralización / reciclado de acuerdo con las normas locales vigentes en instalaciones autorizadas por las autoridades medioambientales. Los residuos generados por el tratamiento de los embalajes deben ser procesados a fin de evitar la contaminación del medio ambiente.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT Mercancías no peligrosas

IATA Mercancías no peligrosas

IMDG Mercancías no peligrosas

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 7

Código del material: SCISGELDES

Ultima revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión:06/08/2021

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : No son peligros según la legislación americana SARA

SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene los siguientes contaminantes tóxicos enumerados en la sección 307 de la Ley de agua limpia de los EE.UU.

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

TSCA : Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Otros datos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 8


Código del material: SCISGELDES

Última revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión: 06/08/2021

NFPA 704:



Texto completo de otras abreviaturas

AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán de Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista de sustancias domésticas (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; HMIS - Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización de Aviación Civil Internacional; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECL - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación Nacional de Protección contra el Fuego; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de Conservación y Recuperación de Recursos; REACH - Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias químicas; RQ - Cantidad reportable;

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PKT SILICA GEL 1G G2-673 22X38 5K/P NHT

Página 9

Código del material: SCISGELDES

Ultima revisión: 04/20/2021

Versión: 1 - 0 / USA

Fecha de impresión:06/08/2021

SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Tener en cuenta la legislación nacional y local aplicable.

Fecha de revisión : 04/20/2021

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y está destinada a facilitar una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. No ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información, adecuación, suficiencia o exención de fallas, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de dicha información.

Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar la idoneidad para su aplicación particular. **NO SE DA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO, SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN, APTITUD, IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA O DE OTRO TIPO.** Lo incluido en esta información no representa renuncia alguna a ninguno de los Términos y Condiciones Generales de venta, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual o industrial existentes. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales, el estatus normativo de nuestros productos puede cambiar sin previo aviso. Las Fichas de Datos de Seguridad, proporcionan información sobre las medidas de seguridad que deberán ser observadas durante la manipulación o almacenamiento de nuestros productos. Estas se encuentran disponibles a petición del interesado, y serán proporcionadas en conformidad con la ley aplicable. Es obligación del usuario, obtener y consultar la información en la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular cualquiera de estos productos.

US / ES