

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 1

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

SECTION 1. IDENTIFICATION

**Supplier of the
Safety Data Sheet:**

Uline Canada Corp
3333 James Snow Parkway North
Milton, Ontario L9T 8L1
1-800-295-5510

24-Hour Emergency Phone: CHEMTREC

US/CANADA: 1-800-424-9300

International: +1-703-527-3887

Trade name:

Material number:

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Primary product use:

Desiccant

Chemical family:

Desiccant

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS classification in accordance with the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Hazards for the product as supplied

Not a hazardous substance or mixture.

Other hazards

No additional hazards are known except those derived from the labelling.

GHS label elements

Not a hazardous substance or mixture.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Substance / Mixture : Mixture

Components

This material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

SECTION 4. FIRST AID MEASURES

General advice

: Get medical advice/ attention if you feel unwell.

Do not leave the victim unattended.

If inhaled

: Move to fresh air.

If unconscious, place in recovery position and seek medical

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 2

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

		advice. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get immediate medical advice/ attention. Give oxygen or artificial respiration if needed.
In case of skin contact	:	If on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. If skin irritation occurs, seek medical advice/attention.
In case of eye contact	:	Immediately flush eye(s) with plenty of water. If easy to do, remove contact lens, if worn. Protect unharmed eye. Keep eye wide open while rinsing. If eye irritation persists, consult a specialist.
If swallowed	:	Rinse mouth with water. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Obtain medical attention.
Most important symptoms and effects, both acute and delayed	:	The possible health hazards known are those derived from the labelling (see corresponding section) and/or provided in this section. The possible symptoms known are those derived from the labelling (see section 2).
Notes to physician	:	Treat symptomatically.

SECTION 5. FIREFIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media	:	Water spray jet Alcohol-resistant foam Dry powder Carbon dioxide (CO2) Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
Unsuitable extinguishing media	:	High volume water jet
Hazardous combustion products	:	Metal oxides
Further information	:	In the event of fire and/or explosion do not breathe fumes. Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance with local regulations.
Special protective equipment for firefighters	:	Wear full protective clothing and self-contained breathing apparatus.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures	:	Avoid contact with skin, eyes and clothing. Ensure adequate ventilation. Evacuate personnel to safe areas. Remove all sources of ignition.
---	---	---

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 3

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Use personal protective equipment.
Refer to protective measures listed in sections 7 and 8.
Avoid breathing dust.
Avoid dust formation.
Wearing appropriate personal protective equipment, contain spill and collect into a suitable container.
No special precautions required.
Refer to Section 8 for more information.

Environmental precautions : The product should not be allowed to enter drains, water courses or the soil.

Methods and materials for containment and cleaning up : Avoid dust formation.
Sweep up and shovel into suitable containers for disposal.
Clean contaminated surface thoroughly.
Treat recovered material as described in the section "Disposal considerations".

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

Advice on protection against fire and explosion : Keep away from heat and sources of ignition.
Observe the general rules of industrial fire protection
Cool endangered containers with water spray jet.

Advice on safe handling : Use only with adequate ventilation/personal protection.
For personal protection see section 8.
Avoid contact with skin, eyes and clothing.
Do not breathe dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Avoid dust formation.

Conditions for safe storage : Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place.
Handle and open container with care.
Keep away from sources of ignition - No smoking.

Materials to avoid : When used and handled as intended, none.

Further information on storage stability : Stable under recommended storage conditions.

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Components with workplace control parameters

Contains no substances with occupational exposure limit values.

Engineering measures : Use adequate exhaust ventilation and/or dust collection to keep dust levels below exposure limits.

Personal protective equipment

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 4

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Respiratory protection	:	General and local exhaust ventilation is recommended to maintain vapor exposures below recommended limits. Where concentrations are above recommended limits or are unknown, appropriate respiratory protection should be worn. Follow OSHA respirator regulations (29 CFR 1910.134) and use NIOSH/MSHA approved respirators. Protection provided by air purifying respirators against exposure to any hazardous chemical is limited. Use a positive pressure air supplied respirator if there is any potential for uncontrolled release, exposure levels are unknown, or any other circumstance where air purifying respirators may not provide adequate protection.
Hand protection	:	
Remarks	:	Impervious rubber such as neoprene, nitrile, natural rubber, butyl rubber, PVC, or teflon.
Eye protection	:	Wear safety glasses with side shields or goggles.
Skin and body protection	:	Wear protective clothing, including long sleeves and gloves, to prevent skin contact.
Protective measures	:	Observe the usual precautions for handling chemicals. Avoid breathing dust or vapour.
Hygiene measures	:	Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Use protective skin cream before handling the product. Wash hands before breaks and at the end of workday. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance	:	Solid form
Colour	:	various
Odour	:	none
Odour Threshold	:	not available
pH	:	not determined
Melting point	:	not determined
Boiling point	:	not determined
Flash point	:	does not flash
Evaporation rate	:	Non-Volatile
Flammability (solid, gas)	:	not determined

Not expected to form explosive dust-air mixtures.

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 5

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Self-ignition	: no data available
Upper explosion limit / upper flammability limit	: Not applicable
Lower explosion limit / Lower flammability limit	: Not applicable
Vapour pressure	: Not applicable
Relative vapour density	: Not applicable
Relative density	: no data available
Density	: not determined
Bulk density	: not determined
Solubility(ies)	
Water solubility	: insoluble
Partition coefficient: n-octanol/water	: no data available
Auto-ignition temperature	: not determined
Decomposition temperature	: no data available
Viscosity	
Viscosity, dynamic	: Not applicable
Viscosity, kinematic	: Not applicable
Metal corrosion rate	: no data available
Particle size	: no data available

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity	: No dangerous reaction known under conditions of normal use.
Chemical stability	: Stable
Possibility of hazardous reactions	: When used and handled as intended, none.
Conditions to avoid	: None known.
Incompatible materials	: not known
Hazardous decomposition products	: When handled and stored appropriately, no dangerous decomposition products are known

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 6

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on likely routes of exposure

Skin contact

Eye contact

Ingestion

Inhalation

Acute toxicity

Not classified

Skin corrosion/irritation

Not classified

Serious eye damage/eye irritation

Not classified

Respiratory or skin sensitisation

Skin sensitisation

Not classified

Respiratory sensitisation

Not classified

Germ cell mutagenicity

Not classified

Carcinogenicity

Not classified

IARC No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

OSHA No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is on OSHA's list of regulated carcinogens.

NTP No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a known or anticipated carcinogen by NTP.

Reproductive toxicity

Not classified

STOT - single exposure

Not classified

STOT - repeated exposure

Not classified

Aspiration toxicity

Not classified

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 7

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Experience with human exposure

Product:

General Information : The possible symptoms known are those derived from the labelling (see section 2).

Further information

Product:

Remarks : Refer to Section 2 and Section 3 for the toxicological data of the components.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

no data available

Persistence and degradability

no data available

Bioaccumulative potential

no data available

Mobility in soil

no data available

Other adverse effects

no data available

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal methods

RCRA - Resource Conservation and Recovery Act : This product, if discarded as sold, is not a Federal RCRA hazardous waste.

Waste Code : NONE

Waste from residues : Product should be taken to a suitable and authorized waste disposal site in accordance with relevant regulations and if necessary after consultation with the waste disposal operator and/or the competent Authorities

Contaminated packaging : Packaging that cannot be cleaned should be disposed of as product waste

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

DOT not restricted

IATA not restricted

IMDG not restricted

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 8

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

CERCLA Reportable Quantity

This material does not contain any components with a CERCLA RQ.

SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity

This material does not contain any components with a section 304 EHS RQ.

SARA 302 Extremely Hazardous Substances Threshold Planning Quantity

This material does not contain any components with a section 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Hazards : No SARA Hazards

SARA 313 : This material does not contain any chemical components with known CAS numbers that exceed the threshold (De Minimis) reporting levels established by SARA Title III, Section 313.

Clean Air Act

This product does not contain any hazardous air pollutants (HAP), as defined by the U.S. Clean Air Act Section 112 (40 CFR 61).

This product does not contain any chemicals listed under the U.S. Clean Air Act Section 112(r) for Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130, Subpart F).

This product does not contain any chemicals listed under the U.S. Clean Air Act Section 111 SOCM I Intermediate or Final VOC's (40 CFR 60.489).

Clean Water Act

This product does not contain any Hazardous Substances listed under the U.S. Clean Water Act, Section 311, Table 116.4A.

This product does not contain any Hazardous Chemicals listed under the U.S. Clean Water Act, Section 311, Table 117.3.

This product does not contain any toxic pollutants listed under the U.S. Clean Water Act Section 307

This product does not contain any priority pollutants related to the U.S. Clean Water Act

The components of this product are reported in the following inventories:

US TSCA : All substances listed as active on the TSCA inventory

SECTION 16. OTHER INFORMATION

Further information

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 9


Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

NFPA 704:



Full text of other abbreviations

AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DOT - Department of Transportation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; EHS - Extremely Hazardous Substance; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; ERG - Emergency Response Guide; GHS - Globally Harmonised System; GLP - Good Laboratory Practice; HMIS - Hazardous Materials Identification System; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organisation; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardisation; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); LSPN - List of Hazardous Notified Substances (Chile); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; MSHA - Mine Safety and Health Administration; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NFPA - National Fire Protection Association; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NTP - National Toxicology Program; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; RCRA - Resource Conservation and Recovery Act; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RQ - Reportable Quantity; SADT - Self-

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 10

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Accelerating Decomposition Temperature; SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Observe national and local legal requirements

Revision Date : 06/25/2026

The information provided in this Safety Data Sheet ("SDS") is accurate to the best of our knowledge on the date of publication. This SDS is intended as guidance for the safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release of the contents described in this SDS. It is not intended to be, nor should it be considered, a warranty or quality specification. We make no warranties, express or implied, including, but not limited to, merchantability, fitness for a particular purpose, or usage of trade. You are responsible for determining whether the product related to this SDS is suitable for your intended use or application.

US / EN

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 1

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

SECTION 1. IDENTIFICATION

Fournisseur de la fiche de données de sécurité:

Uline Canada Corp
3333 James Snow Parkway North
Milton, Ontario L9T 8L1
1-800-295-5510

Numéro tél. d'urgence: CHEMTREC
US/Canada: 1-800-424-9300
International: +1-703-527-3887

Nom commercial: BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Utilisation primaire du produit:

Desséchant

Famille chimique:

dessiccant

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification GHS conformément à la norme OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Dangers pour le produit tel que fourni

Pas une substance ni un mélange classé dangereux.

Autres dangers

Aucun risque additionnel n'est connu, à l'exception de ceux dérivés de l'emballage.

Éléments d'étiquetage SGH

Pas une substance ni un mélange classé dangereux.

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

Composants

Ce matériau n'est pas considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : Consulter un médecin en cas de malaise.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 2

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

En cas d'inhalation	: Ne pas laisser la victime sans surveillance. Amener la victime à l'air libre. En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin. Donner de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle si nécessaire.
En cas de contact avec la peau	: En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux	: Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau. Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement. Protéger l'oeil intact. Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
En cas d'ingestion	: Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Appeler un médecin.
Principaux symptômes et effets, aigus et différés	: Les dangers potentiels pour la santé connus sont ceux qui résultent de l'étiquetage (voir section correspondante) et/ou fournis dans cette rubrique. Les symptômes possibles connus sont ceux qui sont déduits de l'étiquetage (voir Section 2).
Avis aux médecins	: Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés	: Pulvérisateur d'eau Mousse résistant à l'alcool Poudre sèche Dioxyde de carbone (CO2) Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
Moyens d'extinction inappropriés	: Jet d'eau à grand débit
Produits de combustion dangereux	: Oxydes de métaux
Information supplémentaire	: En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.
Équipements de protection particuliers des pompiers	: Porter une combinaison de protection complète et un appareil de protection respiratoire autonome.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 3

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Assurer une ventilation adéquate.
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.
Éloigner toute source d'ignition.
Utiliser un équipement de protection individuelle.
Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.
Éviter l'inhalation de la poussière.
Éviter la formation de poussière.
En portant l'équipement de protection approprié, contenir le déversement et recueillir dans un récipient approprié.
Pas de précautions spéciales requises.
Voir la Section 8 pour plus d'informations.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Éviter toute formation de poussière.
Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.
Nettoyer soigneusement la surface contaminée.
Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination".

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Observer les règles générales de protection contre le feu.
Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.
- Conseils pour une manipulation sans danger : N'utiliser qu'avec une ventilation/protection personnelle adéquate.
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Éviter toute formation de poussière.
- Conditions de stockage sûres : Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
- Matières à éviter : aucun, si l'utilisation et la manipulation sont conformes aux notices techniques.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 4

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Mesures d'ordre technique : Utiliser une extraction adéquate et/ou un collecteur de poussières pour maintenir des niveaux au-dessous des limites d'exposition.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Une ventilation générale ou locale est conseillée afin de maintenir l'exposition aux vapeurs dans les limites recommandées. Une protection par masques respiratoires appropriés est nécessaire dans les endroits où les concentrations sont supérieures aux limites recommandées ou dans ceux où les concentrations sont inconnues. Conformez-vous aux directives (29 CFR 1910.134) d'OSHA relatives aux masques respiratoires et utilisez des masques respiratoires appropriés tels que NIOSH/MSHA. La protection grâce à l'air filtré apportée par les masques respiratoires limite les expositions chimiques dangereuses. Utilisez un masque à gaz à alimentation en air en cas d'éventuels dégagements incontrôlés ou de niveaux d'expositions inconnus ou en cas de circonstances quelconques dans le cas où les masques respiratoires ne fourniraient pas de protection appropriée.

Protection des mains
Remarques : Caoutchouc imperméable tels que le néoprène, nitrile, caoutchouc naturel, caoutchouc butyle, PVC ou téflon.

Protection des yeux : Portez des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou des lunettes.

Protection de la peau et du corps : Porter des vêtements de protection avec les manches longues et des gants, pour éviter tout contact de la peau.

Mesures de protection : Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

Éviter l'exposition aux poussières ou aux vapeurs.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Utiliser une crème protectrice pour la peau avant de manipuler le produit.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 5

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

Aspect	:	Forme solide
Couleur	:	divers
Odeur	:	aucun(e)
Seuil olfactif	:	non disponible
pH	:	non déterminé
Point de fusion	:	non déterminé
Point d'ébullition	:	non déterminé
Point d'éclair	:	n'a pas de point d'éclair
Taux d'évaporation	:	Non volatil
Inflammabilité (solide, gaz)	:	non déterminé
		La formation de mélanges explosifs d'air et de poussières n'est pas escomptée.
Auto-inflammation	:	donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure	:	Non applicable
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	Non applicable
Pression de vapeur	:	Non applicable
Densité de vapeur relative	:	Non applicable
Densité relative	:	donnée non disponible
Densité	:	non déterminé
Masse volumique apparente	:	non déterminé
Solubilité(s) Hydrosolubilité	:	insoluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	donnée non disponible
Température d'auto-inflammation	:	non déterminé
Température de	:	donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 6

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

décomposition

Viscosité

Viscosité, dynamique : Non applicable

Viscosité, cinématique : Non applicable

Taux de corrosion du métal : donnée non disponible

Taille des particules : donnée non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses : aucun, si l'utilisation et la manipulation sont conformes aux notices techniques.

Conditions à éviter : Aucun(e) à notre connaissance.

Matières incompatibles : Non connu

Produits de décomposition dangereux : Pas de produit de décomposition dangereux connu, si le produit est manipulé et stocké correctement.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

Inhalation

Toxicité aiguë

Non classé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation cutanée

Non classé

Sensibilisation respiratoire

Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 7

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

Cancérogénicité

Non classé

IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

OSHA

Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % ne se trouve sur la liste OSHA des cancérogènes réglementés.

NTP

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène reconnu ou présumé par NTP.

Toxicité pour la reproduction

Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Non classé

Toxicité par aspiration

Non classé

Expérience de l'exposition humaine

Produit:

Informations générales : Les symptômes possibles connus sont ceux qui sont déduits de l'étiquetage (voir Section 2).

Information supplémentaire

Produit:

Remarques : Voir la Section 2 et la Section 3 pour les données toxicologiques des composants.

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

donnée non disponible

Persistance et dégradabilité

donnée non disponible

Potentiel de bioaccumulation

donnée non disponible

Mobilité dans le sol

donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 8

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

Autres effets néfastes

donnée non disponible

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

RCRA - Autorisation selon la Loi US sur la Conservation et la Valorisation des Ressources [Resource Conservation and Recovery Authorization Act] : Ce produit, s'il mis au rebut tel qu'elle, n'est pas un déchet dangereux fédéral RCRA.

Code des déchets : NONE

Déchets de résidus : Sous réserve de respecter les règlements en vigueur et, le cas échéant, après accord avec la société d'enlèvement et les autorités compétentes, le produit doit être transporté dans un centre d'élimination des déchets approprié et agréé.

Emballages contaminés : Les emballages non nettoyables doivent être éliminés de la même manière que le produit.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT Marchandise non dangereuse

IATA Marchandise non dangereuse

IMDG Marchandise non dangereuse

SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

CERCLA Quantité à reporter

Cette matière ne contient aucun composant avec une RQ dans CERCLA.

SARA 304 Substances Extrêmement Dangereuses Quantité à reporter

Cette matière ne contient aucun composant avec une RQ en section 304 de EHS.

SARA 302 Quantité de planification du seuil pour les substances extrêmement dangereuses

Ce matériel ne contient aucun composant avec un section 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Dangers : Pas de danger selon SARA

SARA 313 : Cette matière ne contient aucun composé chimique avec un numéro CAS connu qui dépasse les valeurs seuil (De Minimis) établies selon SARA Titre III, Section 313 et pour lesquelles une déclaration est nécessaire.

Loi sur l'Air Propre [Clean Air Act - USA]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 9

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

Ce produit ne contient aucun polluant de l'air dangereux (HAP), au sens défini par "U.S. Clean Air Act Section 112 (40 CFR 61)".

Ce produit ne contient aucune substance chimique listée dans le U.S. Clean Air Act Section 112(r) for Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130, Subpart F).

Ce produit ne contient aucune substance chimique listée dans le U.S. Clean Air Act Section 111 SOCM Intermediate or Final VOCs (40 CFR 60.489).

Clean Water Act [Loi US sur les Eaux]

Ce Produit ne contient aucune Substance Dangereuse listée dans la U.S. Clean Water Act, Section 311, Table 116.4A.

Ce Produit ne contient aucune Substance Dangereuse listée dans la U.S. Clean Water Act, Section 311, Table 117.3.

Ce produit ne contient pas les polluants toxiques suivants, énumérés selon la Section 307 de l'US Clean Water Act

Ce produit ne contient aucuns polluants prioritaires lié à la Clean Water Act des États-Unis


Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

US TSCA : Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA)

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Information supplémentaire

NFPA 704:



Texte complet pour autres abréviations

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CERCLA - Réponse environnementale complète, rémunération et Loi sur la responsabilité; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DOT - Ministère des Transports; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECx - Concentration associée à x %

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 10

Référence : SCINACLAYDES

Date de révision : 07/31/2026

Version : 1 - 2 / USA

Date d'impression:08/10/2026

de réponse; EHS - Substances extrêmement dangereuses; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide d'intervention d'urgence; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; HMIS - Système d'identification des matières dangereuses; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); LSPN - Liste des substances dangereuses notifiées (Chili); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; MSHA - Administration de la sécurité et de la santé dans les mines; n.o.s. - Non spécifié; NFPA - Association National pour la protection contre le feu; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NTP - Programme de toxicologie national; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); RCRA - Loi sur la conservation et la remise en état des ressources; REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RQ - Quantité à déclarer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SARA - Loi des États-Unis portant sur la modification et la ré-autorisation du super fonds; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Observer les prescriptions légales au plan national et au plan local.

Date de révision : 07/31/2026

Au meilleur de nos connaissances, les renseignements contenus dans cette fiche de données de sécurité (FDS) sont exacts à la date de publication. Cette FDS est destinée à servir de guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et la libération du contenu en toute sécurité, tel que décrit dans cette FDS. Cette fiche n'est pas destinée à remplacer une garantie ou une norme de qualité. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, d'adaptation à un usage particulier ou d'usage du commerce. Il vous incombe de déterminer si le produit mentionné dans cette FDS convient à l'utilisation ou à l'application que vous souhaitez en faire.

US / FR