

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 1

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

SECTION 1. IDENTIFICATION

**Supplier of the
Safety Data Sheet:**

Uline, Inc.
12575 Uline Drive
Pleasant Prairie, WI 53158
1-800-295-5510

24-Hour Emergency Phone: CHEMTREC

US/CANADA: 1-800-424-9300

International: +1-703-527-3887

Trade name:

Material number:

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Primary product use:

Desiccant

Chemical family:

Desiccant

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS classification in accordance with the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Hazards for the product as supplied

Not a hazardous substance or mixture.

Other hazards

No additional hazards are known except those derived from the labelling.

GHS label elements

Not a hazardous substance or mixture.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Substance / Mixture : Mixture

Components

This material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

SECTION 4. FIRST AID MEASURES

General advice

: Get medical advice/ attention if you feel unwell.

Do not leave the victim unattended.

If inhaled

: Move to fresh air.

If unconscious, place in recovery position and seek medical

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 2

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

		advice. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get immediate medical advice/ attention. Give oxygen or artificial respiration if needed.
In case of skin contact	:	If on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. If skin irritation occurs, seek medical advice/attention.
In case of eye contact	:	Immediately flush eye(s) with plenty of water. If easy to do, remove contact lens, if worn. Protect unharmed eye. Keep eye wide open while rinsing. If eye irritation persists, consult a specialist.
If swallowed	:	Rinse mouth with water. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Obtain medical attention.
Most important symptoms and effects, both acute and delayed	:	The possible health hazards known are those derived from the labelling (see corresponding section) and/or provided in this section. The possible symptoms known are those derived from the labelling (see section 2).
Notes to physician	:	Treat symptomatically.

SECTION 5. FIREFIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media	:	Water spray jet Alcohol-resistant foam Dry powder Carbon dioxide (CO2) Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
Unsuitable extinguishing media	:	High volume water jet
Hazardous combustion products	:	Metal oxides
Further information	:	In the event of fire and/or explosion do not breathe fumes. Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance with local regulations.
Special protective equipment for firefighters	:	Wear full protective clothing and self-contained breathing apparatus.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures	:	Avoid contact with skin, eyes and clothing. Ensure adequate ventilation. Evacuate personnel to safe areas. Remove all sources of ignition.
---	---	---

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 3

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Use personal protective equipment.
Refer to protective measures listed in sections 7 and 8.
Avoid breathing dust.
Avoid dust formation.
Wearing appropriate personal protective equipment, contain spill and collect into a suitable container.
No special precautions required.
Refer to Section 8 for more information.

Environmental precautions : The product should not be allowed to enter drains, water courses or the soil.

Methods and materials for containment and cleaning up : Avoid dust formation.
Sweep up and shovel into suitable containers for disposal.
Clean contaminated surface thoroughly.
Treat recovered material as described in the section "Disposal considerations".

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

Advice on protection against fire and explosion : Keep away from heat and sources of ignition.
Observe the general rules of industrial fire protection
Cool endangered containers with water spray jet.

Advice on safe handling : Use only with adequate ventilation/personal protection.
For personal protection see section 8.
Avoid contact with skin, eyes and clothing.
Do not breathe dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Avoid dust formation.

Conditions for safe storage : Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place.
Handle and open container with care.
Keep away from sources of ignition - No smoking.

Materials to avoid : When used and handled as intended, none.

Further information on storage stability : Stable under recommended storage conditions.

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Components with workplace control parameters

Contains no substances with occupational exposure limit values.

Engineering measures : Use adequate exhaust ventilation and/or dust collection to keep dust levels below exposure limits.

Personal protective equipment

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 4

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Respiratory protection	:	General and local exhaust ventilation is recommended to maintain vapor exposures below recommended limits. Where concentrations are above recommended limits or are unknown, appropriate respiratory protection should be worn. Follow OSHA respirator regulations (29 CFR 1910.134) and use NIOSH/MSHA approved respirators. Protection provided by air purifying respirators against exposure to any hazardous chemical is limited. Use a positive pressure air supplied respirator if there is any potential for uncontrolled release, exposure levels are unknown, or any other circumstance where air purifying respirators may not provide adequate protection.
Hand protection	:	
Remarks	:	Impervious rubber such as neoprene, nitrile, natural rubber, butyl rubber, PVC, or teflon.
Eye protection	:	Wear safety glasses with side shields or goggles.
Skin and body protection	:	Wear protective clothing, including long sleeves and gloves, to prevent skin contact.
Protective measures	:	Observe the usual precautions for handling chemicals. Avoid breathing dust or vapour.
Hygiene measures	:	Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Use protective skin cream before handling the product. Wash hands before breaks and at the end of workday. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance	:	Solid form
Colour	:	various
Odour	:	none
Odour Threshold	:	not available
pH	:	not determined
Melting point	:	not determined
Boiling point	:	not determined
Flash point	:	does not flash
Evaporation rate	:	Non-Volatile
Flammability (solid, gas)	:	not determined

Not expected to form explosive dust-air mixtures.

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 5

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Self-ignition	: no data available
Upper explosion limit / upper flammability limit	: Not applicable
Lower explosion limit / Lower flammability limit	: Not applicable
Vapour pressure	: Not applicable
Relative vapour density	: Not applicable
Relative density	: no data available
Density	: not determined
Bulk density	: not determined
Solubility(ies)	
Water solubility	: insoluble
Partition coefficient: n-octanol/water	: no data available
Auto-ignition temperature	: not determined
Decomposition temperature	: no data available
Viscosity	
Viscosity, dynamic	: Not applicable
Viscosity, kinematic	: Not applicable
Metal corrosion rate	: no data available
Particle size	: no data available

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity	: No dangerous reaction known under conditions of normal use.
Chemical stability	: Stable
Possibility of hazardous reactions	: When used and handled as intended, none.
Conditions to avoid	: None known.
Incompatible materials	: not known
Hazardous decomposition products	: When handled and stored appropriately, no dangerous decomposition products are known

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 6

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on likely routes of exposure

Skin contact

Eye contact

Ingestion

Inhalation

Acute toxicity

Not classified

Skin corrosion/irritation

Not classified

Serious eye damage/eye irritation

Not classified

Respiratory or skin sensitisation

Skin sensitisation

Not classified

Respiratory sensitisation

Not classified

Germ cell mutagenicity

Not classified

Carcinogenicity

Not classified

IARC No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

OSHA No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is on OSHA's list of regulated carcinogens.

NTP No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a known or anticipated carcinogen by NTP.

Reproductive toxicity

Not classified

STOT - single exposure

Not classified

STOT - repeated exposure

Not classified

Aspiration toxicity

Not classified

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 7

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Experience with human exposure

Product:

General Information : The possible symptoms known are those derived from the labelling (see section 2).

Further information

Product:

Remarks : Refer to Section 2 and Section 3 for the toxicological data of the components.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

no data available

Persistence and degradability

no data available

Bioaccumulative potential

no data available

Mobility in soil

no data available

Other adverse effects

no data available

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal methods

RCRA - Resource Conservation and Recovery Act : This product, if discarded as sold, is not a Federal RCRA hazardous waste.

Waste Code : NONE

Waste from residues : Product should be taken to a suitable and authorized waste disposal site in accordance with relevant regulations and if necessary after consultation with the waste disposal operator and/or the competent Authorities

Contaminated packaging : Packaging that cannot be cleaned should be disposed of as product waste

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

DOT not restricted

IATA not restricted

IMDG not restricted

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 8

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

CERCLA Reportable Quantity

This material does not contain any components with a CERCLA RQ.

SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity

This material does not contain any components with a section 304 EHS RQ.

SARA 302 Extremely Hazardous Substances Threshold Planning Quantity

This material does not contain any components with a section 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Hazards : No SARA Hazards

SARA 313 : This material does not contain any chemical components with known CAS numbers that exceed the threshold (De Minimis) reporting levels established by SARA Title III, Section 313.

Clean Air Act

This product does not contain any hazardous air pollutants (HAP), as defined by the U.S. Clean Air Act Section 112 (40 CFR 61).

This product does not contain any chemicals listed under the U.S. Clean Air Act Section 112(r) for Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130, Subpart F).

This product does not contain any chemicals listed under the U.S. Clean Air Act Section 111 SOCM I Intermediate or Final VOC's (40 CFR 60.489).

Clean Water Act

This product does not contain any Hazardous Substances listed under the U.S. Clean Water Act, Section 311, Table 116.4A.

This product does not contain any Hazardous Chemicals listed under the U.S. Clean Water Act, Section 311, Table 117.3.

This product does not contain any toxic pollutants listed under the U.S. Clean Water Act Section 307

This product does not contain any priority pollutants related to the U.S. Clean Water Act

The components of this product are reported in the following inventories:

US TSCA : All substances listed as active on the TSCA inventory

SECTION 16. OTHER INFORMATION

Further information

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 9


Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

NFPA 704:



Full text of other abbreviations

AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DOT - Department of Transportation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; EHS - Extremely Hazardous Substance; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; ERG - Emergency Response Guide; GHS - Globally Harmonised System; GLP - Good Laboratory Practice; HMIS - Hazardous Materials Identification System; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organisation; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardisation; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); LSPN - List of Hazardous Notified Substances (Chile); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; MSHA - Mine Safety and Health Administration; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NFPA - National Fire Protection Association; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NTP - National Toxicology Program; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; RCRA - Resource Conservation and Recovery Act; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RQ - Reportable Quantity; SADT - Self-

SAFETY DATA SHEET

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Page 10

Substance key: SCINACLAYDES

Revision Date: 06/25/2026

Version : 2 - 5 / USA

Date of printing:07/22/2026

Accelerating Decomposition Temperature; SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Observe national and local legal requirements

Revision Date : 06/25/2026

The information provided in this Safety Data Sheet ("SDS") is accurate to the best of our knowledge on the date of publication. This SDS is intended as guidance for the safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release of the contents described in this SDS. It is not intended to be, nor should it be considered, a warranty or quality specification. We make no warranties, express or implied, including, but not limited to, merchantability, fitness for a particular purpose, or usage of trade. You are responsible for determining whether the product related to this SDS is suitable for your intended use or application.

US / EN

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 1

Código del material: SCINACLAYDES

Ultima revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión:08/10/2026

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

**Proveedor de la
ficha de datos de
seguridad:**

Uline, Inc.
12575 Uline Drive
Pleasant Prairie, WI 53158
1-800-295-5510

Telefono de emergencia: CHEMTREC
US/Canada: 1-800-424-9300
Mexico: 800-681-9531
Internacional: +1-703-527-3887

Nombre comercial:

Número de material:

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

**Uso primario del
producto:**

Desecante

Familia química:

Desiccant

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Peligros para el producto tal y como se suministra

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Otros peligros

No se conocen peligros adicionales, excepto aquellos derivados del etiquetado.

Elementos de etiquetado SGA

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla : Mezcla

Componentes

Este material no está considerado como peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200).

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Consultar a un médico en caso de malestar.
No deje a la víctima desatendida.

Si es inhalado : Trasladarse a un espacio abierto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 2

Código del material: SCINACLAYDES

Ultima revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión: 08/10/2026

		En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico inmediatamente. Administrar oxígeno o respiración artificial si es necesario.
En caso de contacto con la piel	:	Si entra en contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si esta en ropas, quite las ropas. En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
En caso de contacto con los ojos	:	Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua. Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos. Proteger el ojo no dañado. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
Por ingestión	:	Enjuague la boca con agua. No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte al médico.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	:	Los posibles peligros a salud conocidos son los derivados del etiquetado (mire la sección correspondiente) y/o proporcionados en esta sección. Los posibles síntomas conocidos son los derivados del etiquetado (ver apartado 2).
Notas para el médico	:	Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados	:	Chorro pulverizado de agua Espuma resistente al alcohol Polvo seco Dióxido de carbono (CO2) Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.
Medios de extinción no apropiados	:	Chorro de agua de gran volumen
Productos de combustión peligrosos	:	Óxidos de metal
Otros datos	:	En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 3

Código del material: SCINACLAYDES

Última revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión: 08/10/2026

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Evacuar el personal a zonas seguras.
Retirar todas las fuentes de ignición.
Utilícese equipo de protección individual.
Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.
Evitar respirar el polvo.
Evite la formación de polvo.
Utilizar equipo de protección personal adecuado, contener el derrame y recoger en un recipiente adecuado.
No se requieren precauciones especiales.
Consulte la Sección 8 para más información.
- Precauciones relativas al medio ambiente : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
- Métodos y material de contención y de limpieza : Evítese la formación de polvo.
Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación.
Limpiar a fondo la superficie contaminada.
Tratar el material recuperado como está descrito en la sección "Consideraciones de eliminación".

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.
Tener en cuenta las normas generales de protección preventiva contra incendios en instalaciones industriales.
Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.
- Consejos para una manipulación segura : Utilizar solamente con una ventilación adecuada/protección personal.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Evítese la formación de polvo.
- Condiciones para el almacenaje seguro : Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.
Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.
- Materias que deben evitarse : Siguiendo la utilización y manipulación prescritas, ninguno.
- Más información acerca de la : Estable bajo las condiciones de almacenamiento

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 4

Código del material: SCINACLAYDES

Ultima revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión:08/10/2026

estabilidad durante el
almacenamiento

recomendadas.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

Medidas de ingeniería : Usar una ventilación adecuada y/o extracción de polvo para mantener los niveles de polvo por debajo de los límites de exposición.

Protección personal

Protección respiratoria : Se recomienda una ventilación local y general para mantener las exposiciones de vapor por debajo de los límites recomendados. En los lugares donde las concentraciones estén por encima de los límites recomendados o sean desconocidas, debe utilizarse una protección respiratoria adecuada. Siga las normas del respirador OSHA (29 CFR 1910.134) y utilice respiradores aprobados NIOSH/MSHA. La protección proporcionada por los respiradores que purifican el aire contra la exposición a algún químico peligroso es limitada. Utilice un respirador con tanque de aire a presión positiva si existe algún riesgo de liberación incontrolada, los niveles de exposición son desconocidos o cualquier otra circunstancia en la que los respiradores que purifican el aire no proporcionen una protección adecuada.

Protección de las manos

Observaciones : Caucho impermeable como neopreno, nitrilo, caucho natural, caucho de butilo, PVC o teflón.

Protección de los ojos : Utilice gafas de seguridad con protecciones laterales.

Protección de la piel y del cuerpo : Use ropa protectora, incluyendo camisas de manga larga y guantes, para evitar el contacto de la piel.

Medidas de protección : Observar las medidas de precaución habituales en la manipulación de productos químicos. Evitar respirar el polvo o el vapor.

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Utilizar una crema de protección de la piel antes de manipular el producto. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : Forma sólida

Color : varios

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 5

Código del material: SCINACLAYDES

Ultima revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión:08/10/2026

Olor	:	ninguno(a)
Umbral olfativo	:	No disponible
pH	:	no determinado
Punto de fusión	:	no determinado
Punto de ebullición	:	no determinado
Punto de inflamación	:	no se inflama
Tasa de evaporación	:	No volátil
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	no determinado
		No se espera que forme mezclas explosivas de polvo y aire.
Autoencendido	:	sin datos disponibles
Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior	:	No aplicable
Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior	:	No aplicable
Presión de vapor	:	No aplicable
Densidad relativa del vapor	:	No aplicable
Densidad relativa	:	sin datos disponibles
Densidad	:	no determinado
Densidad aparente	:	no determinado
Solubilidad(es)		
Solubilidad en agua	:	insoluble
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	:	sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	no determinado
Temperatura de descomposición	:	sin datos disponibles
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	No aplicable
Viscosidad, cinemática	:	No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 6

Código del material: SCINACLAYDES

Última revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión: 08/10/2026

Velocidad de corrosión del metal : sin datos disponibles

Tamaño de partícula : sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Estabilidad química : Estable
Posibilidad de reacciones peligrosas : Siguiendo la utilización y manipulación prescritas, ninguno.
Condiciones que deben evitarse : Ninguno conocido.
Materiales incompatibles : Ninguna conocida
Productos de descomposición peligrosos : Utilizando y almacenando el producto de forma adecuada, no se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre posibles vías de exposición

Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Ingestión
Inhalación

Toxicidad aguda

No clasificado

Corrosión o irritación cutáneas

No clasificado

Lesiones o irritación ocular graves

No clasificado

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No clasificado

Sensibilización respiratoria

No clasificado

Mutagenicidad en células germinales

No clasificado

Carcinogenicidad

No clasificado

IARC

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 7

Código del material: SCINACLAYDES

Ultima revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión:08/10/2026

sobre Carcinógenos.

OSHA Ningún componente de este producto está presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcinógenos regulados.

NTP En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

Toxicidad para la reproducción

No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única

No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas

No clasificado

Toxicidad por aspiración

No clasificado

Experiencia con exposición de seres humanos

Producto:

Información general : Los posibles síntomas conocidos son los derivados del etiquetado (ver apartado 2).

Otros datos

Producto:

Observaciones : Consulte las secciones 2 y 3 para los datos toxicológicos de los componentes.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación

sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

sin datos disponibles

Otros efectos adversos

sin datos disponibles

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 8

Código del material: SCINACLAYDES

Ultima revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión: 08/10/2026

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación.

RCRA - Acta de Autorización de la Conservación y Recuperación de los Recursos : Este producto, si se desecha tal como se vende no es un desecho peligros Federal RCRA.

Número de identificación de residuo : NONE

Residuos : Observando las disposiciones en vigor y, si procede, después de haber consultado al tratador o a las Autoridades competentes, debe llevarse a una planta tratadora adecuada, debidamente autorizada.

Envases contaminados : Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que el producto contenido.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT Mercancías no peligrosas

IATA Mercancías no peligrosas

IMDG Mercancías no peligrosas

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : No son peligros según la legislación americana SARA

SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 9

Código del material: SCINACLAYDES

Última revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión: 08/10/2026

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489).

Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna Sustancia Peligrosa enumerada en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la tabla 116.4A.

Este producto no contiene ningún químico peligroso enumerado en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3.

Este producto no contiene los siguientes contaminantes tóxicos enumerados en la sección 307 de la Ley de agua limpia de los EE.UU.

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos


Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

US TSCA : Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Otros datos

NFPA 704:



Texto completo de otras abreviaturas

AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán de Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista de sustancias domésticas (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BAG CLAY 1U T2 TY 3X4 300/P S-5166

Página 10

Código del material: SCINACLAYDES

Ultima revisión: 06/26/2026

Versión: 1 - 2 / USA

Fecha de impresión:08/10/2026

- Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; HMIS - Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización de Aviación Civil Internacional; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); LSPN - Lista de Sustancias Peligrosas Notificadas (Chile); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación Nacional de Protección contra el Fuego; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de Conservación y Recuperación de Recursos; REACH - Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias químicas; RQ - Cantidad reportable; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECL - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Tener en cuenta la legislación nacional y local aplicable.

Fecha de revisión : 06/26/2026

La información que contiene esta Hoja de Datos de Seguridad (SDS), en la fecha de su publicación, es correcta según nuestros conocimientos. Esta SDS tiene el propósito de servir como guía para maniobrar, usar, procesar, almacenar, transportar, desechar y emitir los contenidos aquí mencionados de manera segura. En ningún caso representa o debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. No avalamos, expresa o implícitamente, incluidos, entre otros, asuntos relacionados con la venta, uso comercial o específico para un fin determinado. Usted tiene la responsabilidad de concluir si el producto asociado con esta SDS es apropiado para emplearlo de acuerdo con sus objetivos.

US / ES