



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## SAFETY DATA SHEET

### 1 - PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

<b>Product Identifier</b>	<b>CLR PRO® CALCIUM, LIME &amp; RUST REMOVER</b>
<b>Other Means of Identification:</b>	CFM-CLR32-6PRO, CFM-CLR42-6PRO, CFM-CLR128-4PRO, CFM-CLR-5PRO, CFM-CLR-55PRO, CFM-CLR-275PRO
<b>Product Use:</b>	Aqueous Acidic Cleaner for Removal of Calcium, Lime, and Rust from Hard Surfaces for Facilities Management. Commercial Packages: (946 mL, 1.24, 3.79, 18.92, 208.20, 1041 liters)
<b>Restrictions on Use:</b>	Incompatible with strong oxidizing agents, metals (except stainless steel, chrome, aluminum, brass and copper), acids, bases, and bleach. For Commercial and Industrial Use Only.

### Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor Information

<b>Manufacturer:</b> Jelmar, LLC 5550 W. Touhy Ave. Skokie, IL 60077 USA +1(847) 675-8400	<b>Canadian Distributor:</b> Uline Canada Corp. 3333 James Snow Pkwy North Milton, ON L9T 8L1, Canada +1(800) 295-5510
--	---

**Emergency Phone Number:** +1(800) 323-5497 (USA) 8:30 A.M. – 4:30 P.M. Central Time (CT)  
Monday – Friday (English only)

**Emergency 24-hour Contact:** Chemtrec +1(800) 424-9300 (English and French)

### 2 – HAZARDS IDENTIFICATION

**CLASSIFICATION** (according to the Canadian Hazardous Products Regulation)

Skin Irritation, Category 2  
Eye Irritation, Category 2A

### LABEL ELEMENTS

**Symbols**



**Signal Word**

Warning

**Hazard statement(s)**

Causes serious eye irritation  
Causes skin irritation



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## SAFETY DATA SHEET

### Precautionary statement(s)

Wear protective gloves and eye protection/face protection.  
 Wash skin thoroughly after handling.  
 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.  
 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  
 If eye irritation persists: Get medical advice.  
 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.  
 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.  
 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.  
 DO NOT mix with other household cleaners or chemicals including bleach, as toxic fumes may result.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

### Other hazards

None known

---

### SECTION 3 - COMPOSITION /INFORMATION ON INGREDIENTS

---

<u>Chemical/Common Name</u>	<u>CAS#</u>	<u>% by Weight</u>
1. Lactic Acid	79-33-4	10 – 20
2. Lauramine Oxide	1643-20-5	1 – 5

The exact percentages (concentration) of the above listed chemicals are being withheld as a trade secret.

---

### SECTION 4 – FIRST AID MEASURES

---

#### FIRST AID MEASURES

**EYE CONTACT:** In case of eye contact, immediately rinse thoroughly with water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice.

**SKIN CONTACT:** In case of skin contact, immediately rinse thoroughly with water for at least 15 minutes. Remove contaminated clothing and shoes, wash thoroughly before reuse. If irritation persists, get medical attention.

**INHALATION:** Not a significant route of exposure. Remove to fresh air. If breathing is difficult, GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

**INGESTION:** If swallowed, DO NOT induce vomiting. If fully conscious, drink 16 ounces of water. CALL A PHYSICIAN OR POISON CONTROL CENTER IMMEDIATELY. NEVER give an unconscious person anything to ingest.

**MOST IMPORTANT SYMPTOMS AND EFFECTS:** Skin and eye irritant.

#### INDICATION OF IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION AND SPECIAL TREATMENT NEEDED:

Symptoms may not appear immediately. If you feel unwell, seek medical advice and show the label or SDS where possible. Treat symptomatically.



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## SAFETY DATA SHEET

---

### SECTION 5 – FIRE FIGHTING MEASURES

---

**SUITABLE EXTINGUISHING MEDIA:** Not flammable. Use appropriate media for area.

**UNSUITABLE EXTINGUISHING MEDIA:** None known.

**HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS:** Carbon Monoxide. Thermal decomposition can lead to irritating gases and vapors.

**PROTECTIVE EQUIPMENT AND PRECAUTIONS FOR FIRE-FIGHTERS:** Evacuate area of personnel. Wear protective NIOSH-approved self-contained breathing apparatus. Remain upwind of fire to avoid hazardous vapors and decomposition products. Use water spray to cool fire-exposed containers. Run-off of large quantities of product from fire control may cause pollution. Contact appropriate agencies.

**FIRE AND EXPLOSION HAZARDS:** None known.

---

### SECTION 6 – ACCIDENTAL RELEASES MEASURES

---

**PERSONAL PRECAUTIONS, PROTECTIVE EQUIPMENT AND EMERGENCY PROCEDURES:** Avoid contact with skin and eyes. Avoid breathing vapors or mist. For small spills, wear rubber gloves. For large spills, wear safety goggles and rubber gloves with protective cuffs. See Section 8 for further information. Isolate area and deny entry to unnecessary and unprotected personnel.

**METHODS AND MATERIALS FOR CONTAINMENT AND CLEANING UP:**

**Small Spill:** No special clean-up procedure is necessary for small (less than 1 gallon/3.79 liter) spills. Flush spill area with water. Area may be slippery.

**Large Spill:** Dam spill, and absorb with earth, sand or similar material. Place in non-leaking containers. Flush residue with large amount of water. Area may be slippery. Avoid direct discharge to sewers and surface waters. Dispose of collected material according to local, province, and federal regulations.

---

### SECTION 7- HANDLING AND STORAGE

---

**PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING:** Avoid contact with eyes, skin or clothing. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapors or mist. Do not eat, drink, or smoke in work area. Wash hands thoroughly after use. Avoid exposure to excess heat. The containers (1, 5, and 55 gallons or 3.79, 18.92 and 208.20 liters) should be rinsed and recycled. **DO NOT MIX WITH BLEACH, OR ANY OTHER PRODUCTS AS TOXIC FUMES MAY RESULT. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**CONDITIONS FOR SAFE STORAGE, INCLUDING ANY INCOMPATIBILITIES:** Store in cool well-ventilated area, away from heat. Prevent from freezing. Keep containers tightly closed. Avoid contact with combustible materials, wood, and organic materials. Store in original containers in a secure area away from children and pets.

---

### SECTION 8 – EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

---

**CONTROL PARAMETERS:** This product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits established by the region-specific regulatory bodies.

**APPROPRIATE ENGINEERING CONTROLS:** Avoid prolonged breathing of vapor or mists of this product. Use with adequate ventilation. Do not use in closed or confined spaces.



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

# SAFETY DATA SHEET

## PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

**RESPIRATORY PROTECTION:** In an industrial setting, respiratory protection must be worn if ventilation does not eliminate symptoms or keep levels below recommended exposure limits. If vapor or mist is present, wear NIOSH-Approved respirator for vapors and mists, NIOSH-Approved self-contained breathing apparatus, NIOSH-Approved full-face piece positive-pressure, air-supplied respirator. DO NOT exceed limits established by respirator manufacturer.

Emergency responders should wear self-contained breathing apparatus (SCBA) to avoid inhalation of product.

**EYE PROTECTION:** Industrial users wear safety goggles. Do not wear contact lenses. Emergency responders should wear full eye and face protection.

**SKIN PROTECTION:** Rubber gloves with protective cuff. Emergency responders should wear impermeable gloves.

**OTHER PROTECTION:** Emergency responders should wear chemical type (impermeable) protective clothing and footwear where direct contact with chemicals in this product is possible.

**WORK/HYGIENIC PRACTICES:** Wash thoroughly with soap and water after use or handling.

---

## SECTION 9 – PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

<b>Appearance:</b> Clear, lime-green liquid	<b>Flammability:</b>	Not Flammable
<b>Odor:</b> Slightly acidic	<b>Upper/Lower Flammability</b>	N.A.
<b>Odor Threshold:</b> N.D.	<b>Vapor Pressure:</b>	N.D.
<b>pH: @20°C</b> 2.10-2.30	<b>Vapor Density (mm Hg):</b>	N.D.
<b>Melting Point:</b> N.D.	<b>Relative Density @20°C:</b>	1.040 – 1.060
<b>Freezing Point:</b> N.D.	<b>Solubility in water:</b>	100%
<b>Boiling Point:</b> 99°C	<b>Partition Coefficient;</b>	N.D.
<b>Boiling Point Range:</b> N.A.	<b>n-octanol/water</b>	
<b>Flash Point:</b> None	<b>Auto Ignition Temperature:</b>	N.A.
<b>Evaporation Rate:</b> N.D.	<b>Decomposition Temperature:</b>	N.A.
	<b>Viscosity:</b>	N.D.

---

## SECTION 10 – STABILITY AND REACTIVITY

**REACTIVITY:** No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

**CHEMICAL STABILITY:** Stable under normal storage conditions.

**POSSIBILITY OF HAZARDOUS REACTIONS:** None known.

**CONDITIONS TO AVOID:** Avoid elevated temperatures. DO NOT MIX with other household cleaners or chemicals including bleach, as toxic fumes may result.

**INCOMPATIBLE MATERIALS:** Strong oxidizing agents, metals (except stainless steel, chrome, aluminum, brass and copper), bleach, acids, and bases.

**HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS:** Thermal decomposition can lead to release of irritating gases, vapors and carbon oxides. In the event of fire: see Section 5.

---

## SECTION 11 – TOXICOLOGICAL INFORMATION

**ROUTES OF EXPOSURE:** Eyes, Skin, Inhalation, Ingestion.



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

### SAFETY DATA SHEET

- Eyes** Irritant: avoid eye contact. Effects may vary depending on length of exposure, solution concentration
- Skin** Irritant. Prolonged contact may cause dermatitis, and itching.
- Inhalation** No adverse effects expected under typical use conditions.
- Ingestion** No adverse effects expected under typical use conditions. Accidental ingestion may result in oral burns, vomiting, and gastrointestinal disturbance.

**SYMPTOMS:** Eye and skin irritation. Effects may vary depending on length of exposure, solution concentration.

#### NUMERICAL MEASURES OF TOXICITY:

Constituent	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Lactic Acid	3,543 mg/kg (rat)	> 2,000 mg/kg (rabbit)	>7.94 mg/L (rat, 4h, aerosol)
Lauramine Oxide	1,064 mg/kg (rat)	> 2,000 mg/kg (rat)	No data
Product Acute Toxicity Estimate	>5,000 mg/kg	>5,000 mg/kg	Not assessed

#### DELAYED AND IMMEDIATE EFFECTS AND CHRONIC EFFECTS FROM SHORT-TERM AND LONG-TERM EXPOSURE:

- Eye Irritation:** Eye irritant. Effects may vary depending on length of exposure, solution concentration.
- Skin Irritation:** Skin irritant. Effects may vary depending on length of exposure, solution concentration.
- Skin Sensitization:** Product is not classified based on available data.
- Respiratory Sensitization:** Product is not classified based on available data.
- Carcinogenicity:** This product does not contain any substances that are considered carcinogenic by the National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens and have not been found to be potential carcinogens in the International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs or found to be potential carcinogens by the U.S. Occupational Safety and Health Administration.
- Mutagenicity:** Product is not classified based on available data.
- Reproductive Toxicity:** Product is not classified based on available data.
- Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure:** Product is not classified based on available data.
- Specific Organ Toxicity – Repeated Dose:** Product is not classified based on available data.
- Aspiration Hazard:** Product is not classified based on available data.

#### SECTION 12- ECOLOGICAL INFORMATION

##### Ecotoxicity:

Constituent	Organism and Species	Results
Lactic Acid	Fish ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	96h LC50: 130 mg/L
	Crustacea ( <i>Daphnia magna</i> )	48h EC50: 130 mg/L
	Algae ( <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> )	72h EC50: 3.5 g/L (growth rate)
	Microorganisms (Activated Sludge)	3h EC50: >88.2 mg/L



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

### SAFETY DATA SHEET

Constituent	Organism and Species	Results
Lauramine Oxide	Fish ( <i>Danio rerio</i> )	96h LC50: 31.8 mg/L
	Fish ( <i>Pimephales promelas</i> )	120d LC50: 0.87 mg/L
	Crustacea ( <i>Daphnia magna</i> )	48h EC50: 3.9 mg/L
	Crustacea ( <i>Daphnia magna</i> )	21d LC50: 0.96 mg/L
	Algae ( <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> )	72h EC50: 0.20 mg/L
	Microorganisms ( <i>Pseudomonas putida</i> )	18h EC10: 24 mg/L

#### Persistence / Degradability:

Constituent	Results
Lactic Acid	Readily biodegradable: 75% (OECD 301B)
Lauramine Oxide	Readily biodegradable: 95.3% (OECD 301B)

#### Bioaccumulative Potential:

Constituent	Log Pow	Bioconcentration Factor (BCF)
Lactic Acid	-0.54	No data
Lauramine Oxide	1.85 @ 20 °C	No data

**Mobility in soil:** No information available.

**PBT and vPvB assessment:** Not considered to be PBT or vPvB

**Other Adverse Effects:** No information available.

### SECTION 13 – DISPOSAL CONSIDERATIONS

**DISPOSAL METHOD: Rinse empty containers and recycle.** Dispose of unused product in a permitted hazardous waste management facility following all local, province, and federal regulations.

Follow label warnings, since containers may retain some residue of the product. Processing, use or contamination of this product may change the waste management options. It is the responsibility of the waste generator to determine the toxicity and physical properties of the material generated to determine the proper waste identification and disposal methods in compliance with applicable regulations. Province and local disposal regulations may differ from federal disposal regulations.

### SECTION 14 - TRANSPORTATION INFORMATION

**UN Number:** N.A.

**UN Proper Shipping Name:** N.A.

**Packaging Group:** N.A.

**TDG Classification:** Not Regulated

**IMDG Classification:** Not Regulated

**IATA Classification:** Passenger – Not Regulated



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## SAFETY DATA SHEET

---

### SECTION 15 – REGULATORY INFORMATION

---

#### **INTERNATIONAL CHEMICAL INVENTORY STATUS:**

EUROPEAN UNION (EINECS)	YES
JAPAN (METI)	YES
AUSTRALIA (ACIS)	YES
KOREA (KECL)	YES
CANADA (DSL)	YES
CANADA (NDSL)	NO
PHILIPPINES	YES
UNITED STATES (TSCA)	YES

---

### SECTION 16 – OTHER INFORMATION

---

**Issue Date: 11-January-2024**

**Date of Last Revision: N.A.**

**Total VOC (wt. %): 0%** - does not include any California Air Resources Board (CARB) applicable exemptions (Volatile Organic Compounds)/California Air Resources Board

**CLR PRO CHEMICAL FATE INFORMATION:** 28-day biodegradation. The matter is readily biodegradable. OECD 301D

<b>SDS ABBREVIATIONS:</b>	EC50:	Effective Concentration to 50% of a test population
	IATA:	International Maritime Dangerous Goods
	IMDG:	International Maritime Dangerous Goods
	LC50:	Lethal Concentration to 50% of a test population
	LD50:	Lethal Dose to 50% of a test population
	N. A.:	Not Applicable
	N. D.:	Not Determined
	N.E.:	Not Established
	NIOSH:	National Institute for Occupational Safety & Health
	OECD:	Organisation for Economic Cooperation and Development
	PBT:	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
	UN:	United Nations
	vPvB:	Very Persistent and Very Bioaccumulative
	VOC:	Volatile Organic Compound

Although the information and recommendations set forth herein are presented in good faith and believed to be correct as of the date hereof, JELMAR offers no representations as to the completeness or accuracy thereof. Information is provided upon the condition that the persons receiving same will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will JELMAR be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from use of or reliance upon said information.

NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF ANY OTHER NATURE ARE MADE HEREUNDER WITH RESPECT TO INFORMATION OR THE PRODUCT TO WHICH INFORMATION HEREIN REFERS.



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

<b>Identifiant du produit</b>	<b>NETTOYANT POUR LE CALCIUM, LE CALCAIRE ET LA ROUILLE CLR PRO®</b>
<b>Autres moyens d'identification :</b>	CFM-CLR32-6PRO, CFM-CLR42-6PRO, CFM-CLR128-4PRO, CFM-CLR-5PRO, CFM-CLR-55PRO, CFM-CLR-275PRO
<b>Utilisation du produit :</b>	Nettoyant aqueux acide pour l'élimination du calcium, du calcaire et de la rouille sur les surfaces dures pour la gestion des installations. Paquets commerciaux : (946 ml, 1,24, 3,79, 18,92, 208,20, 1041 litres)
<b>Restrictions d'utilisation :</b>	Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux (sauf l'acier inoxydable, le chrome, l'aluminium, le laiton et le cuivre), les acides, les bases et l'eau de Javel. Pour utilisation commerciale et industrielle seulement.

### Informations sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

<b>Fabricant :</b> Jelmar, LLC 5550 W. Touhy Ave. Skokie, IL 60077 USA +1 847 675-8400	<b>Distributeur</b> Uline Canada Corp. <b>Canadien :</b> 3333 James Snow Pkwy North Milton, ON L9T 8L1 Canada +1(800) 295-5510
<b>Numéro de téléphone d'urgence :</b>	+1 800 323-5497 (É.-U.) 8 h 30 – 16 h 30 heure du Centre, du lundi au vendredi (anglais uniquement)
<b>Contact d'urgence 24 heures sur 24 :</b>	Chemtrec +1 800 424-9300 (anglais et français)

### 2 – IDENTIFICATION DES RISQUES

**CLASSIFICATION** (conformément au règlement canadien sur les produits dangereux)

Irritation cutanée, catégorie 2  
Irritation des yeux, catégorie 2A

### ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

**Symboles**



**Mot de signal**

Avertissement

**Mention(s) de danger(s)**

Provoque une grave irritation des yeux  
Provoque une irritation cutanée

**Mention(s) de précaution(s)**





PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Porter des gants de protection et une protection oculaire et du visage.

Laver soigneusement la peau après manipulation.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Continuer de rincer.

Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'irritation de la peau ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

NE PAS mélanger avec d'autres nettoyants ménagers ou produits chimiques, y compris l'eau de Javel, car des émanations toxiques peuvent en résulter.

**TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**

**Autres risques**

Aucun connu

---

### SECTION 3 – COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

---

<u>Nom chimique/commun</u>	<u>N° CAS</u>	<u>% par poids</u>
1. Acide lactique	79-33-4	10 – 20
2. Oxyde de lauramine	1643-20-5	1 – 5

Les pourcentages exacts (concentration) des produits chimiques énumérés ci-dessus ne sont pas divulgués, car il s'agit d'un secret commercial.

---

### SECTION 4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS

---

#### MESURES DE PREMIERS SECOURS

**CONTACT AVEC LES YEUX** : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Continuer de rincer. Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin.

**CONTACT AVEC LA PEAU** : En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés et les laver soigneusement avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

**INHALATION** : Voie d'exposition non significative. Amener la victime à l'air libre. Si la respiration est difficile, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

**INGESTION** : En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Si vous êtes pleinement conscient, buvez 500 ml d'eau. APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN CENTRE ANTIPOISON. Ne JAMAIS donner à une personne inconsciente quoi que ce soit à ingérer.

**PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS** : Irritant pour la peau et les yeux.

#### INDICATION D'UNE ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE ET D'UN TRAITEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE :

Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement. En cas de malaise, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou la FDS si possible. Traiter selon les symptômes.

---

### SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS** : Ininflammable. Utiliser les moyens d'extinction appropriés à la région.

**MOYENS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS** : Aucun connu.

**PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX** : Monoxyde de carbone. La décomposition thermique peut produire des gaz et des vapeurs irritants.

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PRÉCAUTIONS POUR LES POMPIERS** : Évacuer la zone où se trouve le personnel. Porter un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH. Rester contre le vent du feu pour éviter les vapeurs et les produits de décomposition dangereux. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les conteneurs exposés au feu. L'écoulement de grandes quantités de produit lors de la lutte contre l'incendie peut entraîner de la pollution. Contacter les agences appropriées.

**RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION** : Aucun connu.

### SECTION 6 – MESURES CONTRE LES REJETS ACCIDENTELS

**PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE** : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou les brumes. Pour les petits déversements, porter des gants en caoutchouc. Pour les déversements importants, porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc avec des manchettes de protection. Voir la section 8 pour plus d'informations. Isoler la zone et en interdire l'accès au personnel non nécessaire et non protégé.

**MÉTHODES ET MATÉRIAUX POUR LE CONFINEMENT ET LE NETTOYAGE** :

**Petit déversement** : Aucune procédure de nettoyage particulière n'est nécessaire pour les petits déversements (moins de 1 gallon/3,79 litres). Rincer la zone de déversement avec de l'eau. La zone peut être glissante.

**Grand déversement** : Endiguer le déversement et l'absorber avec de la terre, du sable ou un matériau similaire. Placer dans des récipients étanches. Rincer les résidus avec une grande quantité d'eau. La zone peut être glissante. Éviter le déversement direct dans les égouts et les eaux de surface. Éliminer les matériaux collectés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

### SECTION 7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SÛRE** : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser avec une ventilation adéquate. Éviter de respirer les vapeurs ou les brumes. Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Éviter l'exposition à une chaleur excessive. Les récipients (1, 5 et 55 gallons ou 3,79, 18,92 et 208,20 litres) doivent être rincés et recyclés. **NE PAS MÉLANGER AVEC DE L'EAU DE JAVEL OU TOUT AUTRE PRODUIT, CAR DES FUMÉES TOXIQUES PEUVENT EN RÉSULTER. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

**CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS LES INCOMPATIBILITÉS ÉVENTUELLES** : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la chaleur. Prévenir le gel. Conserver les récipients hermétiquement fermés. Éviter le contact avec les matériaux combustibles, le bois et les matières organiques. Conserver dans les récipients d'origine dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

### SECTION 8 – CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**PARAMÈTRES DE CONTRÔLE** : Ce produit ne contient aucune matière dangereuse dont les limites d'exposition professionnelle ont été établies par les organismes de réglementation régionaux.

**CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS** : Éviter de respirer de façon prolongée les vapeurs ou les brumes de ce produit. Utiliser avec une ventilation adéquate. Ne pas utiliser dans des espaces fermés ou confinés.

#### ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

**PROTECTION RESPIRATOIRE** : Dans un environnement industriel, une protection respiratoire doit être portée si la



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ventilation ne permet pas d'éliminer les symptômes ou de maintenir les niveaux en dessous des limites d'exposition recommandées. En cas de présence de vapeur ou de brume, porter un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH pour les vapeurs et les brumes, un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH, un appareil respiratoire complet à pression positive et à adduction d'air approuvé par le NIOSH. NE PAS dépasser les limites établies par le fabricant du respirateur.

Les intervenants d'urgence doivent porter un appareil respiratoire autonome (ARA) pour éviter d'inhaler le produit.

**PROTECTION DES YEUX :** Les utilisateurs industriels portent des lunettes de protection. Ne pas porter de verres de contact. Les intervenants d'urgence doivent porter une protection complète des yeux et du visage.

**PROTECTION DE LA PEAU :** Gants en caoutchouc avec manchette de protection. Les intervenants d'urgence doivent porter des gants imperméables.

**AUTRE PROTECTION :** Les intervenants d'urgence doivent porter des vêtements et des chaussures de protection de type chimique (imperméables) lorsqu'un contact direct avec les produits chimiques contenus dans ce produit est possible.

**PRATIQUES DE TRAVAIL ET D'HYGIÈNE :** Se laver soigneusement à l'eau et au savon après utilisation ou manipulation.

### SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>Apparence :</b> Liquide clair, vert citron		<b>Inflammabilité :</b>	Ininflammable
<b>Odeur :</b> Légèrement acide		<b>Pression de vapeur d'inflammabilité supérieure/inférieure :</b>	S.O. N.D.
<b>Seuil d'odeur :</b>	N.D.		
<b>pH : à 20 °C</b>	2,10 – 2,30	<b>Densité de vapeur (mm Hg) :</b>	N.D.
<b>Point de fusion :</b>	N.D.	<b>Densité relative à 20 °C :</b>	1,040 – 1,060
<b>Point de congélation :</b>	N.D.	<b>Solubilité dans l'eau :</b>	100 %
<b>Point d'ébullition :</b>	99 °C	<b>Coefficient de partage; n-octanol/eau</b>	N.D.
<b>Plage de points d'ébullition :</b>	S.O.	<b>Température d'auto-allumage :</b>	
<b>Point d'éclair :</b>	Aucun		S.O.
<b>Taux d'évaporation:</b>	N.D.	<b>Température de décomposition :</b>	S.O.
		<b>Viscosité :</b>	N.D.

### SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**RÉACTIVITÉ :** Aucune réaction dangereuse si le produit est stocké et manipulé conformément aux prescriptions/indications.

**STABILITÉ CHIMIQUE :** Stable dans des conditions de stockage normales.

**RISQUE DE RÉACTIONS DANGEREUSES :** Aucun connu.

**CONDITIONS À ÉVITER :** Éviter les températures élevées. NE PAS mélanger avec d'autres nettoyeurs ménagers ou produits chimiques, y compris l'eau de Javel, car des émanations toxiques peuvent en résulter.

**MATIÈRES INCOMPATIBLES :** Agents oxydants forts, les métaux (sauf l'acier inoxydable, le chrome, l'aluminium, le laiton et le cuivre), les acides, les bases et l'eau de Javel.

**PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX :** La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz, de vapeurs et d'oxydes de carbone irritants. En cas d'incendie : voir la section 5.

### SECTION 11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**VOIES D'EXPOSITION :** Yeux, peau, inhalation, ingestion.

<b>Yeux</b>	Irritant : éviter le contact avec les yeux. Les effets peuvent varier en fonction de la durée d'exposition et de la concentration de la solution
<b>Peau</b>	Irritant. Un contact prolongé peut provoquer une dermatite et des démangeaisons.
<b>Inhalation</b>	Aucun effet négatif n'est attendu dans des conditions d'utilisation typiques.
<b>Ingestion</b>	Aucun effet négatif n'est attendu dans des conditions d'utilisation typiques. L'ingestion accidentelle peut entraîner des brûlures buccales, des vomissements et des troubles gastro-intestinaux.

**SYMPTÔMES :** Irritation des yeux et de la peau. Les effets peuvent varier en fonction de la durée d'exposition et de la concentration de la solution.

### MESURES NUMÉRIQUES DE LA TOXICITÉ :

Constituant	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Acide lactique	3 543 mg/kg (rat)	> 2 000 mg/kg (lapin)	>7,94 mg/L (rat, 4 h, aérosol)
Oxyde de lauramine	1 064 mg/kg (rat)	> 2 000 mg/kg (rat)	Aucune donnée
Estimation de la toxicité aiguë du produit	>5 000 mg/kg	>5 000 mg/kg	Non évalué

### EFFETS DIFFÉRÉS ET IMMÉDIATS ET EFFETS CHRONIQUES D'UNE EXPOSITION À COURT ET À LONG TERME :

**Irritation des yeux :** Irritant pour les yeux. Les effets peuvent varier en fonction de la durée d'exposition et de la concentration de la solution.

**Irritation cutanée :** Irritant pour la peau. Les effets peuvent varier en fonction de la durée d'exposition et de la concentration de la solution.

**Sensibilisation cutanée :** Le produit n'est pas classé sur la base des données disponibles.

**Sensibilisation respiratoire :** Le produit n'est pas classé sur la base des données disponibles.

**Cancérogénicité :** Ce produit ne contient aucune substance considérée comme cancérigène par le National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens et n'a pas été reconnu comme cancérigène potentiel dans les monographies du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ou comme cancérigène potentiel par l'Occupational Safety and Health Administration des États-Unis.

**Mutagénicité :** Le produit n'est pas classé sur la base des données disponibles.

**Toxicité pour la reproduction :** Le produit n'est pas classé sur la base des données disponibles.

**Toxicité pour certains organes cibles – Exposition unique :** Le produit n'est pas classé sur la base des données disponibles.

**Toxicité spécifique pour certains organes – Dose répétée :** Le produit n'est pas classé sur la base des données disponibles.

**Risque d'aspiration :** Le produit n'est pas classé sur la base des données disponibles.

### SECTION 12 – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité :

Constituant	Organisme et espèces	Résultats
Acide lactique	Poisson ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	96 h LC50 : 130 mg/L



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Constituant	Organisme et espèces	Résultats
	Crustacés ( <i>Daphnia magna</i> )	48 h EC50 : 130 mg/L
	Algues ( <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> )	72 h EC50 : 3,5 g/L (taux de croissance)
	Micro-organismes (boues activées)	3 h EC50 : 88,2 mg/L
Oxyde de lauramine	Poisson ( <i>Danio rerio</i> )	96 h LC50 : 31,8 mg/L
	Poisson ( <i>Pimephales promelas</i> )	120 j LC50 : 0,87 mg/L
	Crustacés ( <i>Daphnia magna</i> )	48 h EC50 : 3,9 mg/L
	Crustacés ( <i>Daphnia magna</i> )	21 j LC50 : 0,96 mg/L
	Algues ( <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> )	72 h EC50 : 0,20 mg/L
	Micro-organismes ( <i>Pseudomonas putida</i> )	18 h EC10 : 24 mg/L

### Persistence/Dégradabilité :

Constituant	Résultats
Acide lactique	Facilement biodégradable : 75 % (OCDE 301B)
Oxyde de lauramine	Facilement biodégradable : 95,3 % (OCDE 301B)

### Potentiel de bioaccumulation :

Constituant	Puissance mesurée	Facteur de bioconcentration (BCF)
Acide lactique	-0,54	Aucune donnée
Oxyde de lauramine	1,85 @ 20 °C	Aucune donnée

### Mobilité dans les sols :

Aucune information disponible.

### Évaluation PBT et vPvB :

Non considéré comme PBT ou vPvB

### Autres effets indésirables :

Aucune information disponible.

## SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**MÉTHODE D'ÉLIMINATION :** Rincer les récipients vides et les recycler. Éliminer le produit non utilisé dans une installation de gestion des déchets dangereux agréée, conformément à toutes les réglementations locales, provinciales et fédérales.

Respecter les avertissements figurant sur l'étiquette, car les récipients peuvent conserver une partie du produit. La transformation, l'utilisation ou la contamination de ce produit peut modifier les options de gestion des déchets. Il incombe au producteur de déchets de déterminer la toxicité et les propriétés physiques des matières produites afin de déterminer les méthodes d'identification et d'élimination des déchets appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. Les réglementations provinciales et locales en matière d'élimination peuvent différer des réglementations fédérales en matière d'élimination.

## SECTION 14 – INFORMATION SUR LE TRANSPORT

Numéro UN : S.O.

Nom d'expédition approprié UN : S.O.

Groupe Emballage : S.O.

Classification TDG : Non réglementé

Classification IMDG : Non réglementé

Classification IATA : Passager – Non réglementé



PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SECTION 15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### **ÉTAT INVENTAIRE CHIMIQUE INTERNATIONAL :**

UNION EUROPÉENNE (EINECS)	OUI
JAPON (METI)	OUI
AUSTRALIE (ACIS)	OUI
CORÉE (KECL)	OUI
CANADA (LI/DSL)	OUI
CANADA (LE/NDSL)	NON
PHILIPPINES	OUI
ÉTATS-UNIS (TSCA)	OUI

### SECTION 16 – AUTRES INFORMATIONS

**Date de publication : 11 janvier 2024**

**Date de la dernière révision : S.O.**

**Total COV (% poids) : 0 %** – ne comprend pas les exemptions applicables du California Air Resources Board (CARB) (composés organiques volatils)/California Air Resources Board.

**DONNÉES SUR LA TRANSFORMATION CHIMIQUE CLR PRO :** biodégradation après 28 jours. La matière est facilement biodégradable. OECD 301D

**ABRÉVIATIONS FDS :** EC50 : Concentration efficace à 50 % d'une population testée

IATA : Association internationale du transport aérien

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (marchandises maritimes dangereuses)

LC50 : Concentration létale pour 50 % d'une population testée

LD50 : Dose létale pour 50 % d'une population testée

S.O. : Sans objet

N.D. : Non déterminé

N.E. : Non établi

NIOSH : National Institute for Occupational Safety & Health (Institut national pour la sécurité et la santé au travail)

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique

ONU : Organisation des Nations Unies

vPvB : Très persistant et très bioaccumulable

COV : Composé organique volatil

Bien que les informations et les recommandations figurant dans le présent document soient présentées de bonne foi et considérées comme correctes à la date du présent document, JELMAR n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité ou à l'exactitude de ces informations. Les informations sont fournies à la condition que les personnes qui les reçoivent déterminent elles-mêmes si elles conviennent à leurs besoins avant de les utiliser. JELMAR ne sera en aucun cas responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée à ces informations.

AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE VALEUR MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE TOUTE AUTRE NATURE N'EST FAITE DANS LE CADRE DES PRÉSENTES EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS OU LE PRODUIT AUXQUELS LES INFORMATIONS SE RÉFÈRENT DANS LES PRÉSENTES.